



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Telefon : 495 540 211
Fax : 495 533 973
E-mail : koubova@sushk.cz
IČ : 708 89 546
DIČ : není přiděleno

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
EÚ/048-08/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne
11.11.2008

Věc : Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), podle § 25 písm. b) Vás vyzýváme k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení o veřejné zakázce na stavební práce:

„Most ev.č. 2953-2 v Dolní Branné“

1. Identifikace zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ : 708 89 546
DIČ : není přiděleno
Zastoupený Ing. Pavlem Bradíkem, hejtmanem

Zmocněný zástupce zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

Pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, 728 717 104, e-mail: koubova@sushk.cz,

pro technické záležitosti: Ing. Jan Chaloupka na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oblast Trutnov – Náchod, Broumovská 920, 547 01 Náchod - Malé Poříčí, tel. 602 243 974, e-mail: chaloupka@susna.cz.

2. Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce „**Most ev.č. 2953-2 v Dolní Branné**“.

Zájmová část stávající komunikace třetí třídy 2953 se nachází na rozhraní katastrálního území Dolní Branná a Kunčice nad Labem. Silnice v daném území křížuje vodní tok-Labe. Šířkové uspořádání stávající komunikace v daném úseku nevyhovuje. Komunikace v daném úseku je navržena s poměrně ostrým levotočivým obloukem za mostem.

Silnice III/2953, která představuje spojkou mezi komunikací II/295 a komunikací III/32551 je intenzivně využívána pro kamionovou dopravu závodu ŠKODA AUTO Vrchlabí.

Navrhovaná přestavba mostního objektu a přilehlých částí komunikace výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu. Dochází k zlepšení plynulosti dopravy vzhledem na zvětšení poloměru směrového oblouku za mostem, také je navrženo plynulejší výškové řešení silnice v daném úseku.

Směrové řešení je navrženo s ohledem na odklonění dopravy od rodinného domu na pravé straně ve směru staničení před mostem. Šířkově je komunikace navržena na požadované převedení intenzity dopravy.

Dále dojde ke zlepšení hlukových poměrů na dané komunikaci.

Z hlukové studie vyplynul návrh protihlukové stěny na pravé straně ve směru staničení v celkové délce 25m.

Jedná se o celkovou přestavbu mostního objektu se změnou směrového a výškového vedení komunikace v blízkosti mostu.

Rekonstrukce si vyžádá: - přestavbu komunikace v přilehlých úsecích k mostnímu objektu

- výstavbu chodníku pro pěší na levé straně ve směru staničení
- v rámci úprav bude provedena lokální kanalizace odvádějící dešťovou vodu z komunikace a přilehlých částí
- přeložky inženýrských sítí vedoucích v blízkosti komunikace
- výstavba protihlukové stěny a protihlukové opatření na objektu č.p.208 (tj.výměna oken)
- osazení svislého dopravního značení
- ohumusování a zatravnění dotčených nebezpečných ploch

Stavba se skládá z následujících stavebních objektů :

SO 101 Komunikace

Začátek a konec nově navržené komunikace navazuje na stávající komunikaci, jak směrově tak i výškově. Nově navržená komunikace je směrově odkloněná od stávající trasy směrem dovnitř stávajícího směrového oblouku. Největší odklon komunikace od stávající je naměřen přibližně na komci mostního objektu.

Podélný profil je navržen na co nejplynulejší přechod vozidel přes mostní objekt a zároveň splňuje podmínku návaznosti na stávající komunikaci

Konstrukce vozovky(komunikace):

-asfaltový beton tř. II	tl.90mm
-spojovací postřík asf.emulzí	0,25kg/m ²
-obalované kamenivo tř. II	
-spojovací postřík asf.emulzí	0,35kg/m ²
-kamenivo zpevněné cementem KSCI	tl.200mm
-šterkopísek ŠP	tl.200mm
celkem	tl.550mm

Konstrukce vozovky(na mostě):

-asfaltový beton střednězrný tř. I	tl. 50mm
-asfaltový beton jrnnozrný t. I	tl. 40mm
-spojovací postřík asf.emulzí	0,35kg/m ²
-natavovací pásy	tl. 10mm
-pečetící vrstva 2x posypem	
celkem	tl. 100mm

SO 201 Most ev.č. 2953-2 v Dolní Branné

Mostní objekt je navržen jako prostě uložená šikmá spřažená nosná konstrukce skládající se z předpjatých prefabrikátů typu MKT výšky 0,85m se spřahující monolitickou deskou o tloušťce 0,19-0,34m. Mostní svršek je opatřen železobetonovými monolityckými římsami, dodatečně kotvenými přes celoplošnou izolaci. Rozpětí šikmé činí 23.536m, kolmá šířka mostu činí 10.085-11.430m.

Uložení se předpokládá na elastomerová ložiska. Ložiska budou uložena na mikropilotách.

Na konci mostu po směru staničení na levé straně se nachází betonová zeď SO 203 navazující na mostní opěru. Zeď má funkci křídla.

SO 202 opěrná zeď před mostem

Zeď je navržena na překonání výškového rozdílu mezi stávajícím terénem a nově navrženou niveletou komunikace. Na koruně zdi je kotvená železobetonová římsa. Za zdi je navržena drenáž na odvedení zemní vlhkosti.

SO 203 opěrná zeď za mostem

Masivní úhlová zeď. Na koruně zdi je kotvená železobetonová římsa s kotveným ocelovým zábradlím. Za zdi je navržena drenáž na odvedení zemní vlhkosti.

SO 204 oprava klenby náhonu

SO 301 odvodnění komunikace

SO 402 veřejné osvětlení

SO 701 PHS-protihluková stěna

SO 801 sadové úpravy

SO 901 demolice

Dopravní vyznačení bude provedeno dle schváleného DIO.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované firmou Vaner s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9 (stupeň DSP + DZS).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV : 45221000-2, 45233000-9

Předpokládaná cena veřejné zakázky: 18 500 000,- Kč bez DPH a rezervy

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – **prosinec 2008**

Termín dokončení stavby – nejpozději **do 8.11.2009** (v souladu s bodem 7.1 a 8.1 Zvláštních obchodních podmínek). Dokončení prací nejpozději **do 27.9.2009**.

Uchazeč v nabídce uvede termín zahájení a dokončení stavby, termín dokončení prací a dobu realizace díla v týdnech (bez zimní přestávky), v rozsahu dle zadávacích podmínek.

Místo plnění veřejné zakázky – **most ev.č. 2953-2 v Dolní Branné**

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří níže uvedené dokumenty, případně dodatky vydané zadavatelem:

- Informace a pokyny pro uchazeče k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) na stavební práce „Most ev.č. 2953-2 v Dolní Branné“
- Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení stavby

- Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací menšího rozsahu, schválené MDS-OPK č.j. 475/02-120-RS/1 ze dne 22.10.2002 s účinností od 1. listopadu 2002 – nepředávají se dodavatelům
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD ČR č.j.18634/95-230 ze dne 15.4.1996 s účinností od 1.5.1996, v platném znění – nepředávají se dodavatelům
- Projektová dokumentace stavby (ve stupni DSP + DZS) - jako součást zadávací dokumentace se dodavatelům předává v elektronické podobě. V tištěné podobě je uložena k nahlédnutí u výdejce zadávací dokumentace.
- Soupis prací včetně diskety/CD a preambule
- Formulář Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod)
- Formuláře Nabídka a Příloha k nabídce
- Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny
- Harmonogram postupu prací - vzor
- Informační tabule – vzor

Zadavatel poskytne dodavatelům zadávací dokumentaci v souladu se zákonem. Vyzvaným dodavatelům bude zadávací dokumentace zaslána společně s touto výzvou. Nevyzvaným dodavatelům zadavatel předá nebo zašle zadávací dokumentaci do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Žádost dodavatel adresuje na SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, kde také bude možné si zadávací dokumentaci vyzvednout po dohodě v pracovní dny v době 7,00 – 14,00 hod. u Bc. Gabriely Noskové (tel. 495 540 239, 728 120 267), příp. bude zaslána poštou.

V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být předložena písemně v listinné formě v 1 originálu a musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě úřední překlad do českého jazyka.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 69 odst. 5 zákona na adresu:

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
oblast Trutnov - Náchod
Sportovní 508
541 03 Trutnov**

nebo osobně:

Sekretariát ředitele oblasti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oblast Trutnov - Náchod v Trutnově v době 7,00-14,00 v pracovní dny

do 3. prosince 2008 do 8,00 hodin

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 50 a násl. zákona ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci dodavatel splní, pokud prokáže splnění :

1. základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
2. profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
3. ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona,

4. technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů doklady v souladu se zákonem a požadavky zadavatele. Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii.

6.1. Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) – i) zákona dodavatel prokáže v souladu s § 62 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

6.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 54 písm. a), b) a d) zákona.

Pro splnění předpokladu dle § 54 písm. d) zákona je dodavatel povinen předložit doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením stavby, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru mosty. Dodavatel uvede, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, resp. zda prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele.

6.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona prokáže dodavatel předložením dokladů :

- dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona pojistnou smlouvu, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
Dodavatel předloží uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a z něhož bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění.
Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 5 mil. Kč.
- dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený dodavatelem za stavební práce za poslední 3 účetní období.
Dodavatel doloží údaje, ze kterých bude patrná výše celkového obratu a obratu dosaženého dodavatelem za stavební práce s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. za stavební práce na pozemních komunikacích a silničních mostech, za poslední 3 účetní období.
Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud v každém z uvedených účetních období činil jeho obrat za stavební práce s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. za stavební práce na pozemních komunikacích a silničních mostech, minimálně 60 mil. Kč.

6.4. Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů § 56 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu :

- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.

Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu a místo provedení prací. K tomuto seznamu připojí osvědčení objednatelů, které bude obsahovat údaje dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, tj. cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží osvědčením objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5-ti letech realizoval alespoň 3 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební akci zadavatel považuje zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce mostů) s finančním plněním minimálně ve výši 7 mil. Kč vč. DPH za 1 zakázku.

- o dle § 56 odst. 4 zákona předložením certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou.

Dodavatel předloží certifikát systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9000 pro stavební práce, jež jsou předmětem této veřejné zakázky.

Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členských státech Evropské unie.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud má zaveden systém řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9000 pro stavební práce, jež jsou předmětem této veřejné zakázky.

- o dle § 56 odst. 5 zákona předložením certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí řady ČSN EN ISO 14000 pro stavební práce, jež jsou předmětem této veřejné zakázky.

Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členských státech Evropské unie.

7. Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah :

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky vč. DPH	váha 85 %
2) délka záruční doby na provedené stavební dílo, tj. na most (v měsících)	váha 10 %
3) doba realizace stavby (v týdnech bez zimní přestávky)	váha 5 %

8. Zadávací lhůta

Doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, končí **28.2.2009**.


9. Další informace

Veřejná zakázka bude realizována pouze v případě přidělení finančních prostředků. Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné finanční zálohy.

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí v této veřejné zakázce. Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je pro zpracování nabídky nutná.

v.z.


Ing. Pavel Bradík
hejtman Královéhradeckého kraje