



Obr.č. 15. Žluťucha lesklá (*Thalictrum lucidum*) se zlatohlávkem



Obr.č. 16. Žluťucha lesklá (*Thalictrum lucidum*) – celkový habitus



Obr.č. 17. Nekosená louka mezi rybníky Roudnička a Datlík – zbytek slatinné louky



Obr.č. 18. Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*), kozlík dvoudomý (*Valeriana dioica*)



Obr.č. 19. Ostřice blešní (*Carex pulicaris*)



Obr.č. 20. Bezkolencová louka v mozaice s porosty vysokých ostřic
(o. dvouřadá – *Carex disticha*)



Obr.č. 21. Degradace bezkolencové louky šířením rákosu



Obr.č. 22. Porosty náletových dřevin (olše) v nekosené louce mezi rybníky Roudnička a Datlík



Obr.č. 23. Šíření náletových dřevin v nekosených porostech vysokých ostřic



Obr.č. 24. Porost geograficky nepůvodního topolu kanadského (*Populus x canadensis*) v bezkolencové louce, šíření rákosu



Obr.č. 25. Břehový porost z vysázeného topolu kanadského (*Populus x canadensis*) podél vodoteče mezi rybníky Roudnička a Datlík, vysázený remíz ze smrku ztepilého (*Picea abies*)



Obr.č. 26. Porost vysokých ostřic tvořících porosty (o. štíhlá – *Carex gracilis*, o. ostrá – *Carex acutiformis*)