

Veřejná zakázka:

Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje

Dodatečné informace č. 8

Zakázka: Digitální mapa veřejné správy – ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Odbor informatiky, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Nadlimitní otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dotaz č. 1:

v kapitole 8.1.4 na straně 11 zadávací dokumentace je uvedeno:

c) "certifikáty systému řízení jakosti vydané podle českých norem akreditovanou firmou"

Otázka - pokud je naše firma v procesu certifikace, stačí pro splnění kvalifikačního kritéria "Potvrzení o stavu procesu certifikace systému jakosti", případně kopie smlouvy s agenturou?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje dle zadávací dokumentace, kap. 8.1.4 předložení certifikátů systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou, zadavatel nebude akceptovat "Potvrzení o stavu procesu certifikace systému jakosti", ani kopii smlouvy s agenturou, protože samotný proces certifikace není zárukou, že certifikát společnost nakonec získá.

Dotaz č. 2:

V návaznosti na Dodatečné informace č 3, k dotazu č.9:

Je pro účely výběrového řízení nutné mít se stávajícím dodavatelem (Macron Software, T-Mapy, Hydrossoft) zajištěnou součinnost smluvně? Např. smlouvou o smlouvě budoucí?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nevyžaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil, že má již v době podání nabídky smluvně zajištěnou potřebnou součinnost se stávajícími dodavateli pro případ realizace zakázky.

Veřejná zakázka:

Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje

Dotaz č. 3:

V Dodatečných informacích č. 6, kde je upravena povinnost použití produktů skupiny ESRI ve smyslu „srovnatelný software stejných nebo lepších parametrů.....“, žádáme vysvětlení platnosti Dodatečných informací č. 4 - dotaz č. 1 (povinnost významných referenčních zakázek, kde jsou geodata uložena pouze pomocí ArcSDE). V této souvislosti navrhuje upravit formulaci následovně: „geodata mohou být uložena pomocí jiné srovnatelné technologie (software) než je ArcSDE“.

Odpověď zadavatele:

V Dodatečných informacích č. 6 v části Změny v Přílohách Zadávací dokumentace je v novém textu článku III. Provozní a aplikační požadavky pro realizaci portálu ÚAP KHK uveden požadavek zadavatele, že nabízené řešení ÚAP KHK musí zajistit využití minimálně těchto stávajících technologií:

- mapový server WebMap od spol. Hydrosoft Velešlavín s.r.o..
- databáze MS SQL Server 2008 a vyšší
- **databázové rozhraní ArcSDE**
- desktop produkty (ESRI ArcGIS)
- redakční systémem WebToDate od spol. Macron Software, spol. s r.o..
- metadatový server METIS od spol. T-Mapy spol. s r.o..
- datový model DMG ÚAP

Z toho důvodu zadavatel trvá na doložení referencí, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci – bod a) části 8.1.4.

V Hradci Králové dne 10. 8. 2011