


Hl.90



PLASTOVÁ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ “HAGER“

TYP SKŘÍNĚ: FW 32 (72mod)

ROZMĚRY: 550 x 500 x 90 mm

KRYTÍ: IP 43

PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY HOREM

VÝKONY:  $P_i = 73,7 \text{ kW}$ ,  $P_v = 59,0 \text{ kW}$

ZKRATOVÝ PROUD:  $I_{ks} < 10 \text{ kA}$


ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE, 400V, 50Hz/TN-S

1NPE, 230V, 50Hz/TN-S

OCHRANA PŘED N.D.N

DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.2 : - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

HLAVNÍ PROJEKTANT ING. JANIS VLACHOPOULOS	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ZDENĚK MÁDLE	VYPRACOVAL ING. ZDENĚK MÁDLE	Č. ZAKÁZKY 09.010.50	 <b>ADONIS PROJEKT</b> spol. s r.o. Jižní 870, Hradec Králové tel.: +420 494 940 345 IČ : 62024447 www.adonisprojekt.cz		
MÍSTO STAVBY	HRADEC KRÁLOVÉ - Brněnská č.p. 207, MORAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ			FORMÁT	2xA4	Č. PARÉ
STAVEBNÍK	SUPŠ HNN, 17. LISTOPADU, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			DATUM	04.2009	
STAVBA	SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ "CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ DŘEVA" STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLNY A UČEBNY CNC			STUPEŇ	DSP + VDS	
ODDÍL	Rozvodnice RMS 1			MĚŘÍTKO	1 : 100	Č. VÝKRESU
				ČÁST DOK. F.1.4.7	OBJEKT SO 01	
						2.5

