

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ UPŘESNIT PŘED PROVÁDĚNÍM

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



JANSÁ PROJEKT s.r.o.

Spojených národů 2805, 544 01 Dvůr Králové n.L., tel: +420 737 169 478, mjansa@mkinet.cz

IČ: 275 39 679

objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

**PODPORA PRAKTICKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ
NA SPŠ TRUTNOV**
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V MLADÝCH BUKÁCH 5/6

■ MÚ/OÚ:
Mladé Buky/Trutnov

■ datum:
03 2011

■ zakázkové číslo:
10 003

■ stupeň PD:
DPS

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. MILAN JANSÁ

■ vypracoval:
Ing. DALIBOR TFIRST

■ kontroloval:
Ing. MILAN JANSÁ

■ měřítko:







F. Dokumentace stavby
VÝKAZ DVEŘÍ

F.1.1.2.5

VÝKAZ DVEŘÍ

PODLAŽÍ : 1.NP




STRANA : 1/6

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS	POČET
	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO ÚSTÍ TL. 150 mm NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 1000 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	1
	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>1x OTOČENÍ ZÁRUBNĚ (VÝMĚNA) VE SMĚRU ÚNIKU</p> <p>ŠÍŘKA: 1450 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	3
	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3 BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 800 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	1

VÝKAZ DVEŘÍ

PODLAŽÍ : 1.NP




STRANA : 2/6

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS	POČET
<div>4 P</div> <div>4 L</div>	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3 BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 600 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	1
<div>5 L</div> <div>5 P</div>	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HSE PRO SDK PŘÍČKU, ÚSTÍ PRO PŘÍČKU TL. 150 MM NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 900 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	2
<div>6 P</div>	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HSE PRO SDK PŘÍČKU, ÚSTÍ PRO PŘÍČKU TL. 150 MM NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 1750 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	2
<div>V</div>	<ul style="list-style-type: none"> - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHETNÍ DVEŘE UPRAVENY NA ODOLNOST EW 15 DP1 - DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM <p>ŠÍŘKA: 2200 mm VÝŠKA: 2100 mm</p>	1

VÝKAZ DVEŘÍ

PODLAŽÍ : 2.NP




STRANA : 3/6

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS	POČET
<div> <div>21 P</div> <div>21 L</div> </div>	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 800 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	<div>1</div> <div>2</div>
<div> <div>22 P</div> <div>22 L</div> </div>	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3 BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 800 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	<div>1</div> <div>1</div>
<div> <div>23 P</div> <div>23 L</div> </div>	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3 BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 600 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	<div>1</div> <div>1</div>

VÝKAZ DVEŘÍ

PODLAŽÍ : 2.NP




STRANA : 4/6

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS	POČET
<div> <div>24</div> <div>P</div> </div>	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 1450 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	1
<div> <div>25</div> <div>L</div> </div> <div> <div>25</div> <div>P</div> </div>	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HSE PRO SDK PŘÍČKU, ÚSTÍ PRO PŘÍČKU TL. 150 MM NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 900 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	2 1
<div>V</div>	<ul style="list-style-type: none"> - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHETNÍ DVEŘE UPRÁVENY NA ODOLNOST EW 15 DP1 - DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM <p>ŠÍŘKA: 2000 mm VÝŠKA: 1950 mm</p>	1
<div> <div>26</div> <div>L</div> </div>	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO SDK PŘÍČKY, ÚSTÍ 100 mm NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 1450 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	1

VÝKAZ DVEŘÍ

PODLAŽÍ : 3.NP

STRANA : 5/6

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS	POČET
<div>31 P</div> <div>31 L</div>	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 800 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	<div>1</div> <div>1</div>
<div>32 P</div> <div>32 L</div>	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3 BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 800 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	<div>1</div> <div>1</div>
<div>33 P</div> <div>33 L</div>	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3 BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 600 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	<div>1</div> <div>1</div>

VÝKAZ DVEŘÍ

PODLAŽÍ : 3.NP

STRANA : 6/6

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS	POČET
<div data-bbox="108 434 228 555"> <div>34</div> <div>P</div> </div>	<div data-bbox="300 360 614 786"> </div> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 1450 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	1
<div data-bbox="108 987 228 1108"> <div>35</div> <div>P</div> </div>	<div data-bbox="316 891 531 1261"> </div> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HSE HSE TYP "S", ÚSTÍ PRO PŘÍCKU TL. 150 MM NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ) - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 800 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	1
<div data-bbox="108 1442 228 1563"> <div>36</div> <div>L</div> </div>	<div data-bbox="316 1341 531 1711"> </div> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ) JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ - KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB - VLOŽKA FAB <p>ŠÍŘKA: 800 mm VÝŠKA: 1970 mm</p>	1
<div data-bbox="108 1848 228 1968"> <div>V</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHETNÍ DVEŘE UPRAVENY NA ODOLNOST EW 15 DP1 - DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM <p>ŠÍŘKA: 2000 mm VÝŠKA: 1950 mm</p>	1