

Veřejná zakázka:

Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje

Dodatečné informace č. 3

Zakázka: Digitální mapa veřejné správy – ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Odbor informatiky, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Nadlimitní otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dotaz č. 1:

Prosíme o bližší specifikaci rozsahu činností, které spadají do oblasti vytvoření portálu ÚAP KHK (do 31.12.2011) a jeho implementace do datového úložiště, tj. rozdíl resp. hranici mezi těmito dvěma etapami? (odst. 7.2 ZD)

Odpověď zadavatele:

Etapy vycházejí ze studie proveditelnosti. První etapa předpokládá zpracování vstupní analýzy a vývoj samotného portálu ÚAP KHK v rozsahu dle Přílohy č. 4 – Technické požadavky pro část B veřejné zakázky - Dodávka a implementace Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje (ÚAP KHK). Předpokládá se, že do 31. 12. 2011 bude vytvořen portál ÚAP KHK, který bude zahrnovat minimálně funkcionality:

Datový sklad

Prvotní naplnění, Import dílčích dat DMG ÚAP do datového skladu, Transformace ÚPD v modelu MINIS do modelu DMG ÚAP, Databázové uložení, Uložení původních dat určených ke zpracování, Komunikace prostřednictvím internetu, Připojení veřejně dostupných WMS.

Aplikace pro aktualizaci dat

Založení pasportu, Workflow.

Metainformační systém

Správa metadat řízená přístupovými právy, Vyhledávání v metadatech, Vazba metadat na mapový projekt, Podpora standardů pro metadata.

Databáze pasportů

Tvorba a systematická správa pasportů k údajům o území, Vazba pasportů na data, Vyhledávání v pasportech.

Prezentační modul

Prohlížení sledovaných jevů, Zobrazení atributových informací, Zobrazení dalších informací o prvku, Prohlížení textových částí ÚAP, RURÚ zveřejněných formou PDF, Podporuje profil uživatele, Zobrazení mapové kompozice, Mapová kompozice řízená přístupovými právy, Poskytuje informace o jevech, Zobrazení metadat, Zobrazení pasportů, Zobrazení dokumentů, Členění mapových pohledů dle Vyhlášky, Soulad s grafickým manuálem.

Výdej dat

Výdej dat formou služeb nebo dávkovým exportem, Vedení evidence výdejů, Výdej dat definovat na základě oprávnění uživatele, Výběr v okně mapového klienta.

Veřejná zakázka: *Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje*

Ostatní nefunkční požadavky

Soulad s ISVS, Soulad s INSPIRE, Flexibilní a rozšiřitelné řešení, Použití všeobecně uznávaných a rozšířených technologií, Přizpůsobitelnost, uložení uživatelské preferencí, Řešení postavené na standardech, Vícejazyčné GUI.

Druhá etapa zahrnuje dokončení všech požadovaných funkcionalit portálu ÚAP KHK a jeho implementaci do technologického prostředí KÚ KHK včetně akceptačních testů a zkušebního provozu.

Dotaz č. 2:

Pokud u zadavatele nepracovali žádní členové statutárních orgánů uchazeče, stačí pro toto konstatování čestné prohlášení? (odst. 8.1.1.k)

Odpověď zadavatele:

V případě, že v posledních 3 letech nepracovali u zadavatele žádní členové statutárních orgánů, doloží uchazeč tuto skutečnost čestným prohlášením.

Dotaz č. 3:

Není zcela jasná formulace požadavku na prokázání technických kvalifikačních předpokladů v odst. 8.1.4, část „Splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže pro bod: b) předložením čestného prohlášení seznamu osob...“ – má se chápat jako předložení seznamu osob ve formě čestného prohlášení?

Odpověď zadavatele:

Ano, uchazeč prokáže výše uvedené technické požadavky předložením seznamu osob, které budou tvořit realizační tým ve formě čestného prohlášení. U jejich jména uchazeč uvede, za poskytnutí kterých služeb jsou odpovědné.

Dotaz č. 4:

Vztahuje se v odst. 8.1.4 3.odrážka části Minimální úroveň technických kvalifikačních požadavků „minimálně jednu zakázku na dodávku Územně analytických podkladů kraje ...“ pouze k části A) zakázky (tj. vytvoření ÚKM) nebo i k části B), tj. dodávce a implementaci Nástrojů?

Odpověď zadavatele:

viz. Dodatečné informace č. 2, zveřejněné dne 20.6.2011, dostupné na:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/verejne-zakazky/2011_06_20_dodatecne_informace_c-2.pdf

nebo

http://paak.cep-rra.cz/files/verejne-zakazky/doplnujici_informace2_digitalni-mapa.pdf

Dotaz č. 5:

Jaké je stávající HW a SW vybavení kraje, které se předpokládá využít v novém řešení?

Veřejná zakázka: *Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje*

Odpověď zadavatele:

Stávající HW a SW vybavení kraje i vybavení, které se předpokládá využít v rámci technologického centra kraje je podrobně uvedeno v Příloze č. 4 – Technické požadavky pro část B veřejné zakázky - Dodávka a implementace Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje (ÚAP KHK), v odstavci III. Provozní a aplikační požadavky pro realizaci portálu ÚAP KHK.

Dotaz č. 6:

Co ze stávajícího řešení GIS kraje je požadováno využít v novém řešení? Nejen přímo SW řešení, ale i část řešení organizační, metodická nebo technologické postupy

Odpověď zadavatele:

V novém řešení je požadováno využít mapový server WebMap, stávající moduly aplikace ÚAPKit, stávající datový model DMG ÚAP a logické dělení dat na surová data poskytovatelů a referenční data z nich zpracovaná dle DMG ÚAP. Dále je požadováno zachování stávajícího organizačního rámce, kdy ÚAP jsou zajišťovány pracovníky kraje.

Dotaz č. 7:

Jaké jsou všechny používané produkty a verze ArcGIS ?

Odpověď zadavatele:

ArcGIS Server Enterprise Basic 10.x (4 jádra)		1
ArcInfo 10.x	prim.	1
ArcGIS Spatial Analyst 10.x concurrent	prim.	1
ArcGIS 3D Analyst 10.x concurrent	prim.	1
ArcGIS Data Interoperability 10.x concurrent	prim.	1
ArcGIS Network Analyst 10.x concurrent	prim.	1
ArcView 10.x concurrent use	prim.	1
ArcView 10.x concurrent use	sec.	1
ArcView 10.x concurrent use	sec.	1
ArcView 10.x single use	prim.	1
ArcView 10.x single use	sec.	1
ArcView 10.x single use	sec.	1
ArcView 10.x single use	sec.	1
ArcView 10.x single use	sec.	1
ArcView 10.x single use	sec.	1
ArcView 10.x single use	sec.	1
ArcView 10.x single use	sec.	1
ArcView 10.x single use	sec.	1
ArcView 10.x single use	sec.	1
ArcView 10.x single use	sec.	1
ArcView 10.x single use	prim.	1

Dotaz č. 8:

Využití mapového serveru WebMap od spol. Hydrosft Veleslavin s.r.o.

- Očekává se přímá integrace do řešení a v jakém rozsahu?
- Jaká bude poskytnuta součinnost při návrhu a realizaci?

Veřejná zakázka: *Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje*

Odpověď zadavatele k:

- a) Ano, zadavatel požaduje přímou integraci. Mapový server WebMap bude zodpovědný za veškeré zobrazovací, stahovací a transformační služby poskytované portálem.
- b) Zadavatel poskytne potřebnou součinnost pro realizaci zakázky, nebude však zajišťovat jakoukoli součinnost a podporu spol. Hydrosoft Veleslavín pro uchazeče. Tu je povinen si uchazeč zajistit samostatně.

Dotaz č. 9:

Využití redakčního systému WebToDate od spol. Macron Software, spol. s r.o.

- a) Očekává se přímá integrace do řešení a v jakém rozsahu?
- b) Jaká bude poskytnuta součinnost při návrhu a realizaci?

Odpověď zadavatele k:

- a) Zadavatel požaduje integraci minimálně na úrovni vzájemné komunikace portálu Královéhradeckého kraje s portálem ÚAP přes otevřené rozhraní formou XML.
- b) Zadavatel poskytne potřebnou součinnost pro realizaci zakázky, nebude však zajišťovat jakoukoli součinnost a podporu spol. Macron Software, spol. s r.o. pro uchazeče. Tu je povinen si uchazeč zajistit samostatně.

Dotaz č. 10:

Využití metadatového serveru METIS od spol. T-Mapy spol. s r.o.

- a) Očekává se přímá integrace do řešení a v jakém rozsahu?
- b) Jaká bude poskytnuta součinnost při návrhu a realizaci?

Odpověď zadavatele k:

- a) Zadavatel požaduje integraci minimálně na úrovni vzájemné komunikace portálu Královéhradeckého kraje s portálem ÚAP přes otevřené rozhraní formou XML.
- b) Zadavatel poskytne potřebnou součinnost pro realizaci zakázky, nebude však zajišťovat jakoukoli součinnost a podporu spol. T-Mapy spol. s r.o. pro uchazeče. Tu je povinen si uchazeč zajistit samostatně.

Dotaz č. 11:

Využití stávající aplikace územně analytických podkladů ÚAPkit od spol. Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

- a) Očekává se přímá integrace do řešení a v jakém rozsahu?
- b) Jaká bude poskytnuta součinnost při návrhu a realizaci?

Odpověď zadavatele k:

- a) Zadavatel požaduje integraci nabízeného řešení s aplikací územně analytických podkladů ÚAPkit, včetně standardizovaných pracovních postupů a metodického přístupu. Předpokládá se řešení, které bude možné pružně přizpůsobit případným změnám datového modelu DMG ÚAP. Datový model je možné rozšířit např. o položky, které budou zajišťovat běh dodávané aplikace.

Veřejná zakázka: *Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje*

- b) Zadavatel poskytne potřebnou součinnost pro realizaci zakázky, nebude však zajišťovat jakoukoli součinnost a podporu spol. Hydrossoft Veleslavín pro uchazeče. Tu je povinen si uchazeč zajistit samostatně.

Dotaz č. 12:

Prvotní naplnění datového skladu – z jakých dostupných dat bude proveden prvotní import? Můžete blíže upřesnit z jakých zdrojů – formáty, kvalita dat, nároky na transformace atd.?

Odpověď zadavatele:

K prvotnímu naplnění dojde importem aktuálních dat ÚAP stávajícího datového skladu založeného na souborovém systému (ESRishapefile) do datového skladu MS SQL s využitím technologie ArcSDE.

V Hradci Králové dne 23. 6. 2011