



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
4841/ZP/2009

Hradec Králové
27.03.2009

Odbor | oddělení
Odbor životního prostředí a zemědělství
Úsek samosprávných činností

Vyřizuje | linka | e-mail
Loudová/193
iloudova@kr-kralovehradecky.cz

Věc: Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí

Žadatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Název projektu: „Ekologizace energetického zdroje v Oblastní nemocnici Jičín“
Prioritní osa: 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Oblast podpory: 2.2 Omezování emisí

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) vydává stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí k žádosti o dotaci v souladu s přílohou č.1 směrnice MŽP č. 5/2008 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí (dále „OPŽP“) včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí).

1) Zda je navrhované řešení v souladu s aktuální verzí programu ke zlepšení kvality ovzduší, který je zpracován a přijat v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), na úrovni zóny nebo aglomerace (vyřizuje Ing. Vlastimil Buchar, oddělení technické ochrany životního prostředí/495 817 291)

Uvedený záměr je v souladu s vydaným Integrovaným krajským programem snižování emisí Královéhradeckého kraje a Krajským programem ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje.

2) Zda je navrhovaný projekt, typ projektu a jeho umístění vyjmenován v aktuální či připravované verzi programového dodatku programu ke zlepšení kvality ovzduší (vyřizuje Ing. Vlastimil Buchar, oddělení technické ochrany životního prostředí/495 817 291)

Navržené řešení přispěje ke snížení emisí oxidu dusíku a je v souladu s Programovým dodatkem, který je součástí aktualizace programu provedené v roce 2006 bod 3.1 specifické cíle programu. Staré zařízení je dnes zastaralé s nízkou účinností a podstatně vyššími hodnotami emisí oxidu dusíku. Nově instalovaná zařízení budou splňovat náročné požadavky na ekologizaci zdroje.

3) Další relevantní údaje vztahující se k projektu (možnost použití specifických emisních limit požadavky na provozování zdroje) (vyřizuje Ing. Vlastimil Buchar, oddělení technické ochrany životního prostředí/495 817 291)

Vzhledem k tomu, že se jedná o zdroje střední a vyšší (jak vyplývá z dokumentace), upozorňujeme provozovatele, že je třeba dodržet § 17 odst. 1 písm. c) až d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

4) Stanovisko, zda záměr může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptací oblasti (Natura 2000) (vyřizuje Ing. Miloš Čejka, oddělení ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí a zemědělství / 495817209)

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody vydává v souladu s ust. § 45i téhož zákona stanovisko, kterým se vylučuje významný vliv záměru na území soustavy NATURA 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality).

5) Stanovisko, zda navrhované opatření bude vyžadovat provedení hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, (vyřizuje Dr. Ing. Richard Veselý, oddělení EIA a IPPC odboru životního prostředí a zemědělství / 495817184)

Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a navazujících zařízení v areálu nemocnice Jičín.

Krajský úřad jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, vydává toto sdělení: záměr „Ekologizace energetického zdroje v Oblastní nemocnici Jičín“ svým charakterem a rozsahem nenaplnuje přílohu č. 1 zákona EIA v žádné z uvedených kategorií a z tohoto důvodu nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona EIA.

6) Názor k poskytnutí podpory v rámci OP ŽP na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci kraje a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření a celkové stanovisko, zda je projekt doporučen k podpoře: (vyřizuje Ing. Ondřej Slavík, úsek samosprávných činností odboru životního prostředí a zemědělství / 495817318)

Krajský úřad potvrzuje, že záměr je v souladu se schválenými rozvojovými dokumenty kraje v oblasti životního prostředí. Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace stávajícího tepelného zdroje (plynové kotelny) a navazujících zařízení zásobujících teplem areál Oblastní nemocnice v Jičíně. Stávající technologie centrální parní kotelny je značně předimenzovaná.

fyzicky a morálně zastaralá. Zařízení má nízkou účinnost a nevyhovující hodnoty emisí oxidu dusíku (NO_x). Jejich náhradou za moderní, kotlové teplovodní jednotky s emisními limity a účinností dle platných standardů bude dosaženo nižšího ekologického zatížení (NO_x) s podstatnou úsporou ve spotřebě zemního plynu. Projekt mimo jiné přispěje k plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti národních emisních stropů.

V rámci komplexního plnění norem na kvalitu ovzduší považuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje za prioritní podporovat projekty zaměřené na omezování emisí NO_x a prachových částic s nezanedbatelným environmentálním a zdravotním rizikem u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Krajský úřad tedy bez výhrad doporučuje poskytnout předloženému projektu finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí v rámci příslušné prioritní osy a umožnit tak jeho realizaci v navrženém časovém termínu.

S pozdravem

Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
odbor životního prostředí
a zemědělství



RNDr. Miroslav Krejzlík
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Přílohy:

Stanovisko, zda je navrhované opatření v souladu se schválenou, aktualizovanou nebo připravovanou koncepcí kraje v dané oblasti ŽP, zda je navrhované opatření v souladu s energetickou koncepcí

(Výřizuje RNDr. Lucie Vomočilová / 495817450, oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury)