

**SMLOUVA**  
**O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ**  
číslo: 310050000693

**kategorie VO/SO – stávající OPZ**

**Provozovatel distribuční soustavy**

VČP Net, s.r.o.

Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové

IČ: 27495949

DIČ: CZ27495949

Zapsán v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22 449

Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 000000-0017663513/0300

Zastoupena: Radovan Šlapák

(dále jen Provozovatel)

a

**Zákazník**

Jméno a příjmení/Obchodní název: Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Sídlo/Adresa: Bolzanova 512/9890, 506 43 Jičín

Datum narození/IČ: 26001551

DIČ: CZ26001551

Zapsán v Obchodním rejstříku:

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 000078-8520790217/0100

E-mail: nemjc@nemjc.cz

Telefon: +420493582111

Zastoupen: Ing. Dana Kracíková

Zasílací adresa: Bolzanova 512/9890, 506 43 Jičín

(dále jen Zákazník)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a v souladu s prováděcími předpisy, příslušným Řádem provozovatele distribuční soustavy (dále jen „Řád PDS“) a technickými pravidly tuto smlouvu o připojení k distribuční soustavě:

**Čl. I Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele umožnit Zákazníkovi odběr zemního plynu v odběrném místě (dále jen „OM“), a to za podmínek stanovených v této smlouvě. Jedná-li se o připojení odběrného plynového zařízení Zákazníka (dále jen „OPZ“) po jeho předchozím odpojení, je předmětem této smlouvy i závazek Provozovatele připojit OPZ k distribuční soustavě Provozovatele.

**Čl. II Termín připojení**

Jde-li o připojení OPZ po jeho předchozím odpojení, připojí Provozovatel OPZ Zákazníka k distribuční soustavě a umožní odběr zemního plynu v OM, nejpozději do 7 dnů po dni, kdy budou splněny všechny podmínky uvedené v čl. III a v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že se jedná o změnu Zákazníka na odběrném místě bez přerušení odběru zemního plynu, považuje se za termín připojení den podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Je-li OPZ již připojeno a nejedná-li se o změnu Zákazníka, tento článek se nepoužije.

**Čl. III Podmínky připojení a specifikace odběrného místa**

1.

Název/Adresa OM: Bolzanova 512, 506 01 Jičín

Číslo MS: 9302342547

EIC: 27ZG500Z02913926

Přesné označení OM: VO

2. Provozovatel připojí OPZ k distribuční soustavě (instaluje měřicí zařízení) a umožní Zákazníkovi odběr zemního plynu v OM za podmínky, že:

a) Zákazník předložil Provozovateli

- zprávu o revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách vyhrazených plynových zařízení, v platném znění, nebo ověření technického stavu dle TPG 800 03. Tato podmínka připojení se použije pouze v případě, že jde o připojení OPZ po jeho předchozím odpojení, a
  - doklad o tom, že sjednal smlouvu o sdružených službách dodávky plynu do OPZ, anebo smlouvu o distribuci plynu do OPZ,
- b) charakter odběru zemního plynu v OM a způsob a místo připojení OPZ k distribuční soustavě odpovídají skutečnostem uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy,
- c) jsou splněny další podmínky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Nebudou-li splněny podmínky stanovené v této smlouvě a v příloze č. 1 této smlouvy, je Provozovatel oprávněn nepřipojit OPZ Zákazníka.

#### **Čl. IV Úhrada za instalaci měřicího zařízení**

1. Provozovatel se zavazuje neúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s první instalací měřicího/měřicích zařízení v OM, vyplývající z platných právních předpisů. Druhá a další instalace každého jednotlivého měřicího zařízení v OM bude zpoplatněna dle aktuálního ceníku Provozovatele.
2. Druhou a další instalací měřicího zařízení je jeho opětovná instalace po odpojení z důvodu uvedeného v Čl. VI. této smlouvy.

#### **Čl. V Ostatní ujednání**

##### **1. Zákazník**

- a) předloží Provozovateli k odsouhlasení projektovou dokumentaci OPZ dochází-li ke změnám OPZ, a to za účelem posouzení souladu s údaji uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy,
- b) bude OPZ udržovat na svůj náklad ve stavu, který odpovídá požadavkům bezpečnosti a spolehlivosti stanoveným právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly; nesplněním tohoto závazku se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů,
- c) bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele se zdrží
  1. zásahů do OPZ, které by mohly ovlivnit správnou instalaci a funkčnost měřicího zařízení, případně do částí OPZ, kterými prochází neměřený plyn,
  2. zásahů do měřicího zařízení,
  3. provedení změny v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů,
- d) umožní kdykoliv osobám pověřeným Provozovatelem přístup k měřicímu zařízení za účelem kontroly, údržby, opravy, výměny či odebrání měřicího zařízení, jakož i k provedení odečtu stavu a dále umožní přístup k té části OPZ, kterou prochází neměřený plyn; jde-li o opětovnou instalaci měřicího zařízení, je Zákazník povinen umožnit Provozovateli kontrolu souladu technických hodnot uvedených v příloze č. 1 s nainstalovanými spotřebiči,
- e) oznámí Provozovateli závadu na měřicím zařízení nebo neobvyklou funkci měřicího zařízení a stejně tak zneužití, poškození nebo odcizení měřicího zařízení nebo plomb, kterým je toto zařízení opatřeno, a to neprodleně po zjištění těchto skutečností; nesplněním závazku oznámit porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů,
- f) písemně oznámí provozovateli
  1. zamýšlenou změnu v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů, a to alespoň 30 dnů předem,
  2. změnu svých identifikačních údajů, a to neprodleně po provedení takové změny.

##### **2. Provozovatel**

- a) bude na své náklady udržovat měřicí zařízení v řádném stavu a pravidelně ověřovat správnost měření,
- b) má právo na přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení v souladu s příslušným ustanovením Energetického zákona a k přístupu k té části OPZ, kterou prochází neměřený plyn; jde-li o opětovnou instalaci měřicího zařízení je Provozovatel oprávněn provést kontrolu souladu technických hodnot uvedených v příloze č. 1 s nainstalovanými spotřebiči,
- c) je oprávněn oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ, že Zákazník odebírá plyn neoprávněně,
- d) Provozovatel není povinen umožnit Zákazníkovi odběr plynu, jsou-li splněny podmínky pro omezení nebo přerušení distribuce nebo dodávky zemního plynu stanovené v právním předpise; ustanovení právního předpisu o oznamovací povinnosti Provozovatele v souvislosti s přerušením nebo omezením distribuce nebo dodávky plynu se použijí obdobně,
- e) Provozovatel neodpovídá za škodu nebo ušlý zisk Zákazníka vzniklý v důsledku výkonu práva Provozovatele podle odstavce 2 písm. d) tohoto článku.

#### **Čl. VI Odpojení**

1. Provozovatel je oprávněn odpojit OPZ od distribuční soustavy a odebrat měřicí zařízení v případě, že:

- a) OPZ ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob; odpojení je Provozovatel oprávněn oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ,
- b) jsou splněny podmínky pro přerušení dodávky plynu z důvodu neoprávněného odběru plynu nebo neoprávněné distribuce plynu stanovené v obecně závazném právním předpise,
- c) o to Zákazník požádá,
- d) Provozovatele o to požádá obchodník s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ.
2. Jestliže na výzvu Provozovatele učiněnou alespoň 3 pracovní dny předem, Zákazník neumožní Provozovateli odpojit OPZ a odebrat měřicí zařízení, je Provozovatel oprávněn oznámit tuto skutečnost Státní energetické inspekci.
3. Došlo-li k odpojení OPZ podle Čl. VI. odstavce 1 písm. a) této smlouvy, Provozovatel připojí OPZ do 7 dnů poté, co Zákazník prokáže, zejména revizní zprávou, že důvody k odpojení podle odst. 1 písm. a) tohoto článku pomínuly.
4. Došlo-li k odpojení OPZ podle Čl. VI. odstavce 1 písm. b) nebo d) této smlouvy Provozovatel připojí OPZ do:
- a) sedmi kalendářních dnů poté, co Zákazník prokáže uhrazení případných dluhů vůči Provozovateli včetně nákladů Provozovatele spojených s odpojením a s obnovením distribuce plynu a současně předložil zprávu o revizi OPZ nebo ověření technického stavu dle TPG 800 03, nebo
- b) sedmi kalendářních dnů ode dne, ve kterém uzavřel Provozovatel se Zákazníkem nebo s dodavatelem sdružené služby dodávky plynu dohodu o splacení dlužných plateb včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením distribuce plynu a současně předložil zprávu o revizi OPZ nebo ověření technického stavu dle TPG 800 03.

#### Čl. VII Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva zaniká
- a) jestliže z důvodů na straně Zákazníka nedojde k opětovnému připojení OPZ ani do šesti (6) měsíců po odpojení OPZ z důvodů dle Čl. VI. odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy, nebo
- b) sjednáním smlouvy o připojení stejného OPZ s jiným zákazníkem (přepis); nároky Provozovatele vůči Zákazníkovi vzniklé před zánikem této smlouvy nejsou tímto dotčeny. Jiným zákazníkem se pro účely Čl. VII odst. 2 písm. b) rozumí osoba, která doloží vlastnické právo k OPZ, anebo souhlas vlastníka OPZ s tím, aby tato osoba OPZ užívala.

#### Čl. VIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele neupravená touto smlouvou nebo jejími přílohami se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech, zejména v Energetickém zákoně, v Řádu PDS.
2. Pro účely plnění této smlouvy Zákazník, pokud je fyzickou osobou, poskytuje Provozovateli osobní údaje a souhlasí s tím, aby Provozovatel tyto údaje shromažďoval a zpracovával v souladu s příslušnými právními předpisy a využil je pro vlastní účely související s podnikatelskou činností Provozovatele.
3. Všechny úkony vůči druhé smluvní straně musí být učiněny písemně.
4. Touto smlouvou se ruší předchozí ujednání smluvních stran týkající se připojení OPZ v OM.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Zákazník svým podpisem potvrzuje převzetí jednoho.
6. Strany výslovně prohlašují a podpisem stvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem a dále, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prostě omylu a nikoli v tisku.

V Jičíně

dne 24. 8. 10

V Hradci Králové

dne 26. 8. 10

Zákazník:

Ing. Dana Kračíková

Provozovatel:

Radovan Šlapák

VČP Net, s.r.o.

Pražská třída 485

500 04 Hradec Králové

Přílohy:

Příloha č. 1 – Charakter odběru a podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě

**PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ**  
**CHARAKTER ODBĚRU A PODMÍNKY PŘIPOJENÍ OPZ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ**  
 číslo: 310050000693

1) Charakter odběru zemního plynu v OM	1.rok a dále	2.rok	3.rok	4.rok	5.rok
Předpokládaný roční odběr [MWh]:	12.500,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Předpokládaný letní <sup>1</sup> odběr [MWh]:	4.500,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Předpokládaný zimní <sup>2</sup> odběr [MWh]:	8.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Požadovaný max. hod. odběr [m³/hod]:	580,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Požadovaný min. hod. odběr [m³/hod]:	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Instalovaný max. hod. odběr [m³/hod]:	584	0,000	0,000	0,000	0,000

odběry uvádějte v celých číslech  
 1) od 1. dubna až do 30. září včetně  
 2) od 1. října až do 31. března včetně

Seznam připojovaných plynových spotřebičů:

Počet	Název a typ spotřebiče	Max. příkon (m³/hod/ks)	Celkem (m³/hod)	Provoz od Q/rok	Poznámka (starý/nový/záloha/ mimo provoz/zléto (zlma))
2	Kogenerační jednotka	21,50	43,00		Nový
3	Kotel kombinovaný nad 50 kW	143,50	430,50		Nový
2	Kotel otop nad 50 kW	55,20	110,40		Nový
	Celkem (OM)		583,90		

**2) Místo a způsob připojení k distribuční soustavě**

Napojení je stávající a je provedeno na STL plynovod DN 200, PN 3 ul. Kukulova.

K připojení OPZ jsou již vybudována tato zařízení:

a) I. Plynovod níže uvedených technických parametrů II. Plynovodní přípojka níže uvedených technických parametrů

Materiál:	Materiál: PE
Dimenze: Ø	Dimenze: 100
Provozní tlak [kPa]:	Provozní tlak [kPa]: 300
Délka plynovodu (m):	Délka přípojky (m): 5
	Typ připojení [nit/stl/vit]: ST3

b) Umístění hlavního uzávěru plynu: Konec plynovodní přípojky

c) Měřicí zařízení (přístroj):

Umístění přístroje bude odpovídat technickým pravidlům (TPG) G 934 01.

Číslo umístění přístroje: 9202326604

Adresa umístění přístroje: Bolzanova 512, 506 01 Jičín

Umístění přístroje:

Typ a velikost přístroje:

Rozteč [mm]: 0,00

Tlak měření [kPa]: 20,0000

Způsob měření: typ B

Umístění přístroje bude odpovídat technickým pravidlům (TPG) G 934 01.

Číslo umístění přístroje: 9202326604

Adresa umístění přístroje: Bolzanova 512, 506 01 Jičín

Umístění přístroje:

Typ a velikost přístroje:

Rozteč (mm): 0,00

Tlak měření (kPa): 20,0000

Způsob měření: typ B

Na OPZ bude před i za plynoměrem osazen kulový uzávěr.

Případná změna typu a velikosti měřicího zařízení, včetně tlakové úrovně měření je uvedena na vyjádření provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ, případně v protokolu o montáži měřidla.

### 3) Specifické podmínky připojení

### 4) Součástí této přílohy je mapová část s vyznačením místa připojení

Tento dokument nenahrazuje stanovisko Provozovatele k dokumentaci pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Jméno: Radovan Šlapák  
Oddělení: odbor rozvoje a obnovy DS  
telefon: 495 563933  
email: radovan.slapak@rwe.cz

