

A.S.A.EKOMA, s.r.o.-skládka Lodín, 50355 Petrovice -investor

AREAL spol.s.r.o.Opletalova čp.39 Praha 1 -majitel pozemku

## Stavební povolení

Městský úřad v Nechanicích, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 22.9.1997 žádost od firmy A.S.A.EKOMA spol.s.r.o.-skládka Lodín, pošta Petrovice o vydání stavebního povolení na dočasnou stavbu Solidifikace pro skládku odpadů Lodín na pozemcích p.č.455/2 a p.č.455/6 v k.ú.Lodín.

Na základě výsledku projednání žádosti ve sloučeném územním a stavebním řízení Městský úřad Nechanice, odbor výstavby a ŽP jako příslušný stavební úřad podle § 117 odst.1 zákona č.50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu / stavební zákon /, ve znění zákonů č.103/1990 Sb., č.262/1992 Sb.a č.43/1994 Sb. rozhodl takto:

Stavba solidifikace pro skládku odpadů Lodín, na p.p.č.455/2 a p.p.č.455/6 v k.ú.Lodín se podle §39 a §66 stavebního zákona

### p o v o l u j e

Stavba obsahuje tyto části:

- 01 - příjmová jímka odpadů
- 02 - plocha pro umístění solidifikační jímky
- 03 - plocha pro mezideponii solidifikátů
- 04 - obslužná komunikace
- 05 - solidifikační linka s plnicím zařízením -technologie
- 06 - portálový jeřáb
- 07 - přípojka kanalizace
- 08 - přípojka elektro
- 09 - zařízení staveniště

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1.Stavba bude umístěna na pozemcích p.č.455/2 a 455/6 v k.ú.Lodín tak, jak je zakresleno v ověřené vytyčovací situaci v měř:1:200.

2.Stavební práce budou provedeny podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášek č. 45/1979 Sb. a č. 376/1992 Sb. upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.

6. Stavba bude provedena dodavatelem, firmou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních předpisů, na základě výběrového řízení.

7. Stavba bude dokončena do 31.10.1999.

8. Stavba se povoluje jako dočasná na dobu do 31.12.2050.

9. Zařízení staveniště se povoluje jako stavba dočasná do 31.10.1999.

10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.

11. Veškeré odpady vzniklé stavbou a následným užíváním musí být nezávadně likvidovány/zák. č. 238/1991 Sb. o odpadech. Nejpozději při kolaudaci bude doložen i způsob nezávadné likvidace výše uvedených odpadů. Doklady o likvidaci odpadů budou potvrzeny oprávněným příjemcem odpadů. /Dle zákona č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší nesmí být okolí stavby nadměrně zatěžováno zápachem, prachem a hlukem.

10. Při stavbě budou použity pouze materiály, které jsou schváleny státní zkušebnou.

11. Stavba bude zajištěna proti úniku stavebních odpadů, nečistot a materiálů tak, aby nebyly znečištěny nebo poškozeny okolní pozemky a stánků. Případné škody vzniklé prováděním stavby hradí investor a musí být odstraněny neprodleně.

12. Vyjádření OkÚ HK-OPR: na obslužné plošině bude umístěn 1 ks PHP sněhový. Ve smyslu požární zprávy bude vyznačen prostor v okruhu 5m se zákazem kouření.

13. Vyjádření OHS HK - závazný posudek: bude použito pouze schválené technologické zařízení.

14. Vyjádření VČE HK: s provedením úpravy TS a s jejím zesílením pro osazení trafo 160KVA souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- na základě požadavku techn. obchodního odd. VČE HK je třeba ve staničním rozvaděči na TS osadit měřicí transformátory proudu o převodu 200/5A, na místo původně navržených 250/5A.

- k propojení měřicí soupravy, která bude umístěna v rozvaděči MS1 dodavatel Tynet energie s.r.o. Brno, je třeba použít kabel CYKY

50x2,5 mm<sup>2</sup> a dále dvou kusů kabelů CYKY5Cx4mm<sup>2</sup>. Rozvaděč MS1 bude umístěn na konstrukci u TS.

-odběr, který je v současné době zařazen do kategorie C, bude po provedení úprav převeden do kategorie B, v souladu s platným ceníkem MPO ČR. Před připojením nového odběru a před navýšením příkonu el. energie je nutné na VČE uzavřít smlouvu o zvýšení příkonu el. energie a uhradit příslušnou platbu dle vyhl. č. 169/95Sb.

15. Budoucí provoz musí probíhat zejména v souladu s příslušnými ustanoveními vyhl. č. 12/1995 Sb. a závazné ČSN ISO 8456 (266202), což jsou předpisy pro skladovací zařízení sypkých hmot. Dále budou respektovány požadavky závazných ČSN 260003, ČSN ISO 1819 (260005), ČSN ISO 7149 (260006) případně dalších souvisejících, řešících požadavky na zařízení pro plynulou dopravu nákladu.

16. vyjádření OkÚ HK -ref. ŽP: ke kolaudaci bude předloženo následující:

- 1) protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti kanalizační přípojky, včetně šachet
- 2) certifikát pro šachtu š1 a š2
- 3) doklad o spádových poměrech (výškové zaměření dna šachet)
- 4) doklad o shlednutí přípojky před záhozem projektovou organizací v rámci autorského dozoru
- 5) doklad o provedení veškerých izolačních prací dodavatelem s příslušným živnostenským oprávněním pro tuto činnost

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Odůvodnění:

-----

Stavební úřad opatřením ze dne 6.10.1997 oznámil zahájení sloučeného územního a stavebního řízení podle § 9 odst. 1 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů všem známým účastníkům řízení a orgánům státní správy. Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště, stavba bude realizována v uzavřeném areálu skládky a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil stavební úřad od místního šetření a ústního jednání. Zároveň stanovil možnost uplatnění námitek v termínu do 20.10.1997. Námítky ani připomínky nebyly vzneseny.

V průběhu sloučeného územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37, § 62, § 63 stavebního zákona.

Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. K žádosti byly doloženy: doklad o vlastnictví k předmětnému pozemku, nájemní smlouva stavebníka s majitelem pozemku, včetně dodatku týkající se výše uvedené stavby, snímek pozemkové mapy, vyjádření OPR HK, OHS HK - závazný posudek, IBP HK, OkÚ HK -ref. ŽP, vyjádření obce Lodín a VČE HK.


OkÚ Hradec Králové, ref. ŽP, odd. vodohospodářské vydalo k předmětné stavbě závazné stanovisko rozhodnutím ze dne 25.8.1997, č. j. ZP2/1287-1/2358-75-8/97-Js -souhlas dle § 13, odst. 1 písm b) zák. č. 138/73 Sb.

Projekt zpracoval oprávněný projektant.

Protože stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

**Poučení:**  
-----

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává k referátu regionálního rozvoje OkÚ Hradec králové, podáním u zdejšího stavebního úřadu.



Dana Rollová  
vedoucí odboru výstavby  
a životního prostředí

**Příloha pro stavebníka:**  
-----

-ověřená dokumentace stavby

Štítek stavba povolena - si stavebník vyžádá po nabytí právní moci stavebního povolení

Správní poplatek byl vyměřen podle pol.18/fzákona č.368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 2000.-Kč. Zapláceno dne 6.10.1997.

**Dále obdrží:**  
-----

- Josef Drábek, Lodín čp.63
- Věra Drábková, Lodín čp.63
- Ing.Karel Petřík, Zahradkářská 564, HK 50311
- Obec Lodín
- VČE HK

**DOSS:**  
-----

-OkÚ HK-ref.ŽP, odd.vodohosp.