



92831/2024/KHK



KUKHK-23758/ZP/2023-19

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

váš dopis zn.:

ze dne:

naše značka (č. j.): KUKHK-23758/ZP/2023-19

úřední deska

vyřizuje: Ing. Pavla Tomášková
odbor | oddělení: odbor životního prostředí a zemědělství /
oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
linka | mobil: 724 326 435
email: patomaskova@khk.cz

datum: 18.09.2024

počet listů: 2

počet příloh: 37/listů: 0

počet svazků: 0

sp. znak, sk. režim: 209.1 A/10

Oznámení zahájení řízení a postoupení informace ve věci vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Skládka Lodín a solidifikační linka“ dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o integrované prevenci)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále také krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. b) zákona o integrované prevenci, vydal podle ust. § 13 a dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci integrované povolení č. j.: 4377/ZP/2007-Mt-P ze dne 10.09.2007 ve znění pozdějších změn (dále také integrované povolení), pro zařízení „Skládka Lodín a solidifikační linka“ (dále také zařízení) zařazeného do kategorie 5.4. dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Zařízení se nachází v obci Lodín, katastrální území Lodín. Provozovatelem zařízení je společnost FCC Česká republika, s.r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, s přiděleným IČO 49623877 (dále také provozovatel).

Dne 30.06.2023 krajský úřad obdržel od provozovatele žádost o vydání změny integrovaného povolení. Krajský úřad posoudil podanou žádost a shledal ji neúplnou. Dne 21.07.2023 pod č. j.: KUKHK-23758/ZP/2023-8 vyzval krajský úřad provozovatele zařízení k přepracování žádosti o změnu integrovaného povolení. a řízení usnesením přerušil, a to do 29.02.2024.

Dne 12.02.2024 požádal provozovatel zařízení krajský úřad o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů, a to do 30.04.2024. Krajský úřad usnesením ze dne 14.02.2024 pod č. j.: KUKHK-23758/ZP/2023-10 prodloužil lhůtu pro doplnění přepracované žádosti a provozního řádu, a to do 30.04.2024.

Dne 23.04.2024 požádal provozovatel zařízení krajský úřad o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů, a to do 31.08.2024. Krajský úřad usnesením ze dne 29.04.2024 pod č. j.: KUKHK-

23758/ZP/2023-12 prodloužil lhůtu pro doplnění přepracované žádosti a provozního řádu, a to do 31.08.2024.

Dne 30.08.2024 obdržel krajský úřad přepracovanou žádost o změnu integrovaného povolení. Předložená žádost neobsahovala všechny nezbytné přílohy pro posouzení žádosti, proto dne 04.09.2024 pod č. j.: KUKHK-23758/ZP/2023-14 vyzval krajský úřad provozovatele zařízení k doplnění žádosti o změnu integrovaného povolení a současně řízení usnesením do 31.12.2024 přerušil.

Dne 10.09.2024 obdržel krajský úřad doplněnou žádost o změnu integrovaného povolení. Krajský úřad v návaznosti na výše uvedené v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řád, oznamuje zahájení řízení o změně integrovaného povolení a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci postupuje žádost o vydání změny integrovaného povolení ve stanoveném rozsahu (viz příloha - žádost a provozní řád včetně příloh v elektronické podobě) k vyjádření:

- účastníkům řízení,
- příslušným a dotčeným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení.

Předmětem žádosti je komplexní změna integrovaného povolení, tj. změna popisu zařízení a změna závazných podmínek provozu zařízení. Změna popisu zařízení spočívá ve změně dotčených pozemků zařízení, uvedení popisu zařízení do souladu s právními předpisy. Doplnění kapacity dílčích zařízení k nakládání s odpady, činností a kódů způsobů nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o odpadech) a dále úprava sktruktury výrokové části I. a II. integrovaného povolení. Změna závazných podmínek provozu zařízení spočívá v těchto bodech:

- 1) *Ochrana ovzduší* – povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší. Aktualizace provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší skládka odpadů. Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší v souvislosti s navýšením kapacity solidifikační linky a aktualizace provozního řádu.
- 2) *Nakládání s odpady* – povolení provozu dílčích zařízení k nakládání s odpady dle ust. § 21 odst. 2 zákona o odpadech a schválení provozních řádů. Aktualizace závazných podmínek provozu dílčích zařízení k nakládání s odpady. Úprava struktury bodu integrovaného povolení.
- 3) *Zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí* – aktualizace podmínek.
- 4) *Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků* – schválení aktualizovaného plánu opatření pro případ havárie a aktualizace podmínek při nakládání se závadnými látkami.
- 5) *Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí po ukončení činnosti zařízení* – stanovení nových podmínek pro ukončení provozu zařízení a úprava struktury tohoto bodu integrovaného povolení.
- 6) *Způsob monitorování emisí a přenosů* – úprava struktury tohoto bodu integrovaného povolení. Úprava podmínek pro monitorování provozu zařízení Solidifikační linka v souladu s právními předpisy v oblasti nakládání s odpady.
- 7) *Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení* – úprava struktury tohoto bodu integrovaného povolení a sjednocení podmínek v rámci integrovaných povolení vydávaných krajským úřadem.

V rámci řízení o změně integrovaného povolení se krajský úřad zabýval dle ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci tím, zda se jedná o podstatnou změnu zařízení, tj. změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Změnou integrovaného povolení nedojde ke změně v užívání zařízení (účelem zařízení je nakládání s odpady na dílčích zařízeních k nakládání s odpady). V rámci zařízení k nakládání s odpady Solidifikační linka dochází k navýšení kapacity ze stávajících 16 000 t/rok na 18 000 t/rok. Provoz linky je v současné době navržen jako dvousměnný. Po navýšení kapacity bude linka pracovat také ve dvousměnném provozu. Dochází k navýšení zpracování odpadů jak v rámci jednosměnného, tak dvousměnného provozu, a to o 2 000 t odpadu za rok. Dle žádosti dochází k navýšení denní ze současných 71 t na 80 t. Navýšení kapacity se blíží prahové hodnotě pro danou průmyslovou činnost uvedenou v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, kde je pro činnost 5.1. písm. a) stanovena prahová hodnota 10 t odpadu za den. Navýšení kapacity solidifikační linky je požadováno z důvodu zvýšeného požadavku na zpracování odpadů v rámci tohoto zařízení. V rámci žádosti o změnu integrovaného povolení je požádáno o vydání povolení provozu zařízení pro nové zařízení k nakládání s odpady – zařízení k využití odpadů Rekultivace skládky Lodín. Nejedná se o nový způsob nakládání s odpady, rekultivace skládky v zařízení již probíhá, avšak ne v rámci samostatného zařízení k nakládání s odpady. S ohledem na skutečnost, že jde o komplexní změnu integrovaného povolení a významné navýšení kapacity zařízení Solidifikační linka povede krajský úřad toto řízení jako řízení o podstatné změně integrovaného povolení.

Krajský úřad dále v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci oznamuje zveřejnění žádosti a stručného shrnutí údajů ze žádosti všeobecně srozumitelným způsobem prostřednictvím informačního systému integrované prevence (<https://mzp.cz/ippc>) a na své úřední desce na dobu 30 dnů. S ohledem na rozsah žádosti bude na úřední desce Královéhradeckého kraje zveřejněno stručné shrnutí údajů ze žádosti. Žádost o změnu integrovaného povolení včetně příloh bude zveřejněna pouze na elektronické úřední desce.

Krajský úřad žádá obec Lodín, aby v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci vyvěsilo žádost a stručné shrnutí údajů ze žádosti na své úřední desce na dobu 30 dnů. S ohledem na rozsah žádosti bude na úřední desce obce zveřejněno tento dokument a stručné shrnutí údajů ze žádosti. Žádost o změnu integrovaného povolení včetně příloh bude zveřejněna pouze na elektronické úřední desce. V této lhůtě může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření k žádosti. Krajský úřad dále žádá obec Lodín o písemné vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí žádosti a stručného shrnutí údajů na své úřední desce.

Příslušné a dotčené správní úřady zašlou krajskému úřadu vyjádření v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o integrované prevenci nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti. Vyjádření musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které příslušný a dotčený správní úřad navrhuje zahrnout do integrovaného povolení. K vyjádřením příslušných a dotčených správních úřadů zaslaných po lhůtě uvedené v tomto odstavci krajský úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 zákona o integrované prevenci nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou zaslat svá vyjádření, v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona o integrované prevenci, krajskému úřadu ve lhůtě do 30 dnů po obdržení žádosti.

Bližší informace o zařízení lze nalézt na internetu v informačním systému integrované prevence <https://mzp.cz/ippc>. Se všemi podklady řízení o vydání změny integrovaného povolení se lze seznámit v úřední dny (pondělí a středa od 8:00 – 17:00 hodin) na krajském úřadu, odbor životního prostředí a zemědělství, na adrese Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1. 413, nebo také po předchozí telefonické dohodě mimo úřední dny – Ing. Pavla Tomášková, tel. 724 326 435.

z p. Ing. Pavla Tomášková
odborná referentka oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí.

Příloha: Žádost o změnu integrovaného povolení včetně příloh

Rozdělovník:

Účastníci řízení

- 1) FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, adresa pro doručování písemností FCC Česká republika, s.r.o., odd. ISŘ, Bc. Milena Smutná, Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
- 2) Obec Lodín, Lodín 100, 503 15 Nechanice
- 3) Královéhradecký kraj, odbor organizační a právní, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové - zde
- 4) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Příslušné a dotčené správní úřady

- 1) Městský úřad Nechanice, Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice
- 2) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
- 3) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové