



87283/2024/KHK



KUKHK-6634/ZP/2024-9

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka (č. j.): KUKHK – 6634/ZP/2024 – 9

Vyřizuje:

Odbor | oddělení:

Ing. Eva Valterová
odbor životního prostředí a zem.
/vodního hospodářství**Dle rozdělovníku**

Mobil:

E-mail:

736521881
evalterova@khk.cz

Datum:

1. 10. 2024

Počet listů: 3

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 1

Sp. znak, sk. režim: 231.2, A/20

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno m) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, (dále i vodní zákon) obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2024/005587, doručenu 6. 2. 2024), jakožto správce významného vodního toku Úpa o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa ř. km 48,098 až 53,348, na území obce/města: Trutnov.

Souřadnice začátku a konce řešeného území: X: 630406, Y: 1004083, X:633039, Y: 999846 (S-JTSK).

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno m) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „správní řád“), na návrh Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČO: 70890005

I. nově stanovuje

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území pro významný vodní tok Úpa, ř. km 48,098 až 53,348, na území obce/města Trutnov a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných společností VRV a.s. v červnu 2023, které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Záplavové území významného vodního toku Úpa pro ř. km 1017,929 až 1019,878 se stanovuje pro přirozené povodně a v návaznosti na vyhlášku č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace to je záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let, tzv. Q_{100} .

S uvedeným úsekem, tj. s ř. km 48,098 až 53,348 vodního toku Úpa souvisí následující dokument, stanovující záplavové území:

Opatření obecné povahy vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje čj.: KUKHK – 32623/ZP/2015-13, ze dne 9. 6. 2016, pro ř. km 28,898 až 58,024. Tímto novým opatřením obecné povahy se v daném opatření změnilo záplavové území pro ř. km 48,098 až 53,348.

II. nově vymezuje

podle § 66 odst. 2 vodního zákona rozsah aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa pro ř. km 48,098 až 53,348, na území obce/města Trutnov a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných společností VRV a.s. v červnu 2023, které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

S uvedeným úsekem, tj. s ř. km 48,098 až 53,348 souvisí následující dokument, stanovující záplavové území a vymezující aktivní zónu:

Opatření obecné povahy vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje čj.: KUKHK - 32623/ZP/2015-13, ze dne 9. 6. 2016, pro ř. km 28,898 až 58,024. Tímto novým opatřením obecné povahy se v daném opatření změnila aktivní zóna pro ř. km 48,098 až 53,348.

Odůvodnění:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno m) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2024/005587, doručenu 6. 2. 2024), jakožto správce významného vodního toku Úpa o stanovení nového rozsahu záplavového území a vymezení nové aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa pro ř. km 48,098 až 53,348, na území obce/města Trutnov..

Součástí žádosti byl návrh záplavového území v tištěné i elektronické podobě. Podklad pro stanovení záplavového území ve výše uvedeném úseku vodního toku Úpa zpracovala společnost VRV a.s. v květnu 2023. Rozsah a hranice záplavového území byly zakresleny do mapového podkladu v souladu s platnou legislativou. V grafické části a textové části návrhu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa byl vymezen i rozliv s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20, 100 a 500 let (zkráceně označováno Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}) a Q_a (aktivní zóna).

Záplavové území se stanovuje na území obcí: Trutnov

Záplavové území se nachází na k.ú.: Trutnov, Dolní Staré Město, Horní Staré Město

Pro dané území jsou příslušné stavební úřady: MěÚ Trutnov

Pro dané území je příslušná obec s rozšířenou působností: MěÚ Trutnov

S uvedeným úsekem, tj. s ř. km 48,098 až 53,348 souvisí následující dokument, stanovující záplavové území:

Opatření obecné povahy vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje čj.: KUKHK – 32623/ZP/2015-13, ze dne 9. 6. 2016, pro ř. km 28,898 až 58,024. Tímto novým návrhem se změnilo záplavové území pro ř. km 48,098 až 53,348.

Povodí Labe, státní podnik, výše citovanou žádostí požádalo o stanovení nového (aktualizovaného) rozsahu záplavového území a vymezení nové (aktualizované) aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa pro ř. km 48,098 až 53,348, na území obce/města Trutnov.

Krajský úřad následně, po obdržení žádosti, požádal dopisem čj.: KUKHK – 6634/ZP/2024 – 3 z 12. 2. 2024 dotčený vodoprávní úřad, tedy MěÚ Trutnov, dotčený stavební úřad, tedy

MěÚ Trutnov, a obec/město Trutnov na jehož území se nově stanovuje záplavové území o spolupráci při stanovování případných podmínek pro navrhované záplavové území (na území mimo aktivní zónu). Této možnosti nebylo ze strany města Trutnov a ani ze strany Městského úřadu Trutnov využito, nebyly navrženy žádné omezující podmínky pro záplavové území mimo aktivní zónu. Krajský úřad následně zpracoval návrh opatření obecné povahy na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa v ř. km 48,098 až 53,348, které zveřejnil na úřední desce kraje a zároveň požádal o zveřejnění i na úřední desce Městského úřadu Trutnov.

Opatření obecné povahy vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje čj.: KUKHK – 32623/ZP/2015-13, ze dne 9. 6. 2016, pro ř. km 28,898 až 58,024. Tímto novým opatřením obecné povahy se v daném opatření změnil záplavové území pro ř. km 48,098 až 53,348.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního toku stanovit nebo změnit záplavové území. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují a vymezují formou opatření obecné povahy a to na základě ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu s částí šest správního řádu, pokud není stanoveno jinak. V daném případě postup uvedený ve správním řádu je specifikován, upřesněn v § 115a vodního zákona.

Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce vodního toku, v tomto daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik. Zpracování se řídí vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

Dále se krajský úřad zabýval ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona, kde se uvádí:

„Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.“

Pro stanovení podmínek v záplavovém území vodního toku mimo aktivní zónu vydalo Ministerstvo životního prostředí v listopadu 2019 ve Věstníku Ministerstva životního prostředí metodický pokyn. V metodickém pokynu jsou uvedeny možné podmínky, které by bylo vhodné pro nově stanovovaná či měněná záplavová území stanovit.

Krajskému úřadu nebyly, nejsou v případě předmětného úseku významného vodního toku Úpa známy specifické poměry v území, které by vyžadovaly výjimečné podmínky pro využívání souvisejícího záplavového území. Požádali jsme zároveň i MěÚ Trutnov vykonávající státní správu na úseku vodního hospodářství u kterého předpokládáme velmi dobrou místní znalost a také MěÚ Trutnov, příslušný stavební úřad a obec/město Trutnov, zadavatele územního plánu o navržení podmínek omezující činnost v nově navrhovaném záplavovém území, ale žádné specifické, speciální návrhy jsme neobdrželi.

Povodí Labe, státní podnik, správce předmětného významného vodního toku navrhl omezující podmínky, které však kopírují všeobecné podmínky vycházející z již uvedeného metodického pokynu Ministerstva životního prostředí.

Metodický pokyn uvádí následující podmínky (některé převzalo Povodí Labe, státní podnik):

- omezení skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,

- omezení skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminaci povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry,
- omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí – např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
- zajistit zvýšenou odolnost objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozici, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod např.
- o omezení podsklepených objektů, požadavek na umístění úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_N (například Q_{100}),
- o požadavek na umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) nad úroveň příslušné hladiny Q_N (např. Q_{100}),
- o požadavek na detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. nenasákavé, případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních),
- o požadavek na vybavení objektů prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – okna, dveře),
- o požadavek na přizpůsobení dispozice objektů hlavním směrům průtoků při povodňové situaci.

Jedná se o doporučení, nikoliv o podmínky, jak se v záplavovém území chovat, aby v případě povodní byly škody minimalizovány, zároveň se jedná o navržená doporučení, která můžou být konkretizována a uplatňována formou podmínek ve vydávaném vodohospodářském souhlasu, vydávaném dle § 17 vodního zákona nebo při zpracování územních plánů či povodňových plánů obcí, povodňových plánů jednotlivých nemovitostí v obci. A musí být především v zájmu občanů, místní samosprávy i státní správy výše uvedené doporučení dodržovat, a to ve všech záplavových územích.

Po zpracování návrhu obecné povahy ve věci stanovení nového záplavového území a po zveřejnění návrhu obecné povahy se k návrhu podala připomínky společnost TSR Czech Republic s.r.o, zastoupená advokátem JUDr. Stanislavem Dvořákem, ev. Č. ČAK 08715, a to dopisem ze dne 10. 4. 2024.

V dopise se mimo jiné uvádí (celý dopis bude přílohou opatření obecné povahy):

I. ÚVOD

1. Krajský úřad královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zem./vodního hospodářství („Vodoprávní úřad“) zveřejnil dne 4. 3. 2024 na své úřední desce veřejnou vyhlášku obsahující návrh opatření obecné povahy o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa, ř. km 48,098 až 53, 348 na území města Trutnov („Návrh“),
2. V návrhu se podle § 66 odst. 1 vodního zákona nově stanovuje rozsah záplavového území pro významný vodní tok Úpa, ř. km 48,098 až 53,348, na území města Trutnov („Záplavové území“), a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. („Zpracovatel“) a Povodím Labe, státní podnik („Povodí Labe“).
3. Návrh počítá se změnou záplavového území pro ř. km 48,098 až 53,348 oproti dosavadnímu stavu, jak je vymezeno v opatření obecné povahy vydaném Krajským úřadem Královéhradeckého kraje čj.: KUKHK – 32623/ZP/2015-13 ze dne 9. 6. 2016 pro ř. km 28,898 až 58,024 („Původní záplavové území“).
4. Dotčená osoba je obchodní společnost podnikající mimo jiné v oblasti nakládání s odpady a v dotčeném území se nachází její provozovna na adrese K Náhonu 57, 541 01 Trutnov – Dolní Staré Město („Provozovna“).

Důkaz:

- Katastrální mapa s vyznačením provozovny
- 5. Provozovna se nachází na nemovitostech ve vlastnictví Dotčené osoby:
 - pozemek par. č. st. 296, jehož součástí je stavba, budova bez č.p./č.e., jiná stavba,
 - pozemek par. č. st. 297, jehož součástí je stavba, budova bez č.p./č.e., jiná stavba
 - pozemek par. č. 79/3

Vše v k.ú. Dolní Staré Město („Pozemky“ a stavby umístěné na Pozemcích „Stavby“)

Důkaz

- Výpis z katastru nemovitosti

- 6. Z mapových podkladů přiložených k Návrhu je patrné, že Záplavové území zasahuje na Pozemky a Stavby, konkrétně skrze Pozemky a Stavby prochází záplavová čára s dobou opakování 100 let.

Důkaz

- Mapové podklady pro záplavové území
- 7. Vzhledem k tomu, že stanovení Záplavového území dle Návrhu by mělo na Dotčenou osobu významné negativní dopady, podává Dotčená osoba tímto proti Návrhu a následující připomínky s tím, že Záplavové území by nemělo být v rozsahu dle Návrhu vůbec vyhlášeno, a to z následujících důvodů:

A. Návrh na stanovení Záplavového území ve smyslu § 66 odst. 1 vodního zákona předložený Povodím Labe není úplný, neobsahuje všechny náležitosti podle vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace („Vyhláška“),

B. Návrh nepřipustně vymezuje Záplavové území nad rámec vyhlášky

C. Provozovna se nenachází ve vyšší nadmořské výšce, než kolik činí Zpracovatelem vypočtená nadmořská výška hladin povodně s dobou opakování 5, 20, 100 i 500 let odpovídající příslušné kilometrácii toku,

D. V areálu Provozovny se žádná povodeň za celou historii pozorování nevyskytla,

E. Vodoprávní úřad nepodrobil návrh Povodí Labe kritickému přezkumu z hlediska potřeby a vhodnosti vyhlášení Záplavového území a z hlediska, zda související omezení nebudou nepřiměřeně omezovat práva dotčených osob (včetně Dotčené osoby).

(konec citace)

Dále v dopise se uvádí v oddíle II. Skutečnosti zakládající postavení dotčené osoby, v odstavci III. je odůvodnění připomínek a v závěrečném odstavci je uveden návrh.

Krajský úřad připomínky podané společností TSR Czech Republic postoupil žadateli, tj. Povodí Labe, státní podnik, aby navrhované záplavové území znovu posoudil, zejména jeho rozsah a buď potvrdil, že na daném rozsahu trvá nebo případně provedl změny rozsahu záplavového území.

K uvedenému se Povodí Labe, státní podnik, vyjádřilo, dopisem čj. PLa/2024/022443 z 27. 5. 2024 následně:

Citace z vyjádření Povodí Labe, státní podnik,
Aktualizace záplavového území toku Úpa – sdělení k připomínce

K tomuto sdělujeme:

Ad. A)

Dokumentace na stanovení záplavového území toku Labe byla předložena v rozsahu a formátech, jež předepisuje vyhláška č. 79/2018 Sb. a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Povodí Labe, státní podnik nemá rozsah historické povodně na toku Úpa v Trutnově k dispozici. Dále sdělujeme, že rozsah čáry povodně je pouze orientační a s výpočtem a vykreslením rozsahu záplavového území při N-letých průtocích nijak nesouvisí. Rozsah historické povodně nemá rovněž žádný vliv na omezení ve stavební činnosti.

Původní (současně platné) záplavové území bylo zpracováno 1D hydraulickým modelem proudění, kde jde výpočet hladin v korytě a inundaci realizován na základě příčných (údolních) profilů. Záplavové území bylo provedeno korektně s přesností odpovídající délce počítaného úseku. Výpočet zpracovaný 1D/2D hydraulickým modelem proudění počítá výšky hladin na podkladu digitálního modelu terénu v každém bodu výpočetní sítě. Hladina tak nemusí být příčném profilu toku ve stejné výšce a mnohem věrohodněji popisuje průběh povodňového průtoku. Tímto výpočtem dojde tedy ke zpřesnění výšek hladin a rozsahu záplavového území v uceleném úseku toku Úpa. Povodí Labe, státní podnik podalo návrh na aktualizaci záplavového území dodanou od zpracovatele z důvodu zpřesnění výšek hladin a rozsahu záplavového území.

Ad. B)

Dle terminologie je záplavové území územím při průchodu povodňového průtoku Q100, dále jsou to rozlivy při průchodu povodňových průtoků Q5, Q20, Q500. To znamená, že Opatřením obecné povahy dojde ke stanovení záplavového území při průtoku Q100 a k vymezení aktivní zóny záplavového území. Rozlivy při průchodu povodňových průtoků Q5, Q20, Q500 jsou v situaci zakresleny pouze pro informaci.

Ad. C)

Tato připomínka je v kompetenci zpracovatele (VRV a.s.), jehož vyjádření přikládáme: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové TELEFON 495 088 111 E-MAIL invoice@pla.cz (pro el. fakturaci) IČO 70890005 DIČ CZ70890005 IDDS dbyt8g2 Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové „Uvedené úrovně hladin v dokumentu Psaný podélný profil – Úpa, ř.km 48,098 – 53,348 se vztahují k ose koryta Úpy. Úroveň hladiny z koryta nelze extrapolovat do inundačního území. Zaplavení provozovny při průtoku Q100 a Q500 je způsobeno prouděním po povrchu z horní části inundačního území, kde došlo k vyběžení z koryta Úpy.“

Ad. D)

Rozsah záplavového území nelze určovat či odhadovat z rozsahu existence reálných povodní. Ty slouží v některých případech pro kalibraci výpočtů, pokud jsou známy hodnoty povodňových průtoků a výšky kulminace hladiny. Výšky kulminace hladiny v tomto případě nemá Povodí Labe, státní podnik k dispozici.

Ad. E)

Reakce na tuto připomínku je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Na základě výše uvedeného ponecháváme návrh ZÚ včetně AZZÚ beze změny.
Konec citace.

Krajský úřad se ztotožňuje s vyjádřením Povodí Labe, státní podnik, k jednotlivým výše uvedeným bodům, s odůvodněním jednotlivých námitek, které vznesla společnost TSR Czech Republic s.r.o. a dále se krajský úřad samostatně vyjadřuje k bodu E).

V bodě E) se společnost TSR Czech Republic s.r.o. vymezuje proti vodoprávnímu úřadu, respektive proti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, tedy proti tomu, kdo stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zónu záplavového území. Námitka společnosti TSR Czech Republic s.r.o. zní: Vodoprávní úřad nepodrobil návrh Povodí Labe kritickému přezkumu z hlediska potřebnosti a vhodnosti vyhlášení Záplavového území a z hlediska, zda související omezení nebudou nepřiměřeně omezovat práva dotčených osob.

K tomu Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad k vyhlášení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa konstatuje:

Podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. § 66 odst. 1 a odst. 2 jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Rozsah záplavového území navrhuje správce dotčeného vodního toku a na základě návrhu je vodoprávní úřad povinen stanovit tento rozsah. V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Záplavové území je zmapování přírodního jevu, který může nastat, při různých průtocích povrchových vod ve vodních tocích a mimo vodní toky.

Záplavová území stanovuje vodoprávní úřad formou opatření obecné povahy. Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území je upraven vyhláškou MŽP č.79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, v platném znění.

Záplavová území se stanovují hydraulickým výpočtem nejvyšších hladin vody pro průtoky s různou dobou opakování.

Záplavové území se vymezuje především k zajištění ochrany obyvatelstva a majetku obyvatelstva a státního majetku. Záplavové území určuje místa, kde by mohlo dojít k povodňovým průtokům a v jakém rozsahu tak, aby obce, občané mohli co nejefektivněji uvedené pozemky využívat a přitom neohrozili jak sebe, tak okolí.

Záplavové území na vodním toku Úpa, v předmětné kilometrůžce, již v minulosti stanovené bylo a mohlo být tak zahrnuto i do rozvojových dokumentů jako je např. územní plán.

Záplavové území vychází zejména z reliéfu terénu, z průtoků ve vodním toku, jehož data dodává Český hydrometeorologický ústav. To, že se jednou záplavové území stanoví, neznamená to, že to bude již navždy stejné. Vlivem činností člověka dochází ke změnám v ploše záplavového území i mimo záplavové území, mění se průtoky ve vodním toku v návaznosti na změny klimatu. Zároveň dochází i k zpřesňování metod zaměření terénu i zpřesňování výpočtu záplavového území. Je tedy nanejvýš žádoucí, aby se záplavová území co nejvíce aktualizovala. Krajský úřad bere za pozitivní to, že správci vodních toků nechávají zpracovávat nová záplavová území, respektive nechávají zpřesnit rozsah záplavového území. Krajský úřad nemá tedy sebemenší důvod neaktualizovat již stanovené záplavové území. Je to především ke prospěchu správy města, ku prospěchu obyvatelstva města, respektive lokality, kde se záplavové území nachází. Krajský úřad tedy konstatuje, že o potřebnosti není pochyb a jak je z opatření zřejmé neobsahuje žádná omezení mimo aktivní zónu. Záplavové území pouze určuje rozlivnou plochu při stoleté vodě a dále určuje aktivní zónu záplavového území. V aktivní zóně záplavového území omezení vyplývají přímo z ustanovení vodního zákon. To, že součástí grafické části záplavového území je rozsah pětileté vody, dvacetileté vody, pětisetleté vody je informativního charakteru. Tyto údaje mohou být využity městem při plánování rozvojových ploch a dalších. Především však tyto údaje jsou využívány při povodňovém řízení, kdy při výskytu určitých průtoků je možné

odhadovat jaký rozsah bude mít povodňová vlna a zaměřit se podle toho na záchranné práce. Jsou to při povodni velmi cenné údaje a často využívané.

Dále je nutno připomenout, že záplavová území vyhlášená vodoprávními úřady nejsou striktně využívána pojišťovnami. Pojišťovny mají stanovená svoje záplavová území, jejich forma je odlišná od záplavových území vyhlášených vodoprávními úřady, tedy státní správou. Výše pojistky a i to, zda nemovitost bude pojištěná, vychází z podkladů, které má zpracované Česká asociace pojišťoven.

Toto opatření obecné povahy, včetně příloh, které jsou ke stažení na níže uvedeném odkazu, kdy na jedné z příloh je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území, musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a úřední desce obecního úřadu obce, které se opatření obecné povahy dotkne (do této skupiny byla zahrnuta i obec s rozšířenou působností a obec se stavebním úřadem – v obou případech jde o MěÚ Trutnov).

Na základě uvedeného žádáme MěÚ Trutnov o zajištění zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí. Zároveň je nutné s tímto opatřením obecné povahy zveřejnit i grafickou část záplavového území, kterého se změna týká. Po sejmutí z úřední desky je nutné zaslat toto opatření obecné povahy s uvedením data vyvěšení a data sejmutí zpět na krajský úřad.

Grafická část, obsahující rozsah záplavového území, je k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na adrese:

[Aktualizace stanoveného záplavového území významného vodního toku Úpa, ř. km 48,098 – 53,348, na území obce Trutnov | Královéhradecký kraj \(khk.cz\)](#)

Po nabytí účinnosti předá krajský úřad toto opatření obecné povahy a související mapový podklad Ministerstvu životního prostředí, které je na základě ustanovení § 66 odst. 6 vodního zákona zveřejní na portále veřejné správy (<http://voda.gov.cz/portal/>). Na uvedeném portále bude opatření obecné povahy (včetně mapových podkladů) k dispozici po celou dobu své platnosti. Rovněž bude k dispozici i na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Poučení

Opatření obecné povahy ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

z p. Ing. Eva Valterová
odborný referent
oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:
Město Trutnov

Dále obdrží
Povodí Labe, státní podnik a Ministerstvo životního prostředí

den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě
umožňující dálkový přístup (§ 26 správního řádu)
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí
(datum, razítko, podpis)

.....

den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí
(datum, razítko, podpis)

.....