

## Příloha 1

### Soupis druhů zjištěných v roce 2016

Druhy chráněné a druhy uvedené v červeném seznamu jsou zvýrazněny.

#### inventarizovaná část:

- 1 – louky na jihu PP (včetně dřevinných liniových struktur, které je rozdělují a ohraňují)
- 2 – lesní porosty
- 3 – louky v SZ části PP a OP (mimo plochu minigolfu a letního divadla)
- 4 – louky ve střední části PP, u hudebního pavilónu
- 5 – jezírko v při S okraji PP s přilehlým rozvolněným porostem se sekáným podrostem
- 6 – lesní loučka v S části PP

Sloupec vyhl: kategorie ochrany podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Sloupec čs: kategorie ohrožení podle červeného seznamu ČR (Grulich 2012)

Druh	vyhl.	čs.	část			
			1	2	3	4
<i>Abies alba</i>	C4a	.	x	.	.	.
<i>Acer campestre</i>		x	x	.	.	.
<i>Acer platanoides</i>		.	x	.	.	x
<i>Acer pseudoplatanus</i>		.	x	x	.	x
<i>Acer saccharinum</i>		.	.	x	x	.
<i>Actaea spicata</i>		.	x	.	.	.
<i>Aegopodium podagraria</i>		x	x	x	x	.
<i>Aesculus hippocastanum</i>		x	x	.	.	x
<i>Achillea millefolium</i> agg.		x	x	x	x	.
<i>Achillea ptarmica</i>		x	.	.	.	.
<i>Agrostis capillaris</i>		x	x	.	.	.
<i>Agrostis stolonifera</i>		x	.	.	.	.
<i>Ajuga reptans</i>		x	x	x	x	x
<i>Alchemilla</i> sp.		x	x	x	x	x
<i>Alisma plantago-aquatica</i>		x	.	.	.	x
<i>Alliaria petiolata</i>		x	x	x	x	x
<i>Alnus glutinosa</i>		x	x	x	.	x
<i>Alnus incana</i>		x	x	.	.	.
<i>Alopecurus aequalis</i>		.	.	.	.	x
<i>Alopecurus pratensis</i>		x	x	x	x	x
<i>Anemone nemorosa</i>		x	x	x	x	.
<i>Angelica sylvestris</i>		x	x	.	.	.
<i>Anthoxanthum odoratum</i>		x	.	x	x	.
<i>Anthriscus sylvestris</i>		.	x	.	.	.
<i>Arctium lappa</i>		.	x	.	.	.
<i>Armoracia rusticana</i>		x	.	.	.	.
<i>Arrhenatherum elatius</i>		x	.	x	x	x
<i>Asarum europaeum</i>		.	x	.	.	.
<i>Astrantia major</i>		.	x	.	.	.
<i>Athyrium filix-femina</i>		x	x	.	.	x
<i>Avenella flexuosa</i>		.	x	.	.	.
<i>Avenula pubescens</i>		x	.	.	.	.

Druh	vyhl.	čs.	část					
			1	2	3	4	5	6
<i>Bellis perennis</i>			x	.	x	x	x	.
<i>Berula erecta</i>	C4a		x	x	.	.	.	.
<i>Betonica officinalis</i>			x	.	x	x	.	.
<i>Betula pendula</i>			.	x	x	x	.	.
<i>Bidens</i> sp.			.	.	.	.	x	.
<i>Bistorta major</i>			x	.	x	x	.	.
<i>Brachypodium pinnatum</i>			.	x	x	.	.	.
<i>Brachypodium sylvaticum</i>			x	x	x	x	.	x
<i>Briza media</i>			x	.	x	x	.	.
<i>Bromus benekenii</i>			.	x	.	.	.	.
<i>Bromus erectus</i>			x	.	x	.	.	.
<i>Bromus hordeaceus</i>			.	.	x	x	.	.
<i>Calamagrostis epigejos</i>			x	.	.	.	.	.
<i>Calla palustris</i>	O	C3	.	.	.	.	x	.
<i>Callitriches</i> sp.			.	x	.	.	.	.
<i>Caltha palustris</i>			x	x	x	x	x	.
<i>Calystegia sepium</i>			x	x	.	.	x	.
<i>Campanula patula</i>			x	.	x	x	.	.
<i>Campanula rotundifolia</i>			.	.	x	.	.	.
<i>Campanula trachelium</i>			.	x	.	.	.	.
<i>Capsella bursa-pastoris</i>			x	.	.	.	x	.
<i>Cardamine amara</i>			x	x	x	x	x	.
<i>Cardamine pratensis</i>			x	.	.	.	.	.
<i>Carex acuta</i>			x	x	.	.	.	.
<i>Carex acutiformis</i>			x	x	x	x	.	.
<i>Carex canescens</i>			.	x	.	.	.	.
<i>Carex disticha</i>	C4a		x	.	x	.	.	.
<i>Carex elongata</i>			.	x	.	.	.	.
<i>Carex flacca</i>			x	.	x	x	.	.
<i>Carex hirta</i>			x	.	x	.	.	.
<i>Carex muricata</i> agg.			.	x	.	.	.	.
<i>Carex nigra</i>			x	.	.	.	.	.
<i>Carex otrubae</i>	C4a		x	.	.	.	.	.
<i>Carex ovalis</i>			x	.	x	.	.	.
<i>Carex pallescens</i>			.	x	x	x	.	x
<i>Carex panicea</i>			x	.	x	x	.	.
<i>Carex paniculata</i>	C4a		x	x	.	.	.	.
<i>Carex pseudocyperus</i>	C4a		.	x	.	.	.	.
<i>Carex remota</i>			x	x	.	x	.	.
<i>Carex sylvatica</i>			x	x	x	x	.	x
<i>Carex tomentosa</i>			x	.	.	.	.	.
<i>Carex vesicaria</i>			x	.	.	.	.	.
<i>Carex vulpina</i>			x	.	.	.	.	.
<i>Carpinus betulus</i>			.	x	.	.	x	.
<i>Centaurea jacea</i>			x	.	x	.	.	.
<i>Cerastium holosteoides</i>			x	x	x	x	.	.
<i>Circaea alpina</i> cf.			.	x	.	.	.	.
<i>Circaea lutetiana</i>			x	x	.	.	x	.
<i>Cirsium arvense</i>			x	x	.	.	.	.

Druh	vyhl.	čs.	část					
			1	2	3	4	5	6
<i>Cirsium canum</i>			x	.	x	x	.	.
<i>Cirsium oleraceum</i>			x	x	.	x	x	x
<i>Colchicum autumnale</i>			x	x	x	x	.	x
<i>Convallaria majalis</i>			.	x	.	.	.	.
<i>Convolvulus arvensis</i>			x	.	.	.	.	.
<i>Cornus sanguinea</i>			x	x	.	.	.	.
<i>Corylus avellana</i>			.	x	x	x	x	.
<i>Crataegus</i> sp.			x	x	x	.	.	.
<i>Crepis biennis</i>			x	.	x	.	.	.
<i>Crepis paludosa</i>			.	x	x	x	.	x
<i>Cruciata laevipes</i>			x	.	.	.	.	.
<i>Cynosurus cristatus</i>			.	.	.	x	.	.
<i>Dactylis glomerata</i>			x	x	x	x	x	x
<i>Dactylorhiza majalis</i>	O	C3	x	.	.	x	.	.
<i>Deschampsia cespitosa</i>			x	x	x	x	x	.
<i>Dianthus deltoides</i>			.	.	x	.	.	.
<i>Dryopteris carthusiana</i>			x	x	.	.	.	.
<i>Dryopteris dilatata</i>			x	x	.	.	.	.
<i>Dryopteris filix-mas</i>			x	x	.	.	.	.
<i>Eupatorium cannabinum</i>			.	x	.	.	.	.
<i>Epilobium angustifolium</i>			.	x	.	.	.	.
<i>Epilobium hirsutum</i>			.	.	.	.	x	.
<i>Epilobium</i> sp.			.	x	.	.	.	.
<i>Equisetum arvense</i>			x	x	x	.	x	x
<i>Equisetum fluviatile</i>			x	x	.	.	.	.
<i>Equisetum palustre</i>			x	.	.	x	.	.
<i>Equisetum sylvaticum</i>			.	x	.	.	.	.
<i>Erophila verna</i>			.	.	x	.	.	.
<i>Euonymus europaea</i>			x	x	x	.	.	.
<i>Fagus sylvatica</i>			.	.	.	.	x	.
<i>Fallopia</i> sp.			x	.	.	.	.	.
<i>Festuca gigantea</i>			x	x	.	x	x	x
<i>Festuca pratensis</i>			x	.	x	x	.	.
<i>Festuca rubra</i> agg.			x	.	x	x	.	.
<i>Ficaria verna</i> subsp. <i>Bulbifera</i>			x	x	x	x	.	.
<i>Filipendula ulmaria</i>			x	x	x	x	x	x
<i>Fragaria moschata</i>			.	x	x	x	.	.
<i>Fragaria vesca</i>			x	x	x	x	x	.
<i>Frangula alnus</i>			.	x	.	x	.	.
<i>Fraxinus excelsior</i>			x	x	x	x	x	x
<i>Gagea lutea</i>			x	x	.	.	.	.
<i>Galeobdolon argentatum</i>			.	x	.	.	x	.
<i>Galeobdolon montanum</i>			x	x	x	x	x	x
<i>Galeopsis tetrahit</i> agg.			x	x	.	.	x	.
<i>Galium album</i>			x	.	x	x	x	x
<i>Galium aparine</i>			x	x	.	.	x	x
<i>Galium boreale</i>		C4a	x	.	x	x	.	.
<i>Galium odoratum</i>			.	x	.	.	.	.
<i>Galium palustre</i> agg.			x	x	.	x	x	.

Druh	vyhl.	čs.	část					
			1	2	3	4	5	6
<i>Galium wirtgenii</i>	C4b	x	.	x	.	.	.	.
<i>Geranium palustre</i>		x	.	x	x	.	x	.
<i>Geranium robertianum</i>		x	x	x	.	x	.	.
<i>Geum rivale</i>		x	x	x	x	x	x	x
<i>Geum urbanum</i>		x	x	.	x	.	.	.
<i>Glechoma hederacea</i>		x	x	x	x	x	x	x
<i>Glyceria fluitans</i>		.	x	.	.	x	.	.
<i>Glyceria maxima</i>		x	.	.	.	.	.	.
<i>Hedera helix</i>		.	x	.	.	.	.	.
<i>Heracleum sphondylium</i>		x	.	x	.	.	.	.
<i>Hieracium pilosella</i>		.	.	x	.	.	.	.
<i>Holcus lanatus</i>		x	x	x	.	.	x	.
<i>Holcus mollis</i>		.	.	.	x	.	.	.
<i>Humulus lupulus</i>		x	x	.	.	x	.	.
<i>Hypericum hirsutum</i>		.	x	.	.	.	.	.
<i>Hypericum maculatum</i>		.	.	x	.	.	.	.
<i>Hypericum perforatum</i>		x	.	x	.	.	.	.
<i>Hypericum tetrapterum</i>		x	.	.	.	.	.	.
<i>Hypochaeris radicata</i>		.	.	x	.	.	.	.
<i>Chaerophyllum aromaticum</i>		x	.	.	.	.	.	.
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>		x	.	.	.	.	.	.
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>		.	x	.	.	.	.	x
<i>Chelidonium majus</i>		.	x	.	.	.	.	.
<i>Impatiens noli-tangere</i>		x	x	.	.	x	.	.
<i>Impatiens parviflora</i>		x	x	.	.	x	.	.
<i>Iris pseudacorus</i>		x	.	.	x	.	.	.
<i>Juncus effusus</i>		x	x	.	x	x	.	.
<i>Juncus inflexus</i>		x	.	.	.	.	.	.
<i>Juncus tenuis</i>		x	.	.	.	.	.	.
<i>Knautia arvensis</i>		x	.	x	.	.	.	.
<i>Lamium album</i>		x	.	.	.	.	.	.
<i>Lapsana communis</i>		.	x	.	x	x	.	.
<i>Lathraea squamaria</i>		.	x	.	.	.	.	.
<i>Lathyrus pratensis</i>		x	.	x	x	.	.	.
<i>Lathyrus vernus</i>		.	x	.	.	.	.	.
<i>Lemna minor</i>		.	x	.	.	x	.	.
<i>Leontodon hispidus</i>		.	.	x	x	.	.	.
<i>Leucanthemum vulgare</i> agg.		x	.	x	.	.	.	.
<i>Ligustrum vulgare</i>		x	x	.	.	.	.	.
<i>Listera ovata</i>	C4a	.	.	.	x	.	.	.
<i>Lotus corniculatus</i>		x	.	x	x	.	.	.
<i>Lunaria rediviva</i>	O C4a	.	x	.	.	.	.	.
<i>Luzula campestris</i> agg.		x	.	x	x	.	.	.
<i>Lycopus europaeus</i>		.	x	.	.	x	.	.
<i>Lychnis flos-cuculi</i>		x	x	x	x	x	.	.
<i>Lysimachia nummularia</i>		x	x	.	x	x	x	x
<i>Lysimachia punctata</i>		.	x	.	.	.	.	.
<i>Lysimachia vulgaris</i>		x	x	.	.	.	.	.
<i>Lythrum salicaria</i>		x	x	.	x	x	.	.

Druh	vyhl.	čs.	část			
			1	2	3	4
<i>Maianthemum bifolium</i>			.	X	.	.
<i>Medicago lupulina</i>			.	X	X	.
<i>Melica nutans</i>			.	X	X	.
<i>Melica uniflora</i>			.	X	.	.
<i>Mentha aquatica</i>			.	X	.	.
<i>Mentha arvensis</i>			X	.	.	.
<i>Mercurialis perennis</i>			.	X	.	.
<i>Milium effusum</i>			X	X	X	.
<i>Moehringia trinervia</i>			.	X	.	.
<i>Molinia caerulea</i>			X	X	.	X
<i>Myosotis arvensis</i>			.	.	.	X
<i>Myosotis nemorosa</i>			X	.	.	X
<i>Myosotis palustris</i> subsp. <i>Laxiflora</i>			.	X	.	.
<i>Myosotis stricta</i>			.	.	X	.
<i>Oxalis acetosella</i>			.	X	.	.
<i>Oxalis fontana</i>			.	X	.	.
<i>Paris quadrifolia</i>			.	X	.	.
<i>Persicaria amphibia</i>			X	.	.	.
<i>Persicaria maculosa</i>			X	.	X	X
<i>Petasites hybridus</i>			X	.	.	.
<i>Phalaris arundinacea</i>			X	X	X	X
<i>Philadelphus coronarius</i>			.	X	.	.
<i>Phragmites australis</i>			X	X	X	X
<i>Picea abies</i>			.	X	X	X
<i>Pimpinella saxifraga</i>			.	.	X	.
<i>Pinus nigra</i>			.	.	X	.
<i>Pinus strobus</i>			.	X	.	.
<i>Plantago lanceolata</i>			X	.	X	X
<i>Plantago major</i>			X	X	X	.
<i>Plantago media</i>			X	.	.	.
<i>Poa annua</i>			.	X	X	.
<i>Poa nemoralis</i>			.	X	X	.
<i>Poa pratensis</i>			X	.	X	X
<i>Poa remota</i>	C3	.	X	.	.	.
<i>Poa trivialis</i>			X	X	X	X
<i>Polygonatum multiflorum</i>			.	X	.	.
<i>Polygonatum verticillatum</i>			.	X	.	.
<i>Polygonum aviculare</i> agg.			X	.	X	.
<i>Populus alba</i>			.	.	.	X
<i>Populus tremula</i>			.	X	.	.
<i>Populus x canadensis</i>			X	X	.	X
<i>Potamogeton</i> sp.			.	.	.	X
<i>Potentilla anserina</i>			X	X	X	.
<i>Potentilla erecta</i>			.	.	.	X
<i>Potentilla reptans</i>			X	.	X	X
<i>Primula elatior</i>			X	X	.	X
<i>Prunella vulgaris</i>			X	X	.	.
<i>Prunus avium</i>			.	X	.	.
<i>Prunus padus</i>			X	X	X	X

Druh	vyhl.	čs.	část					
			1	2	3	4	5	6
<i>Prunus spinosa</i>		.	X	.	.	.	.	.
<i>Pulmonaria obscura</i>		.	X	.	.	.	.	.
<i>Quercus robur</i>		X	X	X	X	X	.	.
<i>Ranunculus acris</i>		X	X	X	X	X	X	X
<i>Ranunculus auricomus</i> agg.		X	X	X	X	.	.	.
<i>Ranunculus bulbosus</i>		.	.	X	.	.	.	.
<i>Ranunculus repens</i>		X	X	.	X	X	X	X
<i>Ranunculus sceleratus</i>		.	.	.	.	X	.	.
<i>Reynoutria japonica</i>		.	X	.	.	X	.	.
<i>Ribes rubrum</i>		.	X	.	.	.	.	.
<i>Ribes uva-crispa</i>		.	X	.	.	.	.	.
<i>Robinia pseudoacacia</i>		.	X	.	.	.	.	.
<i>Rosa canina</i> agg.		X	X	X	.	X	.	.
<i>Rubus caesius</i>		X	X	.	.	X	.	.
<i>Rubus fruticosus</i> agg.		X	X	.	.	X	.	.
<i>Rubus idaeus</i>		X	X	.	.	.	.	.
<i>Rumex acetosa</i>		X	.	X	X	.	.	.
<i>Rumex crispus</i>		X	.	X	X	.	.	.
<i>Rumex obtusifolius</i>		X	X	X	X	X	X	.
<i>Salix caprea</i>		X	X	X	.	X	.	.
<i>Salix caprea</i>		.	.	.	.	.	.	.
<i>Salix cinerea</i>		X	X	.	.	.	.	.
<i>Salix fragilis</i>		X	X	.	.	.	.	.
<i>Salix purpurea</i>		.	.	X	.	.	.	.
<i>Salix viminalis</i>		X	.	.	.	.	.	.
<i>Sambucus nigra</i>		X	X	X	.	.	.	.
<i>Sanguisorba officinalis</i>		X	.	X	X	.	X	.
<i>Saxifraga granulata</i>		X	.	X	.	.	.	.
<i>Scirpus sylvaticus</i>		X	X	X	.	X	X	X
<i>Scrophularia nodosa</i>		X	X	.	.	.	.	.
<i>Scutellaria galericulata</i>		.	X	.	.	.	.	.
<i>Selinum carvifolia</i>		X	.	.	.	.	.	.
<i>Serratula tinctoria</i>	C4a	X	.	.	.	.	.	.
<i>Silaum silaus</i>	C3	X	.	X	X	.	.	.
<i>Silene dioica</i>		.	X	.	.	X	X	X
<i>Solanum dulcamara</i>		.	X	.	.	X	.	.
<i>Sorbus aucuparia</i>		X	X	.	.	.	.	.
<i>Spiraea</i> sp.		.	X	.	.	.	.	.
<i>Spirodela polyrhiza</i>		.	.	.	.	X	.	.
<i>Stachys sylvatica</i>		X	X	.	.	.	.	X
<i>Stellaria alsine</i>		.	X	.	.	X	.	.
<i>Stellaria graminea</i>		X	.	.	.	.	.	.
<i>Stellaria holostea</i>		.	X	.	.	.	.	.
<i>Stellaria media</i>		.	X	.	X	.	.	.
<i>Stellaria nemorum</i>		X	X	X	.	.	.	X
<i>Succisa pratensis</i>		X	.	.	.	.	.	.
<i>Symporicarpos albus</i>		.	X	X	X	X	X	.
<i>Symphytum officinale</i>		X	X	X	.	X	.	.
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>		X	X	X	X	X	.	.

Druh	vyhl.	čs.	část					
			1	2	3	4	5	6
<i>Thalictrum aquilegiifolium</i>			.	x	.	.	.	.
<i>Thalictrum lucidum</i>	C3	x	.	.	.	.	.	.
<i>Thlaspi arvense</i>		x	.	.	.	.	.	.
<i>Thuja occidentalis</i>		.	x	x	.	.	.	.
<i>Tilia cordata</i>		.	x	x	x	.	.	.
<i>Tilia platyphyllos</i>		.	x	x	.	.	.	.
<i>Trifolium pratense</i>		x	.	x	x	.	.	.
<i>Trifolium repens</i>		x	x	x	x	x	x	.
<i>Tripleurospermum inodorum</i>		x	.	.	.	.	.	.
<i>Trisetum flavescens</i>		x	.	x	x	.	.	.
<i>Trollius altissimus</i>	O	C3	x	.	.	x	.	.
<i>Typha latifolia</i>			.	x	.	.	x	.
<i>Ulmus glabra</i>			.	x	x	.	.	.
<i>Ulmus laevis</i>	C4a	x	x	.	.	.	.	.
<i>Ulmus minor</i>	C4a	.	x	.	.	.	.	.
<i>Urtica dioica</i>			x	x	.	x	.	x
<i>Valeriana dioica</i>	C4a	x	.	x	x	.	.	.
<i>Valeriana officinalis</i> agg.			x	.	x	x	.	x
<i>Veronica beccabunga</i>		x	x	.	.	.	.	.
<i>Veronica chamaedrys</i>		x	x	x	x	x	.	x
<i>Veronica officinalis</i>		.	.	x	.	.	.	.
<i>Veronica persica</i>		.	.	.	.	.	x	.
<i>Veronica serpyllifolia</i>		x	.	x	.	.	.	.
<i>Viburnum opulus</i>		x	x	.	.	.	.	.
<i>Vicia cracca</i>		x	.	x	x	.	.	.
<i>Vicia sepium</i>		x	x	.	x	x	x	.
<i>Vinca minor</i>		.	x	.	.	.	.	.
<i>Viola odorata</i>		.	.	.	.	.	x	.
<i>Viola reichenbachiana</i>		.	x	x	.	.	x	.
<i>Viola riviniana</i>		.	x	.	.	.	.	.