



14631/2025/KHK



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

-úřední deska-

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 18.12.2024

NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-41384/ZP/2024

VYŘIZUJE: Ing. Petra Zamastilová

ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí

LINKA | MOBIL: 720 044 981

E-MAIL: pzamastilova@khk.cz

DATUM: 06.02.2025

Počet listů: 9

Počet příloh: 0/listů: 0

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 208.3, S/10

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ-ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon EIA), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:

Záměr „Parkovací dům Sever – Hradec Králové“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona EIA.

Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA

- název záměru: Parkovací dům Sever – Hradec Králové

- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 109 – „Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru je výstavba parkovacího domu u fakultní nemocnice v Hradci Králové s celkovým počtem 899 parkovacích míst. Plocha parkovacího domu bude 5 028, 01 m².

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj: Královéhradecký

obec: Hradec Králové

k. ú.: Nový Hradec Králové, p. p. č. 535/1, 723/3, 723/7, 723/9, 723/12, 723/14, 725/1, 725/7, 725/14, 725/15, 725/17, 725/25, 725/26, 725/41, 725/42, 725/43, 725/47, 725/48, 725/49, 725/56, 725/112, 725/117, 725/118, 725/120, 725/121, 725/183, 725/184, 725/185, 725/186, 725/187, 725/203, 725/209, 725/259, 275/260, 725/279, 725/318, 737/1, 737/3, 737/4, st. p. 1113 a st. p. 2773.

Jméno/Název oznamovatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové
IČO oznamovatele: 00179906
Sídlo (bydliště) oznamovatele: Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se krajský úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je výstavba parkovacího domu, který budou sloužit pro potřeby návštěvníků a zaměstnanců Fakultní nemocnice Hradec Králové. Parkovací dům bude veřejně přístupný a bude v provozu 24 hodin 7 dní v týdnu. V případě většiny dopravy nebude docházet k neustálým příjezdům a odjezdům, většina automobilů ráno přijede a po pracovní době zase odjede. Jedním ze záměrů je plné abonování parkovacích stání. Daný záměr bude realizován ve třech etapách. V první etapě bude probíhat realizace parkovacího domu, zpevněných ploch jih a sever a zadržování dešťových vod. Ve druhé etapě bude realizováno parkoviště elektromobilů a hlavní přístup do nemocnice. Ve třetí etapě dojde k úpravě veřejných prostor. Dané oznámení je vypracováno pro etapu první, tedy realizace parkovacího domu, zpevnění ploch jih a sever a zadržování dešťových vod. Cílem je přeorganizování již stávající osobní automobilové dopravy v území kolem Fakultní nemocnice Hradec Králové a v přítomnosti nové budovy na dosud volném prostranství. Záměr je rozdělen na 4 stavební objekty – SO 01.1 Parkovací dům se zastavěnou plochou 5 028,01 m², SO 01.2 Zpevněné plochy Jih 453,47 m², SO 01.3 Zpevněné plochy Sever 1 575,28 m², SO 01.4 var 3 Zadržování dešťových vod 2 135,90 m².

I.1 Možnost kumulace s jinými záměry

S ohledem na možné kumulativní nebo synergické vlivy lze uvést, že nedaleko předmětného záměru se provádí úprava dopravního systému – křižovatka Mileta, úpravy Zborovské ulice a Benešovy třídy. Pro tento záměr bylo dne 31.10.2006 vydáno souhlasné stanovisko a dne 17.01.2019 došlo k prodloužení platnosti stanoviska pod č. j. KUKHK-38083/ZP2018.

Dále je potřeba zmínit výstavbu Kampusu UK v Hradci Králové – II. etapa, která také probíhá nedaleko daného záměru. K tomuto záměru bylo vypracováno oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu EIA a dne 24.06.2020 bylo vydáno rozhodnutí pod č. j. KUKHK-14994/ZP2020, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle zákona.

I.2 Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru

Navrhovaný pětipodlažní objekt parkovacího domu bude tvořen dvěma delšími parkovacími moduly, které budou navzájem výškově posunuty o půlpatro a dvěma kratšími spojujícími moduly se schodišti a výtahy. Prostřední část mezi parkovacími moduly je rezervována pro technické a technologické zázemí objektu. Podlaží budou propojena dvojicí ramp umístěnou v kratší části. Šířka komunikace bude 6,1 m a šířka obousměrné rampy 7,55 m. Modul, který bude umístěn blíže k nemocnici bude mít vnější rozměry 129,4 x 17,450 m a druhý modul pak 120,6 x 17,450 m. Výška objektu bude 18 m od přilehlého terénu. Podjezdná výška

v typickém podlaží 2,25 m. Konstrukce parkovacího domu je navržena jako monolitický železobetonový skelet s dřevěnými lamelami na fasádě. V části fasády bude provedena zelená stěna (truhlíky v každém podlaží s neopadavým kultivarem popínavé rostliny). Založení objektu se předpokládá na pilotách. Střecha bude s PVC hydroizolací krytá s fotovoltaickými panely. Stropní (podlahové) desky budou zhotoveny ve sklonu do jednoho úžlabí pro každé podlaží. Toto řešení minimalizuje vznik kaluží v parkovacích plochách a voda bude přirozeně odtékat do připravených vpustí. Vstupní dveře budou automatické, posuvné a hliníkové s bezpečnostním zasklením. Vjezdy/výjezdy do objektu budou dva. V nočních hodinách budou vjezdy uzavřeny zábranou proti vstupu, která bude otevírána při vjezdu nebo výjezdu vozidel. Vstupy pro pěší budou také dva. Interiéry využívají pohledové betony na stropěch a stěnách, podlahy budou barevně odlišeny probarvenou stěrkou. Fasáda je navržena ze svislých lamel tak, aby bylo umožněno přirozené větrání parkovacích ploch, bez nutnosti použití provozního větrání. Parkovací dům bude vybaven inteligentním parkovacím systémem tzn. hlídání obsazenosti parkovacích stání (čidla a kamery), propojení platebního terminálu s výjezdovou závorou, informace o pozici zaparkovaného automobilu apod. Parkovací dům bude mít 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží.

1.PP – polozapuštěné podlaží, které bude obsahovat 82 parkovacích stání (2,650 x 5,400 m) a 5 parkovacích stání pro imobilní.

1.NP – vjezdové podlaží, které bude obsahovat 79 parkovacích stání (2,650 x 5,400 m) a 4 parkovací stání pro imobilní v jednom modulu a 79 parkovacích stání (2,650 x 5,400 m) a 4 parkovací stání pro imobilní v druhém modulu. V 1. NP tedy také ve vstupní části bude umístěna vstupní hala, úklidová místnost pro vstupní část, toalety, chodba, technický prostor, schodiště a výtah.

2.NP – 4.NP – typické podlaží, které bude obsahovat 85 parkovacích stání (2,650 x 5,400 m) a 5 parkovacích stání pro imobilní v jednom modulu a 79 parkovacích stání (2,650 x 5,400 m) a 4 parkovací stání pro imobilní v druhém modulu.

5.NP – podlaží pod střechou, které bude obsahovat 82 parkovacích stání (2,650 x 5,400 m) a 5 parkovacích stání pro imobilní v jednom modulu a 85 parkovacích stání (2,650 x 5,400 m) a 5 parkovacích stání pro imobilní v druhém modulu.

V rámci výstavby parkovacího domu bude zrušeno původní parkoviště, na jehož místě bude postaven parkovací dům.

II. Umístění záměru

Záměr se nachází ve statutárním městě Hradec Králové, k. ú. Nový Hradec Králové, p. p. č. 535/1, 723/3, 723/7, 723/9, 723/12, 723/14, 725/1, 725/7, 725/14, 725/15, 725/17, 725/25, 725/26, 725/41, 725/42, 725/43, 725/47, 725/48, 725/49, 725/56, 725/112, 725/117, 725/118, 725/120, 725/121, 725/183, 725/184, 725/185, 725/186, 725/187, 725/203, 725/209, 725/259, 275/260, 725/279, 725/318, 737/1, 737/3, 737/4, st. p. 1113 a st. p. 2773.

Záměr se nachází na jižním okraji města Hradec Králové mimo areál nemocnice. Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 160 m jihovýchodně od záměru. Severně cca 350 m se rozprostírá areál kampusu Univerzity Hradec králové.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Za relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo v období realizace i provozu záměru lze považovat zejména možné znečištění ovzduší v důsledku realizačních prací a v důsledku související dopravy. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví lze na základě zpracované rozptylové studie a hlukové studie soudit, že příspěvky záměru k imisní situaci hodnocených látek nemohou znamenat změnu zdravotních rizik pro obyvatelstvo v území. Prokazatelný vliv záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší není předpokládán. Výstavba parkovacího domu neovlivní významně hlukovou situaci v zájmovém území. Výsledky výpočtu hlukové zátěže neznamenalí zatížení obyvatel a nelze očekávat nepříznivé účinky hluku na zdraví. Záměr nepředstavuje významný negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovzduší ani hlukové zátěže. Potenciální vliv lze považovat za akceptovatelný.

Vlivy na ovzduší a klima

Ve fázi realizace záměru lze očekávat zvýšení emisí do ovzduší, zejména tuhých znečišťujících látek, vlivem stavebních a zemních prací a vlivem navýšení dopravy po veřejných komunikacích využívaných jako přepravní trasy pro nákladní dopravu vyvolanou stavbou. V období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště, kde bude docházet k produkci znečišťujících látek z provozu stavebních strojů a ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a při nakládání se sypkými materiály. Dalším zdrojem znečišťování budou pohyby nákladních aut po okolních komunikacích. Vliv záměru ve fázi realizace nebude významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany zdraví akceptovatelný.

Pro fázi provozu byla zpracována Rozptylová studie, kterou zpracoval v říjnu 2024 Ing. Josefem Vraňanem. V závěru rozptylové studie je uváděno, že provozem posuzovaného záměru nebude ve sledovaných referenčních bodech, reprezentující obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, docházet k překračování imisních limitů tuhých znečišťujících látek frakce PM₁₀ a PM_{2,5}, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu ani benzoapyrenu, a to včetně přípustných četností překročení, stanovených pro oxid dusičitý tuhých znečišťujících látek frakce PM₁₀, příspěvky k imisní koncentraci znečišťujících látek lze považovat za nevýznamné s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik (pozadí). Příspěvky samotného záměru by neměly významnou měrou působit na změnu klimatu. Příspěvek záměru k celkové produkci skleníkových plynů bude minimální. S ohledem na závěry přiložené rozptylové studie lze říci, že záměr nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a jeho potenciální vlivy jsou akceptovatelné.

Vlivy na hlukovou situaci

K posouzení hlukové zátěže vlivem realizace záměru byla vypracována hluková studie, kterou zpracoval v listopadu 2024 Bc. Lucie Vágnerová. V rámci hlukové studie byl proveden výpočet hlukového zatížení pro fázi výstavby (hluk ze stavební činnosti a hluk z dopravy) a pro fázi provozu (stacionární zdroje a hluk z dopravy). Výpočet byl proveden v programu Hluk+. Nepředpokládá se, že by hluková zátěž z realizace záměru ovlivnila stávající hlukovou situaci nadměrným způsobem a případné dočasné navýšení hluku po dobu nezbytně nutnou při provádění stavebních a zemních prací lze považovat za akceptovatelné. Ze závěru hlukové studie vyplývá, že realizací záměru nedojde k narušení hlukové situace nejbližších chráněných objektů a navržený záměr by neměl mít negativní vliv na změnu hlukového zatížení v posuzované lokalitě a neměl by tak ovlivnit hlukovou pohodu obyvatelstva v zájmové oblasti. K výskytu vibrací může docházet během výstavby vlivem nasazení stavebních strojů

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Potenciální vlivy ve fázi realizace jsou vztaženy zejména k havarijním stavům. Voda pro potřeby stavby bude kryta z vlastní vodovodní přípojky. Nároky na spotřebu vody pro tyto účely budou přechodné, časově omezené na dobu výstavby.

V době provozu nebude záměr představovat významné ovlivnění povrchových či podzemních vod. Samotný záměr je dostatečným způsobem zabezpečen proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám a je dostatečně zabezpečen proti kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. Srážková voda by měla být zachytávána do retenční zasakovací nádrže a měla by být dále využívána ke zpětnému využití pro provoz parkovacího domu. Nouzový přepad umožňuje nadbytečné množství vody odvézt potrubím do vsakovacího prostoru, případně zadrženu vodu čerpat do přilehlého areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové (např. zálivka zeleně). Za účelem snížení negativních vlivů na povrchové a podzemní vody byla navržena zmírňující opatření. Ovlivnění povrchových a podzemních vod se předpokládá velmi malé, bez významného negativního vlivu.

Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměrem nedojde ke změně využití území. Realizací ani provozem záměru nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. Záměrem dojde k záboru zemědělského půdního fondu, nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí

lesa. Za účelem snížení negativních vlivů na půdu a horninové prostředí byla navržena zmírňující opatření. Záměr nepředstavuje významně negativní vliv na horninové prostředí, přírodní zdroje ani půdu.

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Realizací záměru nebudou významně dotčeny populace živočichů a rostlin, které se v dotčeném území vyskytují. Zjištěné druhy rostlin a živočichů v místě realizace parkovacího domu a nejbližším okolí, včetně jejich populací patří mezi obecně rozšířené a v daném území hojné. Při terénním průzkumu nebyly nalezeny zvláště chráněné druhy. V rámci stavby záměru budou pokáceny čtyři stromy. Konkrétně se bude jednat o pokácení třech dubů letních a jedné vrby bílé. Dále dojde k vykácení 8 kusů mladých javorů, které se nacházejí u komunikace III/29810 ulice Zborovská a ty budou nahrazeny novou alejí, která bude vysazena po dokončení stavby mezi přípojovací pruh a parkovací dům. Samotné území nespadá do žádné zvláště chráněné oblasti, oblasti NATURA 2000 či jinak chráněného a biologicky cenného území.

Vlivy na krajinu

Záměr se nachází zcela mimo chráněné krajinné území, významné krajinné prvky a ani nezasahuje do prvků územních systémů ekologické stability. Záměr je situován do stávajícího areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Lokalita záměru je silně antropogenní. Záměrem nedojde k ovlivnění okolních ploch mimo areál nemocnice. Záměr nebude mít významný negativní vliv na krajinný ráz.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Záměrem nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění kulturních a architektonických památek, či majetku jiných osob.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

S ohledem na charakter a umístění, nebude záměr zdrojem významných nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné

V rámci oznámení záměru byla pro fázi výstavby záměru navržena opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví.

Období výstavby záměru

- Během výstavby budou dodrženy podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek;
- Veškeré práce budou prováděny výhradně v denních hodinách, od 7–21 hodin;
- Při výstavbě je nutno zajistit dodržování opatření pro minimalizaci prašnosti a emisí ostatních znečišťujících látek, např. skrápění plochy staveniště, zajištění řádné údržby všech; využívaných přístupových cest ke staveništi, technický stav nákladních vozidel a stavební mechanizace apod. Opatření budou trvale kontrolována technickým dozorem stavby;
- Používané komunikace a zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny a stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny;
- Se všemi odpady vzniklými jak ve fázi realizace, tak provozu záměru, bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a s látkami závadnými vodám bude manipulováno tak, aby nemohlo dojít k ohrožení půdy, ani povrchových či podzemních vod;
- Pro snížení hlukové zátěže z období výstavby přijmout obecná opatření ke snížení hlukové zátěže: vypínání motorů nákladních aut v době vyčkávání, udržování strojů v

řádném technickém stavu, využívání zvukově izolačních krytů stavebních přístrojů apod.;

- Při výstavbě musí být zajištěno dodržování opatření stanovených Metodikou pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti a stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM₁₀;
- V období výstavby bude striktně zajištěn zákaz pálení dřevní hmoty z mýcení stromů a křovin a zákaz pálení rostlinných zbytků;
- Při výstavbě zajistit důslednou a pravidelnou kontrolu dodržování technologické kázně a všech ochranných opatření pro zabránění ovlivnění kvality vodotečí;
- Staveniště bude po celou dobu stavby řádně odvodněno;
- Před zahájením stavby bude zpracován Havarijný plán splňující náležitosti vyhlášky č. 450/2005 Sb.;
- V případě, že zhotovitel zjistí při výkopech výskyt kontaminované horninové prostředí, zajistí odstranění oprávněnou osobou a bude postupovat v souladu s platnou legislativou.

Opatření vycházející z biologického a dendrologického průzkumu

- kácení dřevin provádět mimo vegetační období s vědomím příslušných orgánů;
- provést adekvátní náhradní výsadbu vhodných dřevin na příhodných plochách;
- vitální dřeviny s průměrem kmene do cca 10 cm se pokusit přesadit na jiná vhodná staveniště;
- nekácené dřeviny v blízkosti staveniště chránit před poškozením, a to jak jejich nadzemní, tak i podzemní část;
- vegetační plochy, navazující na staveniště, chránit před znečištěním chemickými látkami;
- místa terénních úprav obnovit výsevem trávníku s vhodnou druhovou skladbou;
- zabránit šíření invazních druhů.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad obdržel dne 18.12.2024 od oznamovatele záměru, tj. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové (IČO: 00179906), oznámení záměru „Parkovací dům Sever – Hradec Králové“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen oznámení záměru), zařazeného v kategorii II, bod 109 přílohy č. 1 zákona EIA.

Oznámení záměru zpracoval v prosinci 2024 pan Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (osoba s autorizací dle ust. § 19 zákona EIA).

Dne 23.12.2024 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům.

Dne 23.12.2024 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila dne 22.01.2025.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí

- oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA, které zpracoval v prosinci 2024 pan Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (osoba s autorizací dle ust. § 19 zákona EIA).
- vyjádření a stanoviska obdržená k záměru dle ust. § 6 odst. 6 zákona EIA.

4. Krajský úřad obdržel k oznámení záměru tato vyjádření a stanoviska:

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, dne 03.01.2025 (č. j. SZ MMHK/764663/2025, MMHK/003570/2025ŽP2/MarO),
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, dne 10.01.2025 (č. j. KUKHK–41384/ZP/2024, JID: 128066/2024/KHK),

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 14.01.2025 (č. j. KSHSK 00699/2025/HOK.HK/Hr),
- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, dne 20.01.2024 (č. j. MMHK/042622/2025 PP/Jen),

V průběhu zjišťovacího řízení byla ze strany dotčeného orgánu – Magistrátu města Hradec Králové vznesena dílčí připomínka. Ze strany dalších dotčených orgánů nebyly vzneseny zásadní připomínky. Veřejnost, dotčená veřejnost a dotčené územní samosprávné celky se k záměru nevyjádřili.

5. Vypořádání vyjádření obdržných v průběhu zjišťovacího řízení

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí (dále jen MMHK) ve vyjádření ze dne 03.01.2025 (č. j. SZ MMHK/784481/2025, MMHK/003420/2025ŽP2/MarO) nemá z hlediska vodního hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a odpadového hospodářství připomínky.

MMHK z hlediska ochrany přírody a krajiny uvádí, že v dokumentaci chybí návrh krajinářských úprav, které budou kompenzací ekologické újmy za kácení dřevin. Nově vysazenou alej z javorů babyk je třeba před stavbou důsledně ochránit, případně předem připravit dřeviny na přesazení. Jedná se o nově zrealizovanou výsadbu, kácení zde nepřipadá v úvahu. V případě přesazení, je nutné v projektu určit pozice.

Vypořádání: MMHK nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona EIA. V oznámení záměru, v kapitole B.I.6.1 Popis technického a technologického stavu řešení záměru (str. 24), je uvedeno, že realizace záměru bude vyžadovat kácení vzrostlé zeleně. Konkrétně se bude jednat o pokácení třech dubů letních a jedné vrby bílé. Dále dojde k vykácení 8 kusů mladých javorů, které se nacházejí u komunikace III/29810 ulice Zborovská a ty budou nahrazeny novou alejí, která bude vysazena po dokončení stavby mezi přípojovací pruh a parkovací dům.

Dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), vydá příslušný orgán ochrany přírody a krajiny závazné stanovisko k povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, pokud je příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny stanovena. Případně bude stanoveno náhradní opatření za dřeviny poškozené dle ust. § 86 zákona o ochraně přírody a krajiny. Požadavek bude řešen v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve vyjádření ze dne 10.01.2025 (č. j. KUKHK–41384/ZP/2024, JID: 128066/2024/KHK) nemá k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a integrované prevence připomínek.

Vypořádání: vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen KHS) ve svém vyjádření ze dne 14.01.2025 (č. j. KSHSK 00699/2025/HOK.HK/Hr) z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru a nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.

KHS dále uvádí, že předložené hlukové posouzení predikuje nepřekračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti, ze stacionárních zdrojů hluku i dopravy záměru v chráněném venkovním prostoru staveb v lokalitě upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů pro denní i noční dobu. Dále KHS uvádí, že v dalším stupni projektového

zpracování je nutno hlukovou studii aktualizovat na základě upřesnění počtu a hlukových parametrů stacionárních zdrojů hluku a jejich přesném umístění na záměru.

Vypořádání: KHS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona EIA. Požadavky uvedené ve vyjádření jsou směřovány do navazujících správních řízení podle zvláštních právních předpisů.

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, ve svém vyjádření ze dne 20.01.2025 (č. j. MMHK/042622/2025 PP/Jen) uvádí, že záměr se nachází na území s archeologickými nálezy, proto je povinností stavebníka dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

- již od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu,
- o archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, učinit oznámení Archeologickému ústavu nejpozději druhého dne po archeologickém nález,
- učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nález přerušit.

Vypořádání: MUT nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona EIA. Upozornění uvedená ve vyjádření jsou směřována do navazujících správních řízení podle zvláštních právních předpisů. Krajský úřad dodává, že dodržování platné legislativy je povinností oznamovatele nehledě na proces EIA.

Výše uvedená vyjádření dotčených orgánů neobsahovala žádná konkrétní doporučení pro oznamovatele ve věci zpracování podkladů k žádosti o jednotné environmentální stanovisko.

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření dotčených orgánů a na základě oznámení záměru.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.

V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr „Parkovací dům Sever – Hradec Králové“ bude posuzován podle zákona EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „Parkovací dům Sever – Hradec Králové“ nebude posuzován podle zákona EIA.

Krajský úřad v souladu s ust. § 7 odst. 6 zákona EIA dále doporučuje pro zpracování podkladů k žádosti o jednotné environmentální stanovisko předložit veškeré náležitosti stanovené správním řádem a zároveň všechny náležitosti stanovené jinými právními předpisy pro vydání jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko. Je-li podle více právních předpisů vyžadován shodný údaj, postačí, uvede-li jej žadatel v žádosti pouze jednou. Součástí žádosti bude dokumentace pro povolení záměru.

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem dle ust. § 16 zákona EIA a doručuje veřejnou vyhláškou.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Královéhradecký kraj a statutární město Hradec Králové, jsou povinny rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom příslušný úřad.

Poučení účastníků řízení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek dle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

z p. Ing. Petra Zamastilová
odborná referentka oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Královéhradecký kraj a statutární město Hradec Králové se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném ve smyslu ust. § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník k č. j. KUKHK–41384/ZP/2024

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor organizační a právní, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde,
- 2) Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Dotčené orgány:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové,
- 2) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Oznamovatel:

- 1) Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové (IČO: 00179906), zastoupená na základě plné moci společností architekti chmelík & partneři, s.r.o., Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové (IČO: 28768841).

Na vědomí:

- 1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
- 2) MŽP, OVSS III, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové.