



8876/2026/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje**VAŠE ZNAČKA:****ZE DNE:****ČÍSLO JEDNACÍ:** KUKHK-ZP-2026-28-7**dle rozdělovníku****DATUM:** 02.02.2026**VYŘIZUJE:** Ing. Mgr. Milan Hůla**ODBOR:** životního prostředí a zemědělství**ODDĚLENÍ:** EIATO**TELEFON:** 727 883 638**E-MAIL:** mhula@khk.cz**POČET PŘÍLOH:** 1**SPISOVÝ ZNAK:** 209.1

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci), rozhodl podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci **o změně integrovaného povolení** č.j. 11656/ZP/2004-Mi-P ze dne 2.9.2004, ve znění poslední změny č.j. KUKHK-27895/ZP/2020-5 ze dne 1.12.2020 tohoto integrovaného povolení (dále jen integrované povolení) vydaného společnosti DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s., se sídlem Černíkovice 141, 517 04 Černíkovice, s přiděleným IČO 47468050 (dále jen provozovatel) pro „**Zařízení intenzivního chovu prasat Kostelecká Lhotka**“ (dále jen zařízení), nacházející se v obci Tutleky, v katastrálním území Tutleky a na území obce Synkov - Slemeno, v katastrálním území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, takto:

1. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 1. Ochrana ovzduší, se v části 1.1. v písmenu f) textová část (poznámka):

„Pozn.: ¹⁾Emisní limit BAT-AEL je platný od 23. února 2021.“

n a h r a z u j e :

„Poznámka: ¹⁾Emisní limit spojený s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) dle Závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle ROZHODNUTÍ KOMISE EU č. 2017/302, ze dne 15. února 2017, pro intenzivní chov prasat.“

2. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 1. Ochrana ovzduší, se textová část:

„§ 40 odst. 2“

n a h r a z u j e :

„§ 40 odst. 3“

3. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 3. Zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, se doplňuje písmeno e)

t a k t o :

„e) provozovatel provede **každoročně** vždy nejpozději **do 31. března** na základě emisních faktorů dle platného metodického pokynu výpočet za předchozí kalendářní rok:

- celkového vyloučeného dusíku (N) v kg N/zvíře/rok,
- celkového vyloučeného fosforu (P) v kg P/zvíře/rok,
- emisí prachu (vyjádřených jako TZL) v kg TZL/zvíře/rok.“

4. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, se v části 2. Ochrana vod, bod 2.1.

n a h r a z u j e :

„2.1. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, povolení k odběru podzemní vody

z „vrtané studny R-8a“ na pozemku p. č. 3199 v k. ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, hydrogeologický rajon č. 4222 – Podorlická křída v povodí Orlice, útvar podzemních vod č. 42220 – Podorlická křída v povodí Orlice, přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK): X = - 613 099 m, Y = - 1 052 384 m, v množství max.:

4 l.s⁻¹ (ø 1,5 l.s⁻¹)

4 900 m³.měsíc⁻¹

45 000 m³.rok⁻¹

za podmíněk

- a) podzemní voda je odebírána za účelem zásobování zařízení chovu prasat technologickou, užitkovou a pitnou vodou,
- b) celkové odebrané množství podzemních vod bude kontinuálně měřeno měřicím zařízením, jehož správnost měření je ověřena, a pravidelně zaznamenáváno **1x za měsíc**,
- c) výsledky měření množství odebírané podzemní vody předá provozovatel Povodí Labe, státní podnik, **každoročně do 31. ledna** za rok předcházející,
- d) podzemní voda je z důvodu snížení artézského přetlaku k ochraně jímacího objektu dále odpouštěna v množství **maximálně 4 l/s** do vodoteče (tok Kněžná),
- e) platnost povolení k odběru podzemní vody je stanovena **do 31. prosince 2035.**“

Ostatní části integrovaného povolení zůstávají nezměněny.

Odůvodnění

Dne 19.12.2025 krajský úřad obdržel od provozovatele v zastoupení společností DP Eco-Consult s.r.o, se sídlem V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové, IČO 28766300 žádost o vydání změny integrovaného povolení postupem podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci. V souladu s ust. § 44 správního řádu bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení.

Předmětem žádosti je:

- povolení odběru podzemní vody z „vrtané studny R-8a“ na pozemku p. č. 3199 v k. ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou (změna platného IP v části Ochrana vod), prodloužení platnosti povolení do 31. prosince 2035,
- doplnění monitorování emisí dusíku (N), fosforu (P) a prachu (TZL) dle Závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle ROZHODNUTÍ KOMISE EU č. 2017/302, ze dne 15.2.2017, pro intenzivní chov prasat (změna platného IP v části Ochrana ovzduší).

Dne 2.1.2026 pod č.j. KUKHK-ZP-2026-28-3 krajský úřad oznámil zahájení řízení o změně integrovaného povolení a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci postoupil žádost účastníkům řízení a příslušným správním úřadům k vyjádření.

V rámci řízení o změně integrovaného povolení se krajský úřad zabýval dle ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci tím, zda se jedná o podstatnou změnu zařízení, tj. změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Změnou nedojde ke změně v užívání zařízení (účelem užívání zařízení je i nadále chov jatečných prasat), nedojde ke změně způsobu provozu (provozní doba zařízení se nemění; nedojde ke změně stávající technologie výroby) a nedojde ke změně rozsahu zařízení – stávající celková výrobní chovná kapacita zařízení je zachována na úrovni 10 000 ks prasat. Změna zařízení nemůže mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Krajský úřad dále dospěl k závěru, že se nejedná ani o změnu, která dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, ani o výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami dle ust. § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci, tato změna nevyplývá ani z přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení. Krajský úřad současně považuje provoz zařízení v souladu s platnými standardy kvality životního prostředí, viz ust. § 2 písm. f) zákona o integrované prevenci. Krajský úřad proto v rámci řízení o změně integrovaného povolení postupoval dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci jako v řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení, protože se jednalo o změnu v provozu zařízení, která nemůže mít v souladu s ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí.

Dne 21.1.2026 pod č.j. KUKHK-ZP-2026-28-6 krajský úřad seznámil účastníky řízení o ukončení shromažďování podkladů nezbytných pro vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení a umožnil jim uplatnit připomínky.

Při rozhodování o změně integrovaného povolení krajský úřad vycházel z následujících podkladů:

- platné integrované povolení,
- žádost o změnu integrovaného povolení,
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologický posudek) dle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody z vodního díla z „vrtané studny R-8a“ umístěné na pozemkové parcele p. č. 3199 v k. ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, které zpracoval 12.12.2025, Ing. Robert Michek, Štěpařská 1131/12, 152 00 Praha 5, (DP Eco-Consult s.r.o., IČO 28766300) autorizace č. 1949/2005, jako odborně způsobilá osoba v hydrogeologii,
- souhlasné stanovisko státního podniku Povodí Labe, s.p., č.j. PLa/2025/047159 ze dne 18.12.2025,
- ROZHODNUTÍ KOMISE EU č. 2017/302, ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle čl. 13 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže,
- Metodický pokyn MŽP č.j. MZP/2021/710/2904 ze dne 18. 5. 2021 k aplikaci BAT pro emise prachu (vyjádřené jako TZL),
- Metodický pokyn MŽP č.j. MZP/2020/710/1595 ze dne 28. 4. 2020 k aplikaci BAT pro celkový vyloučený dusík (N),
- Metodický pokyn MŽP č.j. MZP/2020/710/2956 ze dne 20. 7. 2020 k aplikaci BAT pro fosfor (P),
- obdržená vyjádření v průběhu řízení.

Vypořádání připomínek obsažených ve vyjádřeních podaných podle ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci

V rámci řízení o nepodstatné změně v provozu zařízení mohli účastníci řízení zaslat svá vyjádření k výše uvedené změně integrovaného povolení, příslušné správní úřady se mohly vyjádřit do 15 dnů ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení. Dle ust. § 13 odst. 5 zákona

o integrované prevenci je součástí odůvodnění i vypořádání připomínek. V rámci řízení nebyly vzneseny připomínky účastníků řízení, ani příslušných správních úřadů.

V souladu s ustanovením § 9 zákona o integrované prevenci se k návrhu na změnu integrovaného povolení vyjádřili:

- Povodí Labe, státní podnik, souhlasné stanovisko č.j. PLa/2026/000273, ze dne 15.1.2026,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, souhlasné stanovisko č.j. KSHSK 01267/2026/HOK.HK/Hr, ze dne 19.1.2026.

Krajský úřad následně rozhodl dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci o vydání změny integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

K bodu č. 1, 2 a 3 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci provozovateli aktualizaci závazných podmínek provozu u stacionárního vyjmenovaného zemědělského zdroje znečišťování ovzduší „Zařízení intenzivního chovu prasat Kostelecká Lhotka“ v aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT), tj. indikativní orientační výpočet (kg emise/zvíře/rok) u emisí prachu (TZL), dusíku (N) a fosforu (P). Poznámka: provozovatelé chovů hospodářských zvířat nemají povinnost provádět jednorázové měření emisí znečišťujících látek podle § 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, tj. zjišťují projektované (předpokládané) emise pouze na základě výpočtu (bez měření) dle stanovených emisních koeficientů. S tím souvisí postupné stanovování závazných emisních limitů BAT-AEL pro významné znečišťující látky a je vyžadováno jejich plnění provozovatelem zařízení. V souladu s tím krajský úřad stanovil např. obecně platný emisní limit pro amoniak (NH₃) spojený s nejlepší dostupnou technikou (BAT-AEL) na úrovni 2,6 (výkrm), vyjádřeno v kg NH₃/prostor pro zvíře/rok, s platností od 23. února 2021 (poznámka: krajský úřad tuto podmínku, tj. platnost plnění emisního limitu od 23. února 2021, vypustil jako obecně platnou a nadbytečnou). Provozovatel má stanovenou povinnost v souladu s aplikací nejlepších dostupných technik (BAT) dle Závěrů o BAT podle ROZHODNUTÍ KOMISE EU č. 2017/302, ze dne 15. února 2017, které byly přijaty na úrovni Evropské unie podle čl. 13 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EU pro intenzivní chov prasat, indikativně orientačně sledovat a ověřovat emise výpočtem. Výpočet se provádí v souladu s Metodickými pokyny MŽP č.j. MZP/2021/710/2904 ze dne 18.5.2021 k aplikaci BAT pro emise prachu (vyjádřené jako TZL), č.j. MZP/2020/710/1595 ze dne 28.4.2020 k aplikaci BAT pro celkový vyloučený dusík (N) a č.j. MZP/2020/710/2956 ze dne 20.7.2020 k aplikaci BAT pro fosfor (P). Orientační indikativní výpočet emisí (pro prach, dusík a fosfor) provozovatel každoročně zpracuje a předá do 30. března na krajský úřad ve Zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení za příslušný kalendářní rok v souladu s platným integrovaným povolením. Provozovatel tento indikativní (orientační) výpočet i předpokládané emisní limity pro chov výkrmových prasat u emisí prachu (TZL), dusíku (N) a fosforu (P) plní dle zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za kalendářní rok 2024. Krajský úřad Zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení každoročně zveřejňuje na internetu v informačním systému integrované prevence MŽP (<https://ippc.mzp.cz/>).

Krajský úřad dále v části 1. Ochrana ovzduší v úplném znění integrovaného povolení nahradil text ust. § 40 odst. 2 nově ust. § 40 odst. 3 v souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší zákonem č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad v průběhu řízení ověřil formální a věcnou správnost žádosti o změnu povolení provozu. Za předpokladu dodržení provozního řádu, parametrů zařízení stanovených výrobcem a dodržování technických podmínek zařízení při jeho provozu lze předpokládat, že provoz stacionárního zdroje bude nekolizní a nebude mít významný negativní vliv na kvalitu vnějšího ovzduší. V tomto kontextu vliv provozu stacionárního zdroje na vnější ovzduší lze vyhodnotit jako nevýznamný.

Další závazné podmínky podle ust. § 12 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší krajský úřad nestanovil, neboť nejsou relevantní vzhledem k typu zdroje a množství znečišťujících látek vnášených do ovzduší, případně vyplývají ze zákona o ochraně ovzduší (a proto je

bezpředmětné je stanovovat tímto rozhodnutím) a jeho prováděcího právního předpisu, nebo nejsou zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcím právním předpisem vyžadovány.

K bodu č. 4 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci změnu povolení k odběru podzemní vody (prodloužení platnosti) ze stávající vrtané studny R-8a na pozemku p. č. 3199 v k. ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou v souladu s ust. § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o vodách). Povolení k odběru podzemní vody je v souladu s žádostí provozovatele (oprávněného DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.) schváleno ve stávajícím v rozsahu v max. množství 4 l/s, 4 900 m³/měsíc a 45 000 m³/rok. Podzemní voda je odebírána za účelem zásobování zařízení chovu prasat technologickou, užitkovou a pitnou vodou v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona o vodách. Podzemní voda byla za předchozí kalendářní roky odebírána ze stávající vrtané studny R-8a v celkovém množství 25 536 m³/rok za kalendářní rok 2024 a v celkovém množství 29 738 m³/rok za kalendářní rok 2025 dle hlášení do informačního systému ohlašovacích povinností (ISPOP). Povolením je v souladu s žádostí provozovateli (oprávněnému) prodloužena platnost stávajícího odběru podzemní vody do 31. prosince 2035, tj. na 10 let (viz níže doporučení hydrogeologa). Povolení je časově omezeno v souladu s ust. § 9 odst. 1 ve vazbě na ust. § 126 odst. 5 zákona o vodách a může být vydáno i na dobu delší 5 let (časové omezení 5 let požadovalo ve svém stanovisku Povodí Labe, státní podnik). Provozovateli je dále dle ust. § 10 odst. 1 písm. a) zákona o vodách stanovena povinnost měření odebraného množství podzemních vod nepřetržitě jednotným měřicím zařízením (vodoměr), jehož správnost měření je ověřena (provozovatel dokladuje ověření správnosti měření tohoto zařízení). Zjištěné množství odebraných podzemních vod je provozovatelem pravidelně zaznamenáváno 1x za měsíc s následným celoročním hlášením v souladu s požadavky na ohlašování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Současně s ohledem na max. povolené množství odběru podzemní vody max. 4 900 m³/měsíc, resp. 45 000 m³/rok, které překračuje zákonem stanovené množství pro nahlášení 100 m³/měsíc, resp. 1 000 m³/rok, krajský úřad uložil provozovateli další závaznou podmínku. Provozovatel, jako oprávněný odebírat podzemní vodu, předává výsledky měření množství odebrané podzemní vody v souladu s ust. § 22 zákona o vodách každoročně státnímu podniku Povodí Labe, státní podnik, vždy do 31. ledna za předcházející kalendářní rok, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Rozsah ohlašovaných údajů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích o vodní bilanci. Ostatní části platného povolení k odběru podzemní vody se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

Krajský úřad v rozhodování přihlédl k vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologický posudek) dle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody ze stávající vrtané studny R-8a na pozemku p. č. 3199 v k. ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, které zpracoval dne 12.12.2025, Ing. Robert Michek, Štěpařská 1131/12; 152 00 Praha 5, (DP Eco-Consult s.r.o., IČO 28766300) autorizace č. 1949/2005, jako odborně způsobilá osoba v hydrogeologii. Odborně způsobilá osoba Ing. Robert Michek ve svém vyjádření uvádí:

K vrtu R-8a je nejbližším významnějším vodárenským jímacím objektem vrt RK-1A, (situovaný cca 2 km východně), který je jedním z jímacích objektů pro město Rychnov nad Kněžnou. Ke vzájemnému negativnímu ovlivňování mezi těmito vodárenskými objekty nedochází. Specifická vydatnost vrtu R-8a byla v roce 1986 ověřena dlouhodobou čerpací zkouškou s vydatností 5-10 l/s. Dlouhodobé využívání jímacích objektů prokázalo, že požadované množství lze z vrtu R-8a jímat bez negativních vlivů na okolí ve smyslu § 29 odst. 2 zákona o vodách (poznámka: Rekonstrukcí v roce 2020 byla provedena oprava vnějších částí, vystrojení vrtu nejeví známky nadměrného opotřebení). Případný odtok z artézského přetlaku do vodního toku Kněžná je stanoven ve stávajícím rozsahu max. 4 l/s. Jakost podzemní vody je proměnlivá s potenciálně zvýšeným obsahem železa a její využití musí odpovídat kvalitě. Podzemní voda je odebírána za účelem zásobování zařízení chovu prasat technologickou,

užitkovou a pitnou vodou. Z hydrogeologického hlediska proto autorizovaný hydrogeolog doporučuje povolit výše uvedené odběr podzemní vody bez dalšího omezení.

Krajský úřad v rozhodování přihlédl k souhlasnému stanovisku státního podniku Povodí Labe, státní podnik, ve kterém se uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Současně krajský úřad uvedl do souladu souřadnice polohy X,Y (S-JTSK) dle stanoviska Povodí Labe, státní podnik.

Ostatní části závazných podmínek provozu zařízení zůstávají i nadále beze změny.

Přílohou tohoto rozhodnutí je úplné znění výrokové části integrovaného povolení, které vyplývá z rozhodnutí o jeho změně. Úplné znění výrokové části integrovaného povolení krajský úřad zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence v souladu s ust. § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

z p. Ing. Mgr. Milan Hůla
Odborný referent oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Příloha

- úplné znění integrovaného povolení (ve smyslu ust. § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci)

Rozdělovník:

Účastníci řízení

1. DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s., Černíkovice 141, 517 04 Černíkovice, DS:ep2dsaw, zastoupený na základě plné moci DP Eco-Consult s.r.o., V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové, DS:d9rzqdn
2. Obec Synkov – Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, DS:agta7ri
3. Obec Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Tutleky, DS:qzna6xs

Příslušné správní úřady

1. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, DS:qc8bbmz
2. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, DS:aj5bhbi
3. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové, DS:dm5ai4r
4. Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj, Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, DS:d2vairv

Na vědomí

1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, DS:dbyt8g2