



6278/2026/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje**VAŠE ZNAČKA:****ZE DNE:****ČÍSLO JEDNACÍ:** KUKHK-ZP-2025-34759-10**dle rozdělovníku...****DATUM:** 20.1.2026**VYŘIZUJE:** Ing. Mgr. Milan Hůla**ODBOR:** životního prostředí a zemědělství**ODDĚLENÍ:** EIATO**TELEFON:** 727 883 638**E-MAIL:** mhula@khk.cz**POČET PŘÍLOH:** 1**SPISOVÝ ZNAK:** 209.1

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci), rozhodl podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci **o změně integrovaného povolení** č.j. 20549/ZP/2003-Mi-P ze dne 2.2.2004, ve znění poslední změny č.j. KUKHK-44627/ZP/2022-9 ze dne 7.2.2023 tohoto integrovaného povolení (dále jen integrované povolení) vydaného společnosti MAVE Jičín, a.s., se sídlem Lháň 21, 507 13 Lháň – Radim, s přiděleným IČO 00580384 (dále jen provozovatel) pro „**Zařízení intenzivního chovu drůbeže Soběraz**“ (dále jen zařízení), nacházející se na území obce Soběraz, v katastrálním území Soběraz a na území obce Radim, v katastrálním území Lháň, a ve městě Železnice, v katastrálním území Železnice, takto:

1. Ve výrokové části označené I. Popis zařízení, se popis umístění zařízení, doplňuje

t a k t o :

„na území města Železnice, v katastrálním území Železnice, parcelní p. č. 235/2 a č. 376/2.“

2. Ve výrokové části označené I. Popis zařízení, se popis souvisejícího zařízení intenzivního chovu drůbeže, doplňuje

t a k t o :

„2 vrtané study HV1 a HV2, v k.ú. Železnice,“

3. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, se v části 1. Ochrana ovzduší, bod 1.2.:

„1.2. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

stacionárních nevyjmenovaných spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší „Kotelna I.“ (3 samostatné kotle, typové označení Vaillant VU 656/4-5, výkon každého 63,7 kW celkový příkon všech je 195 kW). „Kotelna I.“ vytápění budovy obchodního oddělení, spojovací chodby hal nosnic a třídírny vajec. Palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě,

za podmínek

- a) vnášení nižšího množství znečišťujících látek do ovzduší, než jsou emisní limity uvedené v tabulce:

Emisní zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit ¹⁾ [mg.m ⁻³]
Kotelna I. (3 samostatné kotle)	oxidy dusíku (NO ₂)	65
	oxid uhelnatý (CO)	80 ²⁾

Poznámka: ¹⁾Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K), suchý plyn, referenční obsah kyslíku 3%. ²⁾Specifický emisní limit pro oxid uhelnatý (CO) platný od 1. ledna 2018.

“

z r u š u j e .

4. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 1. Ochrana ovzduší, se bod 1.1. písmeno g)

n a h r a z u j e:

„g) provozovatel plní emisní limit BAT-AEL uvedený v tabulce:

Emisní zdroje	Znečišťující látka	Emisní limit BAT-AEL ¹⁾ [kg NH ₃ /prostor pro zvíře/rok]
Klecový systém	Amoniak (NH ₃)	0,08
Systém bez klecí (voliéry)	Amoniak (NH ₃)	0,13

Poznámka: ¹⁾Emisní limit spojený s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) dle Závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle ROZHODNUTÍ KOMISE EU č. 2017/302, ze dne 15. února 2017, pro intenzivní chov drůbeže.

“

5. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 1. Ochrana ovzduší, se v bodě 1.3. (dieselagregát) poznámka pod tabulkou:

„Mezní hodnoty emisí se použijí od 1. ledna 2018.“

z r u š u j e .

6. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 1. Ochrana ovzduší, se textová část v bodě 1.3. (dieselagregát) v písmenu b):

„b) při provozování do 280 provozních hodin v kalendářním roce“

n a h r a z u j e:

„b) při provozování do 500 provozních hodin v kalendářním roce (vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let)“

7. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 1. Ochrana ovzduší, se v bodě 1.4. v písmenu a) tabulka:

n a h r a z u j e:

”

Emisní zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit ¹⁾ [mg.m ⁻³]
Kotelna III. (4 samostatné kotle)	oxidy dusíku (NO ₂)	100
	oxid uhelnatý (CO)	50

Poznámka: ¹⁾Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K), suchý plyn, referenční obsah kyslíku 3%.

“

8. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 1. Ochrana ovzduší, se textová část:

„§ 40 odst. 2“

n a h r a z u j e:

„§ 40 odst. 3“

9. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, se v části 2. Ochrana vod, bod 2.1.

n a h r a z u j e:

„2.1. Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody

z vrtané studny HV2, umístěné na pozemkové parcele č. 376/2, katastrální území Železnice (vodní útvar č. 43600 – Labská křída; hydrogeologický rajon č. 4360 – Labská křída), přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK): X = -668 002 m, Y = -1 009 131 m, v množství max.:

1,0 l.s⁻¹

2 500 m³. měsíc⁻¹

30 000 m³. rok⁻¹,

- a) podzemní voda je odebírána jako voda pitná, užitková, k napájení zvířat a pro technologické účely zařízení,
- b) celkové odebrané množství podzemních vod je nepřetržitě sledováno měřicím zařízením (vodoměr), jehož správnost měření je ověřena (provozovatel dokladuje ověření správnosti měření tohoto zařízení) a zjištěné množství odebraných podzemních vod je pravidelně zaznamenáváno **1x za měsíc,**
- c) výsledky měření množství odebrané podzemní vody předá provozovatel každoročně Povodí Labe, státní podnik, vždy **do 31. ledna za rok předcházející,** prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP),
- d) platnost povolení k odběru podzemní vody je stanovena do **31. prosince 2030.**“

10. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, se v části 2. Ochrana vod, bod 2.2.

n a h r a z u j e :

„2.2. Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody

z vrtané studny HV1, umístěné na pozemkové parcele č. 235/2, katastrální území Železnice (vodní útvar č. 43600 – Labská křída; hydrogeologický rajon č. 4360 – Labská křída), přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK): X = - 668 366 m, Y = -1 009 819 m, v množství max.:

0,5 l.s⁻¹

1 666 m³. měsíc⁻¹

20 000 m³. rok⁻¹,

- a) podzemní voda je odebírána jako voda pitná, užitková, k napájení zvířat a pro technologické účely zařízení,
- b) celkové odebrané množství podzemních vod je nepřetržitě sledováno měřícím zařízením (vodoměr), jehož správnost měření je ověřena (provozovatel dokladuje ověření správnosti měření tohoto zařízení) a zjištěné množství odebraných podzemních vod je pravidelně zaznamenáváno **1x za měsíc**,
- c) výsledky měření množství odebrané podzemní vody předá provozovatel každoročně Povodí Labe, státní podnik, vždy **do 31. ledna za rok předcházející**, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP),
- d) platnost povolení k odběru podzemní vody je stanovena do **31. prosince 2030.**“

11. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 3. Zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, se doplňuje písmeno f)

t a k t o :

„f) provozovatel provede každoročně vždy nejpozději do 31. března na základě emisních faktorů dle platného metodického pokynu výpočet za předchozí kalendářní rok:

- celkového vyloučeného dusíku (N) v kg N/zvíře/rok,
- celkového vyloučeného fosforu (P) v kg P/zvíře/rok,
- emisí prachu (vyjádřených jako TZL) v kg TZL/zvíře/rok.“

12. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, se číslování částí:

„1.3. a 1.4.“

n a h r a z u j e :

„1.2. a 1.3.“

Ostatní části integrovaného povolení zůstávají nezměněny.

Odůvodnění

Dne 1.12.2025 krajský úřad obdržel od provozovatele v zastoupení společností DP Eco-Consult s.r.o, se sídlem V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové, IČO 28766300 žádost o vydání změny integrovaného povolení postupem podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci. V souladu s ust. § 44 správního řádu bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení.

Dne 3.12.2025 krajský úřad vyzval provozovatele k doplnění žádosti o změnu integrovaného povolení. Provozovatel žádost doplnil dne 16.12.2025.

Předmětem žádosti je

- Kotelna I. - zrušení závazných podmínek provozu pro nevyjmenované plynové spalovací zdroje znečišťování ovzduší (3x samostatné kotle, každý o výkonu 63,7 kW),
- doplnění monitorování emisí (BAT-AEL) pro intenzivní chov drůbeže u amoniaku (NH₃), fosforu (P), dusíku (N) a prachu (TZL) dle Závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle ROZHODNUTÍ KOMISE EU č. 2017/302, ze dne 15. února 2017),
- Kotelna III. - aktualizace nízkoe emisních limitů pro oxidy dusíku (NO_x) a pro oxid uhelnatý (CO) u nízkoe emisních plynových spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší (4 samostatné kotle každý o výkonu 100 kW),
- povolení odběru podzemní vody z vrtané studny HV1 a HV2, umístěné na pozemkové parcele č. 235/2 a č. 376/2, v katastrálním území Železnice.

Dne 17.12.2025 pod č.j. KUKHK-ZP-2025-34759-5 krajský úřad oznámil zahájení řízení o změně integrovaného povolení a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci postoupil žádost účastníkům řízení a příslušným správním úřadům k vyjádření.

V rámci řízení o změně integrovaného povolení se krajský úřad zabýval dle ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci tím, zda se jedná o podstatnou změnu zařízení, tj. změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Změnou nedojde ke změně v užívání zařízení (účelem užívání zařízení je i nadále chov kuřic a chov nosnic konzumních vajec), že nedojde ke změně způsobu provozu (provozní doba a používané technologie výroby se nemění) a že nedojde ke změně rozsahu zařízení (nemění se stávající celková max. kapacita zařízení 421 000 ks drůbeže). Změna zařízení nemůže mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Krajský úřad dále dospěl k závěru, že se nejedná ani o změnu, která dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, ani o výjimku z úrovně emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami dle ust. § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci, tato změna nevyplývá ani z přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení. Krajský úřad současně považuje provoz zařízení v souladu s platnými standardy kvality životního prostředí, viz ust. § 2 písm. f) zákona o integrované prevenci. Krajský úřad proto v rámci řízení o změně integrovaného povolení postupoval dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci jako v řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení, protože se jednalo o změnu v provozu zařízení, která nemůže mít v souladu s ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí.

Dne 5.1.2026 pod č.j. KUKHK-ZP-2025-34759-9 krajský úřad seznámil účastníky řízení o ukončení shromažďování podkladů nezbytných pro vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení a umožnil jim uplatnit připomínky.

Při rozhodování o změně integrovaného povolení krajský úřad vycházel z následujících podkladů:

- žádost o změnu integrovaného povolení,
- platné integrované povolení,
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologický posudek) dle zákona

č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody z vodního díla „vrtané studny HV1 a HV2“, umístěné na pozemkové parcele č. 235/2 a č. 376/2, katastrální území Železnice, které zpracoval dne 15.12.2025, Ing. Robert Michek, Štěpařská 1131/12; 152 00 Praha 5, (DP Eco-Consult s.r.o., IČO 28766300) autorizace č. 1949/2005, jako odborně způsobilá osoba v hydrogeologii,

- souhlasné stanovisko státního podniku Povodí Labe, s.p., č.j. PLa/2025/006692 ze dne 10.3.2025,
- ROZHODNUTÍ KOMISE EU č. 2017/302, ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle čl. 13 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže,
- Metodický pokyn MŽP č.j. MZP/2021/710/2904 ze dne 18. 5. 2021 k aplikaci BAT pro emise prachu (vyjádřené jako TZL),
- Metodický pokyn MŽP č.j. MZP/2020/710/1595 ze dne 28. 4. 2020 k aplikaci BAT pro celkový vyloučený dusík (N),
- Metodický pokyn MŽP č.j. MZP/2020/710/2956 ze dne 20. 7. 2020 k aplikaci BAT pro fosfor (P),
- obdržená vyjádření v průběhu řízení.

Vypořádání připomínek obsažených ve vyjádřeních podaných podle ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci

V rámci řízení o nepodstatné změně v provozu zařízení mohli účastníci řízení zaslat svá vyjádření k výše uvedené změně integrovaného povolení, příslušné správní úřady se mohly vyjádřit do 15 dnů ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení. Dle ust. § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci je součástí odůvodnění i vypořádání připomínek. V rámci řízení nebyly vzneseny připomínky účastníků řízení, ani příslušných správních úřadů.

V souladu s ustanovením § 9 zákona o integrované prevenci se k návrhu na změnu integrovaného povolení vyjádřili:

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, souhlasné stanovisko č.j. KHSHK 32888/2025/HOK.HK/Hr, ze dne 22.12.2025,
- Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, souhlasné vyjádření č.j. MuJc/2025/35886/ZP/Hav ze dne 29.12.2025,
- Povodí Labe, státní podnik, souhlasné stanovisko č.j. PLa/2025/052890, ze dne 30.12.2025.

Krajský úřad následně rozhodl dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci o vydání změny integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

K bodu č. 1 a 2 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci provozovateli doplnění v popisu zařízení – popis umístění zdrojů podzemní vody (vrtané studny HV1 a HV2), umístěné na pozemkové parcele č. 235/2 a č. 376/2, v katastrálním území Železnice.

K bodu č. 3 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci provozovateli zrušení povolení provozu pro nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší z hlediska ochrany ovzduší „Kotelna I“ (3 samostatné kotle, typové označení Vaillant VU 656/4-5, výkon každého 63,7 kW, celkový příkon všech je 195 kW). S ohledem na působnost platného zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), nejsou tyto zdroje uvedeny v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší jako tzv. vyjmenované (jedná se o zdroje nevyjmenované), proto nevyžadují povolení provozu vydané krajským úřadem postupem podle zákona o integrované prevenci.

K bodu č. 4 a 11 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci provozovateli změnu povolení v části závazných podmínek k ochraně ovzduší týkající se aplikace nejlepších dostupných technik (dále BAT) pro chov drůbeže. Předmětem výše uvedené změny je zjišťování emisí stanovených znečišťujících látek indikativně (orientačně) výpočtem (kg emise/zvíře/rok), tj. u amoniaku (NH_3), prachu (TZL), u dusíku (N) a u fosforu (P). Provozovatel zjišťuje emise z chovu drůbeže pouze na základě výpočtu, tj. bez měření (poznámka: provozovatelé chovů hospodářských zvířat nemají povinnost provádět jednorázové měření emisí znečišťujících látek podle § 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). S tím souvisí postupné stanovování závazných emisních limitů BAT-AEL pro významné znečišťující látky a vyžadování jejich plnění provozovatelem zařízení. Závazně je pro provoz zařízení stanovený emisní limit pro amoniak (NH_3) spojený s nejlepší dostupnou technikou (BAT-AEL) na úrovni 0,08 kg NH_3 /prostor pro zvíře/rok (klecový systém) a 0,13 kg NH_3 /prostor pro zvíře/rok (systém bez klecí). Provozovatel má stanovenou povinnost v souladu s aplikací nejlepších dostupných technik (BAT) dle Závěrů o BAT pro chov drůbeže podle ROZHODNUTÍ KOMISE EU č. 2017/302, ze dne 15. února 2017, které byly přijaty na úrovni Evropské unie podle čl. 13 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EU, indikativně orientačně sledovat a ověřovat emise výpočtem v souladu s Metodickými pokyny MŽP č.j. MZP/2021/710/2904 ze dne 18. 5. 2021 k aplikaci BAT pro emise prachu (vyjádřené jako TZL), č.j. MZP/2020/710/1595 ze dne 28. 4. 2020 k aplikaci BAT pro celkový vyloučený dusík (N) a č.j. MZP/2020/710/2956 ze dne 20. 7. 2020 k aplikaci BAT pro fosfor (P). Orientační indikativní výpočet emisí (pro amoniak, prach, dusík a fosfor) provozovatel každoročně zpracuje a předá na krajský úřad ve Zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení za příslušný kalendářní rok do 30. března v souladu s platným integrovaným povolením. Provozovatel tento indikativní (orientační) výpočet pro chov drůbeže předběžně plní (dle zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za kalendářní rok 2024). Krajský úřad Zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení každoročně zveřejňuje na internetu v informačním systému integrované prevence MŽP (<https://www.mzp.cz/ippc>).

K bodu č. 5 a 6 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci provozovateli změnu povolení provozu stacionárních vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší „Záložní zdroj elektrické energie – dieselagregát TEKSAN“ (typ TJ450PE5A, výkon 360 kW, příkon 450 kW) dle ust. § 40 zákona o ochraně ovzduší. Záložní zdroj zajišťuje výrobu elektrické energie při výpadku elektrického proudu, palivem je motorová nafta. Specifické emisní limity záložního zdroje (dieselagregát) znečišťování ovzduší se nemění. Mění se závazná podmínka provozu stanovující max. počet provozních hodin za kalendářní rok (doposud 280 hodin) nově 500 hodin/kalendářní rok (vyjádřeno jako klouzávý průměr za období tří kalendářních let). Provozovatel tedy může 500 provozních hodin v kalendářním roce překročit, součet provozních hodin za 3 kalendářní roky po sobě však nepřekročí 1 500 provozních hodin. Emise znečišťujících látek (dle výroku rozhodnutí) se zjišťují výpočtem pravidelně každoročně vždy 1x ročně na základě emisních faktorů a množství spotřebovaného paliva. Provozovatel vede záznamy o počtu provozních hodin zdroje za příslušný kalendářní rok dle požadavků na ohlášení do informačního systému ohlašovacích povinností (ISPOP). Zdroj je zařazený svým celkovým jmenovitým příkonem dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kód 1.2. (Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně). Pro provoz zdroje není vyžadován schválený provozní řád jako závazná podmínka provozu.

K bodu č. 7 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci provozovateli změnu povolení provozu stacionárních vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší „Kotelna III“ (4 samostatné kotle, typové označení Ermaf RGA 100, výkon každého 100 kW, celkový jmenovitý tepelný příkon všech je 443,7 kW) dle ust. § 40 zákona o ochraně ovzduší. Kotelna III. slouží k vytápění technologické a administrativní části chovné haly. Palivem

je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Parametry provozu zdrojů znečišťování ovzduší se nemění, administrativně se ruší již neplatný specifický emisní limit 200 mg/m³ pro oxidy dusíku (NO_x) a specifický emisní limit 100 mg/m³ pro oxid uhličitý (CO) platný je přísnější specifický emisní limit pro nízkoemisní plynové zdroje 100 mg/m³ pro oxidy dusíku (NO_x) a specifický emisní limit 50 mg/m³ pro oxid uhličitý (CO). Zdroj je zařazený svým celkovým jmenovitým příkonem dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kód 1.1. (Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně). Pro provoz zdroje není vyžadován schválený provozní řád jako závazná podmínka provozu.

Krajský úřad v průběhu řízení ověřil formální a věcnou správnost žádosti o povolení provozu výše uvedených zdrojů znečišťování ovzduší dle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, a v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší uložil provozovateli závazné podmínky k vydanému povolení provozu a za předpokladu dodržení parametrů zařízení stanovených výrobcem a dodržování technických podmínek zařízení při jejich provozu. Při naplnění těchto podmínek lze předpokládat, že provoz stacionárních zdrojů bude nekolizní a nebude mít významný negativní vliv na kvalitu vnějšího ovzduší. V tomto kontextu vliv provozu stacionárních zdrojů na vnější ovzduší lze vyhodnotit jako nevýznamný.

Další závazné podmínky podle ust. § 12 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší krajský úřad nestanovil, neboť nejsou relevantní vzhledem k charakteru zdrojů a množství znečišťujících látek vnášených do ovzduší, případně vyplývají ze zákona o ochraně ovzduší (a tudíž je bezpředmětné je stanovovat tímto rozhodnutím) a jeho prováděcího právního předpisu, nebo nejsou zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcím právním předpisem vyžadovány.

K bodu č. 9 a 10 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci změnu povolení k odběru podzemní vody (prodloužení platnosti) ze stávajících vrtaných studní HV1 (umístěné na pozemkové parcele č. 235/2, v katastrálním území Železnice) a HV2 (umístěné na pozemkové parcele č. 376/2, v katastrálním území Železnice) v souladu s ust. § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o vodách). Povolení k odběru podzemní vody je v souladu s žádostí provozovatele (oprávněného) schváleno ve stávajícím v rozsahu v max. množství 0,5 l/s, 1 666 m³/měsíc a 20 000 m³/rok (vrt HV1) a v max. množství 1 l/s, 2 500 m³/měsíc a 30 000 m³/rok (vrt HV2). Podzemní voda je odebírána za účelem zásobování zařízení chovu drůbeže technologickou, užitkovou a pitnou vodou v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona o vodách. Podzemní voda byla za předchozí kalendářní roky odebírána z obou vrtů HV1 a HV2 v celkovém množství 26 997 m³/rok za kalendářní rok 2023 a v celkovém množství 27 036 m³/rok za kalendářní rok 2024 dle hlášení do informačního systému ohlašovacích povinností (ISPOP). Povolením je v souladu s žádostí provozovateli (oprávněnému MAVE Jičín, a.s.) prodloužena platnost stávajícího odběru podzemní vody do 31. prosince 2030, tj. na 5 let. Povolení je časově omezeno v souladu s ust. § 9 odst. 1 ve vazbě na ust. § 126 odst. 5 zákona o vodách. Provozovateli je dále dle ust. § 10 odst. 1 písm. a) zákona o vodách stanovena povinnost měření odebraného množství podzemních vod u každého jednotlivého vrtu HV1 a HV2, nepřetržitě jednotným měřícím zařízením (vodoměr), jehož správnost měření je ověřena (provozovatel dokladuje ověření správnosti měření tohoto zařízení). Zjištěné množství odebraných podzemních vod je provozovatelem pro každý jednotlivý odběr HV1 a HV2 pravidelně zaznamenáváno 1x za měsíc s následným celoročním hlášením v souladu s požadavky na ohlašování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Současně s ohledem na max. povolené množství odběru podzemní vody z vrtaných studní (HV1 max. 1 666 m³/měsíc, resp. 20 000 m³/rok; HV2 max. 2 500 m³/měsíc, resp. 30 000 m³/rok, které překračuje zákonem stanovené množství pro nahlášení 100 m³/měsíc, resp. 1 000 m³/rok, krajský úřad uložil provozovateli další závaznou podmínku. Provozovatel, jako oprávněný odebírat podzemní vodu, předává výsledky měření množství odebrané podzemní vody z každého jednotlivého vrtu HV1 a HV2 v souladu s ust. § 22 zákona o vodách každoročně státnímu podniku Povodí Labe, státní podnik, vždy do 31. ledna za předcházející kalendářní rok, prostřednictvím integrovaného systému

plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Rozsah ohlašovaných údajů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích o vodní bilanci. Ostatní části platného povolení k odběru podzemní vody se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

Krajský úřad v rozhodování přihlédl k vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologický posudek) dle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody ze stávajících vrtaných studní HV1 (umístěné na pozemkové parcele č. 235/2, v katastrálním území Železnice) a HV2 (umístěné na pozemkové parcele č. 376/2, v katastrálním území Železnice), které zpracoval dne 15.12.2025, Ing. Robert Michek, Štěpařská 1131/12; 152 00 Praha 5, (DP Eco-Consult s.r.o., IČO 28766300) autorizace č. 1949/2005, jako odborně způsobilá osoba v hydrogeologii. Odborně způsobilá osoba Ing. Robert Michek ve svém vyjádření uvádí:

Vrt HV1 byl vybudován v roce 1974 s hloubkou 70 m od povrchu terénu a s ustálenou hladinou v úrovni 4,8 m pod terénem na kótě 314,57 m.n.m. Vrt HV2 byl vybudován v roce 1971 s hloubkou 60 m od povrchu terénu a s ustálenou hladinou v úrovni 1,5 m pod terénem na kótě 318,5 m. n.m. Na základě vyhodnocení přírodních poměrů území, charakteru jímacích objektů a dosavadního způsobu jejich využívání lze konstatovat, že stávající odběry podzemní vody z vrtů HV1 a HV2 jsou dlouhodobě udržitelné a nevyvolávají negativní změny hydrogeologického režimu území.

Při pokračování odběru podzemní vody ve stávajícím rozsahu nedojde v zájmovém území k negativnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů a tento odběr podzemní vody nebude mít negativní vliv na vydatnost okolních jímacích objektů ve smyslu § 29 odst. 2) zákona o vodách. Pokračováním odběru nedojde ani k negativnímu ovlivnění vydatnosti, jakosti či zdravotní nezávadnosti vodního zdroje podzemních vod. Minimální hladina podzemní vody dle ust. § 37 zákona o vodách k ochraně vodního zdroje není pro odběr podzemní vody stanovena. (Poznámka: Pozemky p. č. 235/2 (vrt HV1) a p. č. 376/2 (vrt HV2), v katastrálním území Železnice jsou oploceny; dle dostupných podkladů (zdroj: HEIS VÚV TGM, katastr nemovitostí) nebyla pro vodní zdroj využívaný vrtanými studnami HV1 a HV2 stanovena vodoprávním úřadem Jičín ochranná pásma vodního zdroje ve smyslu ust. § 30 zákona o vodách).

Z hydrogeologického hlediska je proto možné doporučit prodloužení platnosti povolení k odběru podzemních vod ze stávajících vrtů HV1 a HV2 ve stávajícím rozsahu, bez nutnosti stanovení dalších omezujících podmínek.

Krajský úřad v rozhodování přihlédl k souhlasnému stanovisku státního podniku Povodí Labe, státní podnik, ve kterém se uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Současně krajský úřad uvedl do souladu souřadnice polohy X,Y (S-JTSK) dle stanoviska Povodí Labe, státní podnik.

K bodu č. 8 a 12 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci provozovateli ve změně integrovaného povolení úpravu číslování dílčích částí integrovaného povolení - části 1.3. a 1.4. se nově označují jako části 1.2. a 1.3. Číslování dílčích částí úplného znění integrovaného povolení je tak uvedeno do souladu. V celém rozsahu integrovaného povolení je dále nahrazen text ust. § 40 odst. 2 nově ust. § 40 odst. 3 v souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší zákonem č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní části závazných podmínek provozu zařízení zůstávají i nadále beze změny.

Přílohou tohoto rozhodnutí je úplné znění výrokové části integrovaného povolení, které vyplývá z rozhodnutí o jeho změně. Úplné znění výrokové části integrovaného povolení krajský úřad zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence v souladu s ust. § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

z p. Ing. Mgr. Milan Hůla
Odborný referent oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Příloha

- úplné znění integrovaného povolení (*ve smyslu ust. § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci*),

Rozdělovník:

Účastníci řízení

1. MAVÉ Jičín, a.s., se sídlem Radim – Lháň 21, 507 13 Radim – Lháň, DS:3mae4wg zastoupená společností DP Eco-Consult s.r.o., V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové, DS:d9rzqdn
2. Obec Soběraz, Soběraz 70, 507 13 Železnice, DS:j43byib
3. Obec Radim, Radim 8, 507 12 Radim, DS:szfj9sk
4. Město Železnice, Náměstí Svobody 1, 50713 Železnice, DS:pz8a6ec

Příslušné správní úřady

1. Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, DS:ztmbqug
2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové, DS:dm5ai4r
3. Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj, Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, DS:d2vairv

Na vědomí

1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, DS:dbyt8g2