



27304/2026/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VAŠE ZNAČKA:

ZE DNE: 26.2.2026 + 24.03.2026

ČÍSLO JEDNACÍ: KUKHK-DS-2026-5721-4 (VJ)

DATUM: 25.3.2026

VYŘIZUJE: Ing. Jiří Verner

ODBOR: dopravy a silničního hospodářství

ODDĚLENÍ: silničního hospodářství

TELEFON: 722992822

E-MAIL: jverner@khk.cz

POČET PŘÍLOH: 1

SPISOVÝ ZNAK: 280.4.2

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „KÚ KHK“) dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o PPK), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona o PPK, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti MDS solution s.r.o., IČO 07674856, se sídlem Vraclavská 163, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, v zastoupení společností SAVOZ s.r.o., IČO 25959212, se sídlem U Kamene 1266, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, ze dne 26.02.2026, který doplnila dne 24.03.2026, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH-21557-2/Čj-2025-050406 ze dne 18.03.2025 a časy řízení kyvadlového provozu pomocí pracovníku zhotovitele odsouhlaseny telefonicky dne 25.03.2026

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/16 v obci Osek v místě mostu ev. č. 16-035 na území Královéhradeckého kraje, dle grafického znázornění v příloze

za podmínek

dopravní značení proveděte jako: přenosné dopravní značení

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)

Platnost úpravy: od 01.04.2026 do 30.06.2026 – částečná uzavírka

- kyvadlově řízený provoz pomocí pracovníků stavby a mobilního světelného signalizačního zařízení

důvod: rekonstrukce mostu ev. č. 16-035 v obci Osek – částečná uzavírka pozemní komunikace I/16, dojde k opravě levé poloviny mostu ve směru staničení, ve volné polovině, kde bude zachována minimální šíře 3,5 m, bude veden kyvadlový provoz

osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy a kontrolu dopravního značení:

- MDS solution s.r.o, IČO 07674856, Ing. Luboš Netolický – vedoucí projektu, tel.: 601337955

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu

- 1) **Dopravní značení provedte dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) **Dopravní značení je nutno denně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat. Zdůrazňujeme nutnost čištění (vizte všeobecné schéma 007).**
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb.. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 s účinností od 01.08.2013 (dále jen „TP 65“) a „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, schválená Ministerstvem dopravy pod č.j.MD-39682/2023-930/3 ze dne 24. listopadu 2023 (dále jen „příručka“), přičemž schémata podle této příručky budou použita vždy za současného upřesnění vyplývajících z textových částí (zejména I. dílu této příručky) a technických předpisů PPK.
- 4) **Usměrnění provozu v místech křížení dopravy na silnici I. třídy bude pondělí – čtvrtek 05:30 - 17:30 hod., pátek 05:30 - 19:30 hod., sobota 9:00-16:00 hod., neděle 10:00-20:00 hod. Usměrnění bude provedeno pověřenými pracovníky zhotovitele, kteří budou v reflexních vestách a budou náležitě poučeni a vybaveni.**
- 5) V době kyvadlového provozu na sil. I/16 budou řidiči s dostatečným předstihem upozorněni na tvorbu kolon dopravní značkou (A23) Kolona.
- 6) **Během této stavby bude ponechána šíře jízdního pruhu min. 3,5 m z důvodu průjezdu linek autobusové dopravy.**
- 7) K omezení rychlosti dojde v nezbytně nutném rozsahu v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.
- 8) Ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích bude pracovní místo, kde hrozí nebezpečí pádu ohrazeno dopravně bezpečnostním zařízením – svodidly s dostatečnou zádržností danému dopravnímu zatížení a skladbě vozidel, tato svodidla budou vybavena náběhovými díly a dopravním zařízením k zajištění vodící funkce.
- 9) Nepoužívané prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob vyvolané touto stavbou budou zakryty, ohrazeny, nebo zasypány a budou osvětleny dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců.
- 10) K označení pracovního místa bude přednostně užito Směrovacích desek (Z4d,Z4e, ev. Z4a,Z4b), kdy preferujeme užití Směrovacích desek se šipkou doleva/doprava (Z4d,Z4e). Dopravní zařízení Dopravní kužely (Z1), nebude vzhledem k malé stabilitě tohoto zařízení při umístění blízko provozu (tlak vzduchu projíždějících vozidel, najíždění vozidel atd.) užito.
- 11) **V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.**
- 12) Na silnici I/16 bude na místě vyhodnocováno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.
- 13) Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.
- 14) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel LH8, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.
- 15) **Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů křižovatek.**
- 16) V rámci realizace prací, omezení a uzavírky nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a bude dbáno o neporušenost a úplnost

dopravního značení. V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených předpisů.

- 17) V případě dočasného zrušení platnosti přechodného dopravního značení bude toto vhodným způsobem zakryto, nebo na nezbytně nutnou dobu odstraněno.
- 18) Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu (např. vítr).
- 19) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
- 20) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

Je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně se zde vydaným rozhodnutím o povolení částečné uzavírky silnice I/16 pod č. j. KUKHK-DS-2026-5735. Dopravní značení musí být osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení částečné uzavírky.

Odůvodnění

Společnost MDS solution s.r.o, IČO 07674856, se sídlem Vraclavská 163, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, v zastoupení společností SAVOZ s.r.o., IČO 25959212, se sídlem U Kamene 1266, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, podala dne 26.02.2026 podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/16 v obci Osek v místě mostu ev. č. 16-035 na území Královéhradeckého kraje, který doplnila dne 24.03.2026, ve výše uvedeném termínu, dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je rekonstrukce mostu ev. č. 16-035 v obci Osek – částečná uzavírka pozemní komunikace I/16. Dojde k opravě levé poloviny mostu ve směru staničení. Kyvadlový provoz bude veden ve volné polovině mostu, kde bude zachována minimální šířka 3,5 m.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-21557-2/Čj-2025-050406 ze dne 18.03.2025 a časy řízení kyvadlového provozu pomocí pracovníku zhotovitele odsouhlaseny telefonicky dne 25.03.2026. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o PPK a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o PPK stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

z p. Ing. Jiří Verner
referent oddělení silničního hospodářství

Přílohy

- DIO při akci: „I/16 Šlejferna – most ev. č. 16-035 “

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží

Účastníci řízení

1/ MDS solution s.r.o, Vraclavská 163, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, v zastoupení společností SAVOZ s.r.o., U Kamene 1266, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

2/ Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

3/ ostatní – veřejná vyhláška

a) Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

Dotčené orgány

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Jičín, Balbínova 24, 506 01 Jičín

Na vědomí

Městský úřad Jičín – odbor dopravy, oddělení silničního hospodářství, 17. listopadu 16, Pražské Předměstí, 506 01 Jičín 1