



19741/2026/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

-úřední deska-

VÁŠE ZNAČKA.:

ZE DNE: 09.01.2026
ČÍSLO JEDNACÍ: KUKHK-ZP-2026-1529-9
DATUM: 02.03.2026
VYŘIZUJE: Ing. Petra Zamastilová
ODBOR: životní prostředí a zemědělství
ODDĚLENÍ: EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
LINKA | MOBIL: 720 044 981
E-MAIL: pzamastilova@khk.cz

POČET PŘÍLOH: 0
SPISOVÝ ZNAK: 208.3

**ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ-ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon EIA), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:

Záměr „Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona EIA.

Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA

- název záměru: Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 56, tj. Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok.

Kapacita (rozsah) záměru.

Předmětem záměru je zvýšení maximální kapacity skládky za kalendářní rok na celkovou kapacitu 150 000 t/rok, přičemž se nepředpokládá jakákoliv úprava stávajících kapacit jiných zařízení.

Stav	Zařízení	
	Skládka odpadů	Povolená kapacita IPPC – III. etapa 100 000 t/rok
		Povolená kapacita IPPC - IV. etapa 80 000 t/rok

Stávající stav	Kompostovací plocha	7 490 t/rok
	Shromaždiště nebezpečného odpadu	Bez limitu
	Sklad olejů	600 l
	Recyklační zařízení	60 000 t/rok
	Rekultivace	50 000 t/rok
	ČS PHM	5 m ³
	0.fáze – výstavba (zařízení k využití odpadů)	4 000 t/rok
	Skládka odpadů	150 000 t/rok
	Kompostovací plocha	7 490 t/rok
	Shromaždiště nebezpečného odpadu	Bez limitu
	Sklad olejů	600 l
	Recyklační zařízení	60 000 t/rok
	Rekultivace	50 000 t/rok
	ČS PHM	5 m ³
	0.fáze – výstavba (zařízení k využití odpadů)	4 000 t/rok

Celková projektovaná kapacita skládky (zahrnuje všechny etapy skládky): 10 000 000 m³, tj. 11 372 777 t. Plánovaná kapacita skládky: 9 032 600 m³.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj: Královéhradecký

obec: Trutnov

k. ú.: Starý Rokytník p. p. č. 368, 369, 370, 3737, 3741, 3779/1, 3781, 3782, 3783 a 2036/2, Bohuslavice nad Úpou p. p. č. 114/1, 114/15, 114/21, 114/23, 114/29, 114/30, 140/8, 140/9, 140/10, 140/11, 147/8, 172/1, 172/3, 172/4 a 172/6.

Název oznamovatele: Horní Labe a.s.

IČO oznamovatele: 46506306

Sídlo (bydliště) oznamovatele: Starý Rokytník 226, 541 01 Trutnov

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se krajský úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je navýšení maximální kapacity skládky odpadu v Centrum komplexního nakládání s odpady Trutnov – Kryblíce II. Skládka je určena pro odstraňování odpadů skládkováním, zejména komunálních a ostatních odpadů, a je zařazena do skupiny S-ostatní odpad s podskupinami S-OO1 a S-OO3 podle druhu ukládaného materiálu. Je zde možné ukládání odpadů s nízkým i podstatným obsahem biologicky rozložitelných látek, odpadů obsahujících azbest či jiných inertních složek, při současném zamezení ukládání odpadů na bázi sádky. Povolené způsoby nakládání zahrnují ukládání odpadů do terénu (skládkování) a využití odpadů jako technologického materiálu pro technické zabezpečení skládky.

Provoz zařízení je upraven provozním řádem a integrovaným povolením, které stanovují všechny technické a legislativní podmínky provozu, včetně povinností týkajících se monitoringu a předávání výsledků kontrol příslušným úřadům. Provoz skládky je řízen

kvalifikovanou obsluhou, která zajišťuje dodržování všech provozních postupů a bezpečnostních opatření. Součástí areálu je provozní budova s mostní váhou, kompostárna, přístupová komunikace, uzavřený systém k jímání průsakových vod, systém pro jímání skládkových plynů s jejich využitím v kogenerační jednotce na výrobu elektrické energie, monitorovací systém, reverzní osmóza, místo pro soustřeďování nebezpečných odpadů, vnitřní drenážní systém, vnější odvodňovací systém, čerpací stanice pohonných hmot a velkoobjemové kontejnery ke shromažďování odpadu.

I.1 Možnost kumulace s jinými záměry

V době zpracování oznámení nejsou v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle informačního systému Cenia momentálně projednávány v posuzované lokalitě žádné záměry s možným kumulativním vlivem.

S ohledem na možné kumulativní nebo synergické vlivy je nutné uvést, že přes zařízení „Centrum komplexního nakládání s odpady Trutnov Kryblice II“ bude vedena doprava ke stavbě dálnice D11. Z tohoto důvodu je ulici Ke Skládce z jednoproudové silnice s výhybnami rozšiřována. Tento vliv je vyhodnocen v oznámení záměru, a to hlavně jako vliv na veřejné zdraví (zejména jako dopravní zatížení a kvalita ovzduší).

I.2 Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru

Zařízení Skládka Trutnov – Kryblice II je určeno k odstraňování odpadů skládkováním a tvoří součást Centra pro komplexní nakládání s odpady. Provoz skládky byl zahájen v roce 1996, přičemž její předpokládaná životnost je odhadována na zhruba 200 let. Skládka je určena pro ukládání ostatních odpadů (skupina S-OO) a je rozdělena do jednotlivých sektorů, které umožňují oddělené ukládání materiálů podle jejich složení a vlastností. Oddělení sektorů je zajištěno dělicími hrázkami nebo vrstvami z vhodných odpadů a technických materiálů. Průsakové vody ze všech sektorů jsou svedeny společným drenážním systémem do jímek průsakových vod, které jsou pravidelně kontrolovány a vyváženy k dalšímu zpracování.

Provoz skládky zahrnuje přejímku odpadů, jejich kontrolu, vážení, evidenci a následné ukládání do tělesa skládky. Odpady jsou ukládány ve vrstvách o mocnosti 0,5–3 m, hutněny a překrývány materiály pro technické zabezpečení skládky. Překryvné vrstvy o minimální tloušťce 20 cm zabraňují úletům lehkých frakcí, vzniku zápachu a infiltraci srážkových vod. Kaly z čistíren odpadních vod mohou být přijímány pouze v omezeném množství (do 20 % hmotnosti ročního množství odpadu), přičemž musí splňovat podmínku minimálního obsahu sušiny 15 %. V blízkosti okraje skládky se kaly neukládají, aby byla zachována stabilita tělesa.

Provoz je organizován tak, aby byla zajištěna bezpečnost pohybu dopravních prostředků a nedošlo k poškození těsnicího systému. Odpad je navážen a rozhrnován způsobem, který chrání izolační vrstvy, přičemž první vrstva nad drenážní vrstvou má ochrannou tloušťku minimálně 1 m. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat provozní pokyny a zajistit, aby při činnostech nedošlo k poškození zařízení nebo konstrukcí skládky.

Rekultivace skládky probíhá postupně po jednotlivých etapách v návaznosti na ukončení ukládání odpadů v daném sektoru. Cílem je vytvoření stabilního a nepropustného povrchu, který zabráni infiltraci srážkových vod a umožní bezpečný odvod plynů. Rekultivační vrstvy tvoří zeminy nebo odpady s nízkou propustností, těsnicí fólie či bentonitové rohože. Povrch skládky je formován se sklonem minimálně 3 %, aby bylo zajištěno odvodnění. Po ukončení provozu bude skládka dlouhodobě monitorována a spravována po dobu nejméně 30 let, včetně péče o drenážní systém, odplynění a likvidace průsakových vod.

Součástí areálu je rovněž kompostárna určená pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO a BRKO). Kompostovací plocha o rozloze přibližně 3 500 m² slouží k výrobě kompostu využitelného v zemědělství či k rekultivačním účelům. Roční kapacita zařízení činí 7 490 tun. Při nevyhovující kvalitě kompostu je materiál využíván pro

technické zabezpečení nebo rekultivaci skládky. Plocha kompostárny je vybavena jímkou na průsakové vody, které jsou odváděny zpět do tělesa skládky.

Další součástí areálu je zařízení pro mechanicko-fyzikální úpravu odpadů s projektovanou kapacitou 60 000 tun ročně. Toto zařízení umožňuje separaci využitelných složek odpadů (plasty, papír, textil, kovy) a jejich další zpracování nebo energetické využití. Nevyužitelné frakce (zejména anorganické materiály) jsou využívány pro technické zabezpečení skládky nebo při rekultivačních pracích.

Areál je vybaven uzavřeným systémem hospodaření s vodami, odplyňovacím systémem, monitorovací infrastrukturou, čerpací stanicí pohonných hmot a zázemím pro obsluhu zařízení. Celkově je koncipován jako moderní komplexní centrum pro nakládání s odpady, které umožňuje jejich bezpečné odstranění, opětovné využití a výrobu druhotných surovin při současné ochraně životního prostředí.

II. Umístění záměru

Záměr je umístěn ve stávajícím areálu Centra komplexního nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II, mimo obytnou zástavbu města Trutnov, na katastrálních územích Starý Rokytník a Bohuslavice nad Úpou. Jedná se o území dlouhodobě využívané pro nakládání s odpady, antropogenně přetvořené a technicky vybavené pro provoz zařízení tohoto typu, přičemž realizací záměru nedochází k rozšíření areálu mimo stávající vymezené plochy ani k zásahu do okolních, dosud nezastavěných území. V širším okolí převažuje krajina s kombinací technických a dopravních prvků, zemědělských ploch a rozptýlené obytné zástavby. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti přibližně 510 m východním směrem od hranice záměru. Přístup do areálu je zajištěn stávajícím sjezdem ze silnice I/14 a navazující příjezdovou komunikací, přičemž dopravní napojení zůstává beze změny. Lokalita neleží v záplavovém území, nenachází se v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani v ochranném pásmu vodního zdroje. Území je součástí hydrogeologického rajonu Podkrkonošský permokarbon a spadá do povodí Labe, konkrétně do dílčího povodí Horního a středního Labe, přičemž nejbližším významným vodním tokem je řeka Úpa vzdálená přibližně 0,5 km východním směrem. V území se nenacházejí zvláště chráněná území ani lokality soustavy Natura 2000.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti přibližně 510 m od hranice záměru. Z výsledků hodnocení vlivů na veřejné zdraví vyplývá, že příspěvky záměru k imisní situaci i ke změně akustické zátěže jsou nízké a nepředstavují změnu zdravotních rizik pro obyvatelstvo. V lokalitě nedochází k překračování imisních limitů a realizací záměru se tato skutečnost nemění. Nebyly zjištěny významné sociálně-ekonomické vlivy. Celkově je vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví hodnocen jako nevýznamný, bez předpokladu negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatel v zájmovém území.

Vlivy na ovzduší a klima

Pro posouzení vlivů záměru na kvalitu ovzduší byla zpracována samostatná rozptylová studie, z jejíchž výsledků vyplývá, že příspěvky záměru ke stávajícím imisním koncentracím sledovaných škodlivin jsou prakticky nevýznamné a nedochází k překračování imisních limitů stanovených právními předpisy. Z hlediska pachové zátěže nebylo prokázáno překročení čichového prahu v místech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu, a to ani za nepříznivých rozptylových podmínek. Provozní opatření spočívající zejména v pravidelném hutnění odpadu, jeho překrývání, recirkulaci průsakových vod a aktivním odplynění skládky významně omezují emise pachových látek a tuhých znečišťujících látek. Z hlediska vlivu na klima je příspěvek záměru k produkci skleníkových plynů hodnocen jako minimální a bez významného vlivu na změnu klimatu na lokální ani globální úrovni. Celkově je vliv na ovzduší a klima hodnocen jako nevýznamný až málo významný, lokálního charakteru.

Vlivy na hlukovou situaci

K posouzení vlivů záměru na hlukovou situaci byla zpracována hluková studie, která hodnotila stacionární zdroje hluku (provoz skládky, manipulace s odpady, vnitroareálová doprava) i související dopravní zatížení, z jejích výsledků vyplývá, že realizací záměru nedojde k překročení hygienických limitů hluku ani ze stacionárních zdrojů, ani z dopravy a že změna akustické zátěže v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb (cca 510 m od hranice areálu) je nehodnotitelná a nebude mít významný vliv na hlukovou pohodu obyvatelstva v zájmovém území. Z hlediska veřejného zdraví tak není předpokládán významný negativní vliv záměru v oblasti hluku a vliv je hodnocen jako nevýznamný, lokálního charakteru, omezený na vlastní areál a jeho bezprostřední okolí.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Záměr se nenachází v záplavovém území ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod či ochranném pásmu vodního zdroje, nejbližší vodní tok (řeka Úpa) je vzdálen přibližně 0,5 km od záměru. Provoz skládky je technicky zabezpečen systémem těsnění, vnitřní drenáže a jímkou průsakových vod o objemu 7 000 m³, přičemž průsakové vody jsou řízeně jímány a dále využívány nebo odváděny k čištění. Realizací záměru nedochází k novému zásahu do zdrojů podzemních vod ani ke změně odtokových poměrů v území, při dodržování provozních a technických opatření není předpokládán významný negativní vliv na povrchové ani podzemní vody a vliv je hodnocen jako nevýznamný, lokálního charakteru.

Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Realizací záměru nedojde k novému záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Záměr je umístěn ve stávajícím areálu zařízení a nezasahuje do oblastí surovinových zdrojů či jiných přírodních bohatství, provoz skládky je technicky zabezpečen proti úniku nebezpečných látek, včetně těsnicího systému, drenážního systému a jímání průsakových vod, čímž je minimalizováno riziko negativního ovlivnění horninového prostředí. Záměr nepředstavuje významně negativní vliv na horninové prostředí ani půdu a vliv je hodnocen jako nevýznamný, lokálního charakteru, omezený na vlastní areál zařízení.

Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)

Záměr je situován ve stávajícím, silně antropogenně ovlivněném areálu, kde se nenacházejí významné druhy rostlin ani živočichů a území nepředstavuje biologicky cennou lokalitu. Realizací záměru nedojde k zásahu do zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000 ani prvků územního systému ekologické stability, nedochází ke kácení dřevin ani k zásahu do zeleně. Případná zátěž spojená s dopravou odpadu nepředstavuje oproti stávajícímu stavu významné navýšení tlaku na okolní prostředí, záměr tak nebude mít významný vliv na faunu, flóru ani ekosystémy a vliv je hodnocen jako nevýznamný.

Vlivy na krajinu a krajinný ráz

Záměr je situován ve stávajícím areálu zařízení určeném územním plánem pro nakládání s odpady a navazuje na dlouhodobě provozovanou činnost, nedochází k rozšíření areálu mimo stávající vymezené plochy ani k zásahu do volné krajiny. Území je již antropogenně přetvořeno a pohledově odděleno od obytné zástavby. Realizací záměru tak nedojde k významné změně krajinného rázu ani k narušení charakteru území a vliv je hodnocen jako nevýznamný.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Identifikované vlivy záměru jsou svým charakterem převážně lokální, omezené na vlastní areál zařízení a jeho bezprostřední okolí, přičemž realizací nedochází k významnému rozšíření prostorového působení oproti stávajícímu provozu. Z hlediska ovzduší, hluku i veřejného zdraví byly na základě odborných studií vyhodnoceny příspěvky záměru jako

nízké, bez překračování hygienických či imisních limitů a bez prokázání změny zdravotních rizik pro obyvatelstvo. Nejbližší obytná zástavba je situována ve vzdálenosti přibližně 510 m od hranice areálu, přičemž změny hlukové ani imisní zátěže v těchto chráněných prostorech nejsou významné. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí nepřesahují rámec lokality a nejsou hodnoceny jako významné ani z hlediska rozsahu dotčeného území či velikosti zasažené populace. Celkově je rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci hodnocen jako malý, lokálního významu a akceptovatelný.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Záměr nepředstavuje přeshraniční vlivy a jeho dosah je omezen na území města Trutnov a bezprostřední okolí zařízení. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci je proto hodnocen jako malý, lokálního významu a akceptovatelný.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění žádné nepříznivé vlivy za státními hranicemi.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné

Opatření proti úniku látek závadných vodám:

- Pravidelně budou monitorovány vrty nacházející se v okolí skládky, které indikují stav podzemních vod a vliv provozu zařízení na okolní prostředí,
- veškerá zařízení, v nichž jsou používány látky závadné vodám nebo jiné nebezpečné látky, budou pravidelně kontrolována a udržována tak, aby nedocházelo k jejich poškození a bylo eliminováno riziko vzniku havárie,
- plán opatření pro případ havárie bude po realizaci záměru aktualizován, přičemž budou k dispozici prostředky pro případnou likvidaci havárie a zaměstnanci budou s tímto plánem prokazatelně seznámeni,
- přebytky průsakových vod ze skládky budou odváženy na externí čistírnu odpadních vod,
- všechny jímky budou pravidelně kontrolovány a zkoušky jejich těsnosti budou prováděny minimálně 1× za 5 let v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.

Opatření zaměřená na emise látek znečišťujících ovzduší:

- Emise skládkového plynu budou eliminovány provozem technologie aktivního odplynění skládky,
- rychlost pojezdu mechanizace bude upravena tak, aby byla snížena sekundární prašnost vznikající pohybem vozidel, přičemž komunikace budou dle potřeby skrápěny a udržovány v čistotě,
- v celém areálu bude pro snížení sekundární prašnosti vznikající pojezdem vozidel a manipulací s odpady využíváno dle potřeby skrápění komunikací a odpadů vodou dešťovou z požární nádrže nebo z vodovodního řádu.

Opatření pro nakládání s odpady:

- S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcími předpisy,
- samotný záměr představuje stejná opatření jako pro ukládání odpadů do zařízení skládka Trutnov – Kryblice II,
- proces nakládání s odpady bude probíhat na těsněné ploše skládky, přičemž bude nakládáno s odpadem stejného charakteru, jako je odpad v současné době ukládaný na skládku.

Opatření proti úletům částí odpadu:

- Otevřená plocha určená pro skládkování bude udržována v takovém rozsahu, aby bylo možné ukládaný odpad v co nejkratší době překrýt vhodným inertním materiálem nebo odpadem,
- úletům lehkých frakcí odpadu bude zamezováno průběžným hutněním ukládaných odpadů kompaktořem, realizací obvodových hrázek nebo jiným technickým řešením v souladu s ČSN 83 8030 a pravidelným překryvem odpadu dle podmínek provozního řádu,
- v případě potřeby bude při vykládce lehkých odpadů instalována záchytná síť dle aktuálních provozních podmínek,
- případné úlety lehkých částí odpadu budou pravidelně odstraňovány obsluhou zařízení, při nepříznivých povětrnostních podmínkách bude zajištěn jejich neodkladný sběr i mimo areál zařízení.

Opatření proti prášení skládky:

- Prašnost bude omezována recirkulací a aplikací průsakových vod na povrch tělesa skládky, případně mechanickou očišťováním vozidel opouštějících skládkové těleso a pravidelnou údržbou vnitroareálových komunikací,
- ukládaný odpad bude důsledně hutněn kompaktořem a pravidelně překrýván v souladu s podmínkami stanovenými provozním řádem,
- budou realizovány obvodové hrázky nebo jiná účinná technická opatření v souladu s ČSN 83 8030,
- při vysypávání odpadu z vozidel bude technologie skládkování přizpůsobena aktuálním klimatickým podmínkám, zejména s ohledem na směr a intenzitu větru, a odpad bude bezprostředně zapracován kompaktořem,
- ke snížení prašnosti bude využíván překryv odpadu inertním materiálem vhodné zrnitosti,
- nezaskládkované plochy areálu budou zatravněny a pravidelně udržovány.

Opatření proti šíření zápachu:

- Ukládaný odpad bude pravidelně překrýván vhodným inertním materiálem nebo odpadem za účelem omezení pachové zátěže,
- bude využívána recirkulace průsakových vod na povrch skládky a jejich zapracování kompaktořem, čímž dojde k vytvoření kompaktní vrstvy omezující migraci pachových látek,
- bude zajištěn překryv odpadu materiálem nebo odpadem s účinkem omezení uvolňování pachových látek,
- provoz skládky bude zahrnovat aktivní systém odplynění, který přispívá k významnému snížení emisí pachových látek,
- provozní opatření budou realizována tak, aby míra obtěžování okolí zápachem byla minimalizována.

Opatření proti nadměrnému výskytu hmyzu:

- Výskytu hmyzu bude předcházeno dodržováním zásad řízeného skládkování a provozních opatření stanovených v provozním řádu zařízení,
- v případě zjištění nadměrného výskytu hmyzu bude zajištěno provedení dezinsekce odborně způsobilou osobou.

Další opatření:

- Bude zajištěno pravidelné sledování výskytu a složení skládkového plynu,
- skládka je vybavena aktivním systémem odplynění, přičemž vznikající plyn je odsáván ze skládkového tělesa a využíván k výrobě elektrické energie v kogenerační jednotce,
- bude pravidelně sledována kvalita a množství skládkového plynu,
- realizovanými opatřeními je minimalizováno riziko nadměrného výskytu skládkového plynu a jeho negativních účinků.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad obdržel dne 09.01.2026 od oznamovatele záměru, tj. společnosti Horní Labe a.s., Starý Rokytník 226, 541 01 Trutnov (IČO: 46506306), oznámení záměru „Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen oznámení záměru), zařazeného v bodu 56, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Oznámení záměru zpracoval v lednu 2026 Ing. Radek Píša, Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (IČO: 60137983), osoba s autorizací dle ust. § 19 zákona EIA.

Dne 14.01.2026 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům.

Dne 14.01.2026 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje. Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila dne 15.02.2026.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí

- oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA, které zpracoval v lednu 2026 Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (IČO: 60137982),
- vyjádření a stanoviska obdržená k záměru dle ust. § 6 odst. 6 zákona EIA.

4. Krajský úřad obdržel k oznámení záměru tato vyjádření a stanoviska:

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 19.02.2026 (č. j. KSHSK01222/2026/HOK.TU/Va),
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, dne 04.02.2026 (č. j. MUTN 20547/2026),
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, dne 06.02.2026 (č. j. KUKHK-ZP-2026-1529-7),

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených orgánů vzneseny zásadní připomínky. Dotčené územní samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřily.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen KHS), ve svém vyjádření ze dne 19.01.2026 (č. j. KSHSK01222/2026/HOK.TU/Va) z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví, souhlasí s oznámením záměru a nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.

Vypořádání: KHS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona EIA.

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí (dále jen MUT), ve vyjádření ze dne 04.02.2026 (č. j. MUTN 20547/2026) nemá z hlediska vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny k záměru připomínek. MUT z hlediska lesního hospodářství upozorňuje, že dle rozhodnutí č. j. KUKHK-26359/ZP/2023-2 ze dne 16.08.2023 došlo k trvalému odnětí pozemku parc. č. 3779/1, p.p.č 3782 a p.p.č 3783 v katastrálním území Starý Rokytník a uvádí, že tato změna dosud nebyla promítnuta do katastru nemovitostí. MUT žádá oznamovatele o neprodlené zajištění nápravy a aktualizaci zápisu v katastru nemovitostí v souladu s uvedeným rozhodnutím.

Vypořádání: MUT nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona EIA. Požadavky uvedené ve vyjádření jsou směřovány do navazujících správních řízení podle zvláštních právních předpisů.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, ve vyjádření ze dne 06.02.2026 (č. j. KUKHK-ZP-2026-1529-7), nemá k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady,

ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa žádné připomínky. Krajský úřad z hlediska integrované prevence k záměru uvádí, že záměr „Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“ bude součástí zařízení „Centrum komplexního nakládání s odpady Trutnov Kryblice II“ (dále také zařízení), pro které je vydáno integrované povolení č. j. ZP/1840/03-Mt-P ze dne 22.08.2003 podle ust. § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn integrovaného povolení.

K předloženému oznámení záměru nemá krajský úřad další připomínky. Navýšení roční kapacity přijímaných odpadů do zařízení vyžaduje změnu integrovaného povolení. Dle ust. § 45 zákona o integrované prevenci může být změna zařízení, která vyžaduje změnu integrovaného povolení uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci.

Vypořádání: krajský úřad nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona EIA. Požadavky uvedené ve vyjádření jsou směřovány do navazujících správních řízení podle zvláštních právních předpisů.

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření dotčených orgánů a na základě oznámení záměru.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13.12.2011, v platném znění, implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.

V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr „Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“ bude posuzován podle zákona EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“ nebude posuzován podle zákona EIA.

Krajský úřad v souladu s ust. § 7 odst. 6 zákona EIA dále doporučuje pro zpracování podkladů k žádosti o jednotné environmentální stanovisko předložit veškeré náležitosti stanovené správním řádem a zároveň všechny náležitosti stanovené jinými právními předpisy pro vydání jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko. Je-li podle více právních předpisů vyžadován shodný údaj, postačí, uvede-li jej žadatel v žádosti pouze jednou. Součástí žádosti bude dokumentace pro povolení záměru.

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem dle ust. § 16 zákona EIA a doručuje veřejnou vyhláškou.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Královéhradecký kraj a město Trutnov, jsou povinny rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom příslušný úřad.

Poučení účastníků řízení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek dle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

z p. Ing. Petra Zamastilová
odborná referentka oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Královéhradecký kraj a město Trutnov se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném ve smyslu ust. § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník k č. j. KUKHK-ZP-2026-1529-9:

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde,
- 2) Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov.

Dotčené orgány:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové,
- 2) Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov.

Oznamovatel:

- 1) Společnost Horní Labe a.s., Starý Rokytník 226, 541 01 Trutnov, zastoupená na základě plné moci společností Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (IČO: 60137983).

Na vědomí:

- 1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
- 2) MŽP, OVSS III., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové.