



21308/2026/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje**VAŠE ZNAČKA:****ZE DNE:****ČÍSLO JEDNACÍ:** KUKHK-ZP-2025-33611-6**DATUM:** 5.3.2026

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Eva Valterová**ODBOR:** životního prostředí a zemědělství**ODDĚLENÍ:** vodního hospodářství**TELEFON:** 736521881**E-MAIL:** evalterova@khk.cz**POČET PŘÍLOH:** 0**SPISOVÝ ZNAK:** 231.2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno m) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, (dále i vodní zákon) obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2025/047054, doručenou 14. 11. 2025), jakožto správce významného vodního toku Pilníkovský potok o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Pilníkovský potok, ř. km 0,902 až 1,107, na území obce Chotěvice.

Souřadnice začátku a konce řešeného území: Y: 642921, X: 1007769 a Y: 642723, X: 1007841 (S-JTSK).

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno m) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „správní řád“), na návrh Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČO: 70890005

I. nově stanovuje

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území pro významný vodní tok Pilníkovský potok, ř. km 0,902 až 1,107, na území obce Chotěvice a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných Povodí Labe, státní podnik, v říjnu 2025, které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Záplavové území významného vodního toku Pilníkovský potok pro ř. km 0,902 až 1,107 se stanovuje pro přirozené povodně a v návaznosti na vyhlášku č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, to je záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let, tzv. Q₁₀₀.

V minulosti bylo záplavové území pro Pilníkovský potok stanoveno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a to opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. KUKHK – 21379/ZP/22-6 ze dne 22. 7. 2022, pro úsek ř. km 0 až 8,7.

Takto stanové záplavové území zůstává i nadále v platnosti pro úsek ř. km 0 až 0,902 a pro úsek 1,107 až 8,7.

II. nově vymezuje

podle § 66 odst. 2 vodního zákona rozsah aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Pilníkovský potok pro ř. km 0,902 až 1,107, na území obce Chotěvice a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných společností Povodí Labe, státní podnik, v říjnu 2025, které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

V minulosti byla aktivní zóna záplavového území pro Pilníkovský potok vymezena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a to opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. KUKHK – 21379/ZP/22-6 ze dne 22. 7. 2022, pro úsek ř. km 0 až 8,7.

Tato vymezená aktivní zóna záplavového území zůstává i nadále v platnosti pro úsek ř. km 0 až 0,902 a pro úsek 1,107 až 8,7.

Odůvodnění

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno m) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. Pla/2025/047054, doručenu 14. 11. 2025), jakožto správce významného vodního toku Pilníkovský potok o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Pilníkovský potok pro ř. km 0,902 až 1,107, na území obce Chotěvice.

Součástí žádosti byl návrh záplavového území v elektronické podobě. Podklad pro stanovení záplavového území ve výše uvedeném úseku vodního toku Pilníkovský potok zpracovalo Povodí Labe, státní podnik, v říjnu 2025. Rozsah a hranice záplavového území byly zakresleny do mapového podkladu v souladu s platnou legislativou. V grafické části a textové části návrhu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Pilníkovský potok byl vymezen rozliv s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20, 100 a 500 let (zkráceně označováno Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}) a Q_a (aktivní zóna).

Povodí Labe, státní podnik, výše citovanou žádostí požádalo o stanovení nového rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Pilníkovský potok pro ř. km 0,902 až 1,107, na území obce Chotěvice.

V minulosti bylo záplavové území pro Pilníkovský potok stanoveno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a to opatřením obecné povahy vydaným pod čj. KUKHK – 21379/ZP/22-6 ze dne 22. 7. 2022, pro úsek ř. km 0 až 8,7 (pro území obcí Pilníkov, Chotěvice, Trutnov).

Takto stanovené záplavové území zůstane po provedení změny v úseku 0,902 až 1,107 i nadále v platnosti pro úsek ř. km 0 až 0,902 a pro úsek 1,107 až 8,7.

Krajský úřad následně, po obdržení žádosti, požádal dopisem čj.: KUKHK-ZP-2025-34939-3 z 8. 12. 2025 dotčený vodoprávní úřad, tedy MěÚ Trutnov, dotčený stavební úřad, tedy MěÚ Hostinné, dotčenou obec Chotěvice o spolupráci při stanovování případných podmínek pro navrhované záplavové území (na území mimo aktivní zónu), následovalo zpracování návrhu opatření obecné povahy na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Pilníkovský potok v ř. km 0,902 až 1,107.

K navrženému záplavovému území vodního toku Pilníkovský potok se vyjádřil Městský úřad Trutnov a to dopisem z 16.12. 2025. K navrhované dílčí změně záplavového území nemá připomínky.

Záplavové území se mění na území obce: Chotěvice

Záplavové území se mění na k.ú.: Chotěvice

Pro dané území jsou příslušné stavební úřady: MěÚ Hostinné

Pro dané území je příslušná obec s rozšířenou působností: MěÚ Trutnov

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního toku stanovit nebo změnit záplavové území. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují a vymezují formou opatření obecné povahy a to na základě ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu s částí šest správního řádu, pokud není stanoveno jinak. V daném případě postup uvedený ve správním řádu je specifikován, upřesněn v § 115a vodního zákona.

Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce vodního toku, v tomto daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik. Zpracování se řídí vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

Dále se krajský úřad zabýval ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona, kde se uvádí:

„Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatření obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.“

Pro stanovení podmínek v záplavovém území vodního toku mimo aktivní zónu vydalo Ministerstvo životního prostředí v listopadu 2019 ve Věstníku Ministerstva životního prostředí metodický pokyn. V metodickém pokynu jsou uvedeny možné podmínky, které by bylo vhodné pro nově stanovovaná či měněná záplavová území stanovit.

Již citovaný metodický pokyn uvádí následující podmínky

- omezení skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
- omezení skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminaci povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry,
- omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí – např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
- zajistit zvýšenou odolnost objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozici, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod např.
- o omezení podsklepených objektů, požadavek na umístění úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_N (například Q_{100}),
- o požadavek na umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) nad úroveň příslušné hladiny Q_N (např. Q_{100}),
- o požadavek na detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. nenasákavé, případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních),

- o požadavek na vybavení objektů prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – okna, dveře),
- o požadavek na přizpůsobení dispozice objektů hlavním směřům průtoků při povodňové situaci.

Jedná se o doporučení, nikoliv o podmínky, jak se v záplavovém území chovat, aby v případě povodní byly škody minimalizovány, zároveň se jedná o navržená doporučení, která můžou být konkretizována a uplatňována formou podmínek ve vydávaném vodohospodářském souhlasu, vydávaném dle § 17 vodního zákona nebo při zpracování územních plánů či povodňových plánů obcí, povodňových plánů jednotlivých nemovitostí v obci. A musí být především v zájmu občanů, místní samosprávy i státní správy výše uvedené doporučení dodržovat, a to ve všech záplavových územích.

Krajskému úřadu nebyly, nejsou v případě předmětného úseku významného vodního toku Pilníkovský potok známy specifické poměry v území, které by vyžadovaly výjimečné podmínky pro využívání souvisejícího záplavového území. Požádali jsme zároveň i MěÚ Trutnov, vykonávající státní správu na úseku vodního hospodářství u kterého předpokládáme velmi dobrou místní znalost a MěÚ Hostinné, příslušný stavební úřad a zadavatele územního plánu, obec Chotěvice již se změna dotýká o navržení podmínek omezující činnost v nově navrhovaném záplavovém území, ale žádné specifické, speciální návrhy jsme neobdrželi.

Povodí Labe, státní podnik, správce předmětného významného vodního toku, rovněž omezující podmínky pro stanovovaný úsek/ měněný úsek záplavového území nenavrhlo.

Toto opatření obecné povahy, včetně příloh, které jsou ke stažení na níže uvedeném odkazu a na kterých je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a úřední desce obecního úřadu obce, které se opatření obecné povahy dotkne (do této skupiny byla zahrnuta i obec s rozšířenou působností a obec se stavebním úřadem).

Na základě uvedeného žádáme MěÚ Trutnov, MěÚ Hostinné, obec Chotěvice (obec na jejímž území se mění, respektive nově stanovuje záplavové území) o zajištění zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí. Zároveň je nutné s tímto návrhem opatření obecné povahy zveřejnit i grafickou část záplavového území, kterého se změna týká. Po sejmutí z úřední desky je nutné zaslat oznámení s uvedením data vyvěšení a data sejmutí zpět na krajský úřad.

Grafická část, obsahující rozsah záplavového území, je k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na adrese:

[Aktualizace stanoveného záplavového území významného vodního toku Pilníkovský potok na území obce Chotěvice, km 0,902-1,107 | Královéhradecký kraj](#)

Po nabytí účinnosti předá krajský úřad toto opatření obecné povahy a související mapový podklad Ministerstvu životního prostředí, které je na základě ustanovení § 66 odst. 6 vodního zákona zveřejněn na portále veřejné správy (<http://voda.gov.cz/portal/>). Na uvedeném portále bude opatření obecné povahy (včetně mapových podkladů) k dispozici po celou dobu své platnosti. Rovněž bude k dispozici i na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Poučení

Opatření obecné povahy ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Z p. Ing. Eva Valterová
odborný referent
oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník
Obec Chotěvice
Povodí Labe, státní podnik

Dále obdrží
Městský úřad Hostinné
Městský úřad Trutnov
Povodí Labe, státní podnik a Ministerstvo životního prostředí

den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě
umožňují dálkový přístup (§ 26 správního řádu)
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

.....

Den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

.....

