



74308/2026/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VAŠE ZNAČKA:

ZE DNE: 31.07.2026

ČÍSLO JEDNACÍ: KUKHK-DS-2026-16296-6

DATUM: 24.8.2026

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VYŘIZUJE: Ing. Jan Janeček

ODBOR: dopravy a silničního hospodářství

ODDĚLENÍ: silničního hospodářství

TELEFON: 607068663

E-MAIL: jjanecek@khk.cz

POČET PŘÍLOH: 1

SPISOVÝ ZNAK: 280.4.2

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti SAMMIS s.r.o., IČO 05472806, se sídlem Bezděkov 1, 535 01 Bezděkov *o z n a m u j e*, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-79603-2/ČJ-2026-050406 ze dne 31. července 2026

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/16 (Mostní objekt ev.č. 16-056c1) v k.ú. Moravčice, dle grafických znázornění v příloze.

za podmíněk:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení.

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Provedení dopravního značení: retroreflexní.

Platnost úpravy: od 24.08.2026 do 29.08.2026.

Důvod: oprava dilatačních spar.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

p. Patrik Dörfl, tel. 739814728, e-mail: dirfl@sammis.cz

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s příslušnými ČSN týkajícími se dopravního značení a zařízení. Přechodné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály musí splňovat podmínky stanovené v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, schválených Ministerstvem dopravy pod čj. MD-39682/2023-930/3 ze dne 24. listopadu 2023, dále jen „příručka“), přičemž schémata podle této příručky budou použita vždy za současného upřesnění vyplývajících z textových částí (zejména I. dílu této příručky).
- 4) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
- 5) Boční umístění přenosného značení musí být vzdálený alespoň 0,5 m (nejméně 0,25 m) od okraje jízdního pruhu. Od jízdního pruhu mohou být značky vzdáleny nejvýše 4,0 m.
- 6) Přechodné značení se umísťuje spodním okrajem ve výšce nejméně 1,0 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
- 7) Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.
- 8) Dopravní značka (A15) Práce na silnici bude pro zvýraznění významu doplněna výstražným světlem typu 1, náhradou za užití výstražného světla lze vybranou značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.
- 9) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných předpisů.
- 10) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací.
- 11) Přechodné značení bude ukotveno tak, aby nedocházelo k pádu vlivem nepříznivých klimatických podmínek.
- 12) Zodpovědná osoba za provedení přechodné úpravy provozu bude v pravidelných intervalech provádět kontrolu stavu umístěného dopravního značení, příp. světelného signalizačního zařízení či dopravních zařízení. Zjištěné nedostatky budou neprodleně odstraňovány.
- 13) V případě vzniku nepředpokládaných problémů v rámci realizace navrženého dopravně inženýrského opatření či dopravních komplikací v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany dopravního inspektorátu Policie ČR požadováno další doplnění, úpravy dopravního značení nebo i úpravy doby a způsobu usměrnění silničního provozu vozidel.
- 14) Po ukončení akce bude dopravní značení umístěné v souvislosti s akcí okamžitě odstraněno, povrch pozemní komunikace bude uveden do řádného stavu, který umožní bezpečné užívání.
- 15) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

Odůvodnění

Společnost SAMMIS s.r.o., IČO 05472806, se sídlem Bezděkov 1, 535 01 Bezděkov, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, k prodloužení stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/16 (Mostní objekt ev.č. 16-056c1) v k.ú. Moravčice a to do 29.08.2026 (původní termín byl do 27.08.2026).

Důvodem je oprava dilatačních spár mostu ev.č. 16-045c1

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRP-79603-2/ČJ-2026-050406 ze dne 31. července 2026.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015

Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Z p. Ing. Jan Janeček
referent oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

I/ účastníci řízení

- 1/ SAMMIS s.r.o., IČO 05472806, se sídlem Bezděkov 1, 535 01 Bezděkov
- 2/ Ředitelství silnic a dálnic s. p., správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- 3/ ostatní – veřejná vyhláška
a/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Jičín

Přílohy

Situace DIO 1. a 2. etapa.