



64781/2026/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VAŠE ZNAČKA:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: KUKHK-ZP-2026-12313-7

DATUM: 16.7.2026

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Milan Hůla

ODBOR: životního prostředí a zemědělství

ODDĚLENÍ: EIATO

TELEFON: 727 883 638

E-MAIL: mhula@khk.cz

POČET PŘÍLOH: 1

SPISOVÝ ZNAK: 209.1

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci), rozhodl podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci **o změně integrovaného povolení** č.j. 11696/ZP/05-Mt-P ze dne 9.9.2005 ve znění poslední změny č.j. KUKHK-ZP-2025-33996-6 ze dne 5.1.2026 tohoto integrovaného povolení (dále jen integrované povolení) vydaného společnosti KRPA PAPER a.s., se sídlem Nádražní 266, 543 71 Hostinné, s přiděleným IČO 27537820 (dále jen provozovatel) pro zařízení „**Papírna Hostinné**“ (dále jen zařízení), nacházející se na území města Hostinné, v katastrálním území Hostinné, takto:

1. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 2. Ochrana vod, se v bodě 2.3. v písmenu a) doplňuje tabulka

t a k t o :

Látka nebo ukazatel	Emisní limit ¹⁾		Max. znečištění vypouštěných odpadních vod ²⁾	Specifická výrobní emise	Způsob rozboru (Technická norma nebo jiná platná norma pro stanovený ukazatel)
	„p“ [mg/l]	„m“ [mg/l]	tun/rok	kg/tunu výrobku	
Halogenované organické sloučeniny (AOX)	0,250	0,375	300 kg/rok	0,05	ČSN EN ISO 9562 (757531)
Polyfluorované látky (PFAS-20)	-	-	-	-	ČSN EN 17892 (757552)

Poznámka: Monitorování v ukazateli PFAS-20 se provádí s četností měření **1x za 3 měsíce** (4x v kalendářním roce).

2. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 2. Ochrana vod, se v bodě 2.3. písmena d), e) a f)

n a h r a z u j í :

- „d) provozovatel je povinen zajišťovat trvalé a kontinuální měření vypouštěného množství odpadních vod prostřednictvím měřicího zařízení (Parshallův žlab snímaný ultrazvukovým průtokoměrem). Měřicí zařízení musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů zejména zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a musí mít platné ověření. Zjištěné množství vypouštěných odpadních vod je pravidelně zaznamenáváno **1x za měsíc**. Výsledky měření vypouštěné odpadní vody musí být průběžně zaznamenávány, vyhodnocovány a uchovávány po dobu **nejméně 5 let**, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, a musí být na vyžádání předloženy kontrolním orgánům,
- e) výsledky měření množství a znečištění vypouštěné odpadní vody předává provozovatel každoročně Povodí Labe, státní podnik, vždy **do 31. ledna za rok předcházející**, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP),
- f) platnost povolení k vypouštění odpadních vod se stanovuje do **10. června 2030.**“

Ostatní části integrovaného povolení zůstávají nezměněny.

Odůvodnění

Dne 4.6.2026 krajský úřad obdržel od provozovatele žádost o vydání změny integrovaného povolení postupem podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci. V souladu s ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení.

Předmětem žádosti je změna integrovaného povolení (v části 2.3. Ochrana vod):

- prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod ze zařízení do vodního toku Labe do 10.6.2030, tj. prodloužení o 4 roky,
- stanovení monitorování ukazatele polyfluorované sloučeniny (PFAS - 20) v odpadních vodách,
- stanovení mírnějšího emisního limitu ukazatele halogenované organické sloučeniny (AOX) z 0,2 mg/l (překročitelný „p“), resp. 0,3 mg/l (nepřekročitelný „m“) nově na 0,250 mg/l (překročitelný „p“), resp. 0,375 mg/l (nepřekročitelný „m“) v odpadních vodách.

Dne 17.6.2026 pod č.j. KUKHK-ZP-2026-12313-4 krajský úřad oznámil zahájení řízení o změně integrovaného povolení a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci postoupil žádost účastníkům řízení a příslušným správním úřadům k vyjádření.

V rámci řízení o změně integrovaného povolení se krajský úřad zabýval dle ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci tím, zda se jedná o podstatnou změnu zařízení, tj. změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Změnou nedojde ke změně v užívání zařízení (účelem užívání zařízení je i nadále výroba speciálního obalového papíru pro potravinářské účely pro přímý styk s potravinami a bezdřevého papíru), nedojde ke změně způsobu provozu (provozní doba zařízení se nemění, ani se významně nemění související výrobní technologie) a nedojde ani ke změně rozsahu zařízení (stávající povolená výrobní kapacita zařízení na výrobu papíru 144 tun/den se nemění). Změna zařízení nemůže mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Krajský úřad dále dospěl k závěru, že se nejedná ani o změnu, která dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, ani o výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami dle ust. § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci, tato změna nevyplývá ani z přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení. Krajský úřad současně považuje provoz zařízení v souladu s platnými standardy kvality životního prostředí, viz ust. § 2 písm. f) zákona

o integrované prevenci. Krajský úřad proto v rámci řízení o změně integrovaného povolení postupoval dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci jako v řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení, protože se jednalo o změnu v provozu zařízení, která nemůže mít v souladu s ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí.

Dne 3.7.2026 pod č.j. KUKHK-ZP-2026-12313-6 krajský úřad seznámil účastníky řízení o ukončení shromažďování podkladů nezbytných pro vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení a umožnil jim uplatnit připomínky.

Při rozhodování o změně integrovaného povolení krajský úřad vycházel z následujících podkladů:

- žádost o změnu integrovaného povolení,
- platné integrované povolení,
- souhlasné stanovisko Povodí Labe, státní podnik, č.j. PLa/2026/018643, ze dne 11.5.2026 a souhlasné stanovisko č.j. PLa/2026/028387, ze dne 16.6.2026,
- plán oblasti Povodí Labe (roky 2021-2027), útvar povrchové vody HSL 2140 (Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království),
- monitorování povrchových vod (ČHMÚ), údaje z monitorovací stanice Vestřev na vodním toku Labe (roky 1991 - 2020),
- obdržená vyjádření v průběhu řízení.

Vypořádání připomínek obsažených ve vyjádřeních podaných podle ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci

V rámci řízení o nepodstatné změně v provozu zařízení mohli účastníci řízení zaslat svá vyjádření k výše uvedené změně integrovaného povolení, příslušné správní úřady se mohly vyjádřit do 15 dnů ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení. Dle ust. § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci je součástí odůvodnění i vypořádání připomínek. V rámci řízení nebyly vzneseny připomínky účastníků řízení, ani příslušných správních úřadů.

V souladu s ustanovením § 9 zákona o integrované prevenci se k návrhu na změnu integrovaného povolení vyjádřili:

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, souhlasné stanovisko č.j. KSHSK 16178/2026/HOK.HK/Hr, ze dne 22.6.2026.

Krajský úřad následně rozhodl dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci o vydání změny integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

K bodu č. 1 a 2 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu v souladu s ustanovením § 19a zákona o integrované prevenci a s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách) a ve změně integrovaného povolení prodloužil platnost povolení k vypouštění odpadních vod z vnitropodnikové čistírny odpadních vod zařízení do vodního toku Labe. Platnost povolení k vypouštění odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky, tj. stanovené ukazatele rtuť (Hg) a halogenované organické sloučeniny (AOX), krajský úřad dle ust. § 9 odst. 2 zákona o vodách prodloužil nejdéle o 4 roky, tj. do 10. června 2030. Beze změn zůstává místo odběru vzorků vypouštěné odpadní vody, místo měření množství vypouštěné odpadní vody, způsob odběru (typ C - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku) a způsob rozboru vzorků dle příslušných norem akreditovanou laboratoří, četnost odběru vzorků a místo vypouštění odpadní vody (poznámka: Měřicí zařízení musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů zejména zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a musí mít platné ověření).

Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a v souladu se souhlasným stanoviskem Povodí Labe, státní podnik, mírně navýšil emisní limit vypouštěného znečištění odpadních vod v ukazateli halogenované organické sloučeniny (AOX). Navýšení stávajícího emisního limitu je z přípustně překročitelné úrovně „p“ = 0,2 mg/l a z maximální nepřekročitelné úrovně „m“ = 0,3 mg/l, nově zvýšeno o 25% na úroveň „p“ = 0,250 mg/l, resp. „m“ = 0,375 mg/l. Provozovatel v žádosti uvádí, že požadavek mírného navýšení v tomto ukazateli je vyžadován s ohledem na významné úspory v množství spotřebovávané odebrané vody a tím snížení množství vypouštěné odpadní vody. Tato pro ochranu životního prostředí příznivá úsporná opatření v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) vedla ke koncentraci znečištění až k limitní úrovni umožněné v povolení vypouštěných odpadních vod. Došlo tak k zvýšenému riziku možného překračování především emisního limitu „m“ v ukazateli halogenované organické sloučeniny (AOX), zejména při zavádění dalších úsporných opatření ve vodním hospodářství v provozu zařízení. Míra vypouštěného znečištění v ukazateli AOX na úrovni cca 80-110 kg/rok je za poslední 4 roky (dle zprávy o plnění integrovaného povolení) stabilní, významně neměnná a dosahuje stabilně 1/3 povoleného bilančního emisního limitu 300 kg/rok, tj. téměř s 2/3 emisní rezervou. Míra znečištění v ukazateli AOX je dána především výrobním charakterem (vstupní materiály s definovaným obsahem chlorovaných látek do výroby) s požadavky na vysokou jakost výrobku (obalový potravinářský papír vyžadující zdravotní nezávadnost). Krajský úřad dále v tomto kontextu pro úplnost uvádí, že bilanční limit vypouštěného znečištění (tun/rok) v ukazateli halogenované organické sloučeniny (AOX) na úrovni 0,300 tun/rok a specifický výrobní emisní limit spojený s nejlepší dostupnou technikou (BAT-AEL) na úrovni 0,05 kg/tunu výrobku se nemění, nenavýšuje a provozovatel tento emisní limit plní s vysokou emisní rezervou na úrovni 0,0025 kg/tunu výrobku. Množství (objem) vypouštěných odpadních vod ($\varnothing$ l/s, m³/měsíc, m³/rok) zůstává také beze změny. Současně ukazatel znečištění AOX není limitujícím faktorem ve vodním útvaru povrchových vod přispívající k jeho nevyhovujícímu stavu dle platného Plánu oblasti povodí 2021-2027 (dle navržených opatření ochrany vodního útvaru povrchových vod HSL 2140 – Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království). Při stanovení emisních limitů pro vypouštění odpadních vod krajský úřad dále přihlédl k proměnlivosti dynamiky průtoku vody ve vodním toku Labe (recipient odpadních vod). Krajský úřad při rozhodování zohlednil skutečný průtok vody ve vodním toku Labe v průběhu celého roku (stanice Vestřev, souřadnice X, Y: -643 452, -1 007 921; průtok Q_{364} = 0,897 m/s, Q_a =3,83 m/s, monitorování povrchových vod (ČHMÚ), roky 1991 - 2020). Krajský úřad tak s ohledem na skutečné množství vypouštěných odpadních vod (povoleno průměrně 70 l/s, reálně 35 l/s) a jejich znečištění (koncentraci znečišťujících látek v mg/l) neuvažoval možnost zavedení např. řízeného vypouštění, diskontinuálního vypouštění s časovým omezením, dílčím omezením vypouštění v průběhu kalendářního roku, vzhledem k vodnosti toku a ke koncentraci znečištění ve vodním toku Labe. Vodnost a znečištění ve vodním toku Labe i vypouštěné množství a znečištění odpadních vod je v tomto ohledu dlouhodobě neměnné a stabilní.

Krajský úřad dále rozšířil povolení k vypouštění odpadních vod do vodního toku Labe o monitorování souhrnného ukazatele polyfluorované látky (PFAS-20). Přihlédl tak v souladu s žádostí provozovatele k požadavku Povodí Labe, státní podnik (správce oblasti povodí a správce vodního toku Labe). Nově stanovený souhrnný ukazatel PFAS-20 je monitorován pouze indikativně, tj. bez stanovení emisního limitu. Ukazatel PFAS-20 zahrnuje prioritní látky nebezpečné vodám z hlediska vodní politiky a je nově stanoven s ohledem na monitorování kvality vypouštěné odpadní vody ve vztahu ke sledované kvalitě povrchové vody ve vodním toku Labe (vodní útvar povrchových vod HSL 2140 – Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království dle plánu oblasti Povodí Labe na roky 2021-2027). Vodní útvar v tomto ukazateli vykazuje významné zatížení příslušnými znečišťujícími látkami (např. polyfluorované látky), nedosahuje dobrý chemický stav a celkový stav tohoto vodního útvaru je ve všech ukazatelích nevyhovující. Provozovateli je proto stanovena povinnost provádět monitorování znečištění v souborném ukazateli polyfluorované látky (PFAS-20) prostřednictvím oprávněné autorizované osoby (akreditovaná laboratoř) s pravidelnou četností 1x za 3 měsíce, tj. 4x v kalendářním roce. Na základě výsledků monitorování, v případě

významného výskytu této znečišťující látky ve vypouštěných odpadních vodách, krajský úřad dále může rozhodnout dle ust. § 12 odst. 3 zákona o vodách o změně povolení a případném stanovení emisního limitu ve vypouštěných odpadních vodách ze zařízení. Popřípadě krajský úřad může vypouštění odpadních vod s obsahem těchto látek zcela zakázat, s přihlédnutím ke stanovisku Povodí Labe, státní podnik. Krajský úřad tak postupuje s ohledem na platné standardy kvality životního prostředí, požadované na základě zvláštních právních předpisů, které musí životní prostředí splňovat v daném čase a místě podle ust. § 2 písm. f) zákona o integrované prevenci.

Krajský úřad při rozhodování přihlédl k souhlasnému stanovisku Povodí Labe, státní podnik, ve kterém se uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Přílohou tohoto rozhodnutí je úplné znění výrokové části integrovaného povolení, které vyplývá z rozhodnutí o jeho změně. Úplné znění výrokové části integrovaného povolení krajský úřad zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence v souladu s ust. § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Ing., Mgr. Milan Hůla
Dne: 16.07.2026 11:11

z p. Ing. Mgr. Milan Hůla
Odborný referent oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Příloha

- úplné znění integrovaného povolení (ve smyslu ust. § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci)

Rozdělovník:

Účastníci řízení

1. KRPA PAPER, a.s., Nádražní 266, 543 71 Hostinné, DS:vnzeux3
2. Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné, DS:dgsbd5f
3. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, DS:dbyt8g2

Příslušné správní úřady

1. Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, DS:f77btm4
2. Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné, DS:dgsbd5f
3. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové, DS:dm5ai4r

Na vědomí

1. Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové, DS:z659isp