



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
5735 /ZP/2014-10

Hradec Králové
8. 1. 2015

Odbor | oddělení
životní prostředí a zem
vodní hospodářství

Vyřizuje | linka | email
Eva Valterová/ 189
evalterova@kr-kralovehradecky.cz

JID 116574 /2014/KHK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Stěnava od ř. km 26,908 do ř. km 47,724

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „správní řád“), na návrh Povodí Labe, státní podnik,

I. stanovuje

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území pro významný vodní tok Stěnava v ř. km 26,908 – 47,724, na území obcí: Meziměstí, Verněřovice, Hynčice, Jetřichov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Broumov, Křinice, Martínkovice, Otovice s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20 a 100 let (zkráceně označováno Q5, Q20, Q100) a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných v roce 2013 VRV, a.s., se sídlem Praha, které jsou přílohou tohoto opatření obecné povahy.

II. vymezuje

podle § 66 odst. 2 vodního zákona rozsah aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Stěnava v ř. km 26,908 – 47,724 na území obcí: Meziměstí, Verněřovice, Hynčice, Jetřichov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Broumov, Křinice, Martínkovice, Otovice

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných v roce 2013 VRV, a.s., se sídlem Praha, které jsou přílohou tohoto opatření obecné povahy.

Dotčené obce žádáme, aby rozsah záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Stěnova v ř. km 26,908 – 47,724 zpracovaly v souladu s § 71 vodního zákona do svého povodňového plánu.

Informace o rozsahu záplavového území bude možné získat u stavebních úřadů (MěÚ: Broumov, Meziměstí) u vodoprávního úřadu, tj. u obce s rozšířenou působností (MěÚ: Broumov), u krajského úřadu (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zem.). Uvedené úřady budou mít k dispozici záplavová území v grafické podobě na tištěných mapách opatřených ověřovacím razítkem. Dále bude možné informace o rozsahu záplavového území získat na internetových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (§ 66 odst. 6 vodního zákona ukládá Ministerstvu životního prostředí zajistit vedení dokumentace o stanovených záplavových územích na území České republiky a zabezpečovat jejich evidenci v informačním systému veřejné správy).

Odůvodnění:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále i vodní zákon) v platném znění, obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik, zn. PVZ/14/8627/Ma/3 doručenou 31. 3. 2014, ve věci stanovení záplavového území významného vodního toku Stěnova v ř. km 26,908 – 47,724, jehož je správcem a to včetně vymezení aktivní zóny záplavového území. Součástí žádosti byl i návrh záplavového území v elektronické podobě. Podklad pro stanovení záplavového území zpracovala společnost VRV a.s., se sídlem v Praze, v 2013.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního toku stanovit záplavové území a to formou opatření obecné povahy na základě ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu s částí šest zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud není stanoveno jinak. V daném případě postup uvedený ve správním řádu je specifikován, upřesněn v § 115a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

Na základě uvedeného Krajský úřad Královéhradeckého kraje zpracoval návrh na vyhlášení opatření obecné povahy a o zveřejnění návrhu, formou veřejné vyhlášky, v souladu se správním řádem, požádal obce na jejímž území má být záplavové území stanoveno a vymezena aktivní zóna, tj. obce Meziměstí, Verněřovice, Hynčice, Jetřichov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Broumov, Křinice, Martínkovice, Otovice.

Veřejná vyhláška o návrhu na opatření obecné povahy na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území byla rovněž po zákonem požadovanou dobu uveřejněna (vyvěšena) na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. K návrhu opatření obecné povahy mohly dotčené osoby podávat připomínky nebo námítky a to ve lhůtě do třiceti dnů od jeho zveřejnění. V předepsané lhůtě krajský úřad obdržel dvě námítky a to jednu od společnosti ČEKO IMPORT a.s., se sídlem Klášterní 3, Broumov a druhou námítku od pana Miroslava a paní Drahomíry Netíkových, bytem Kladská 22, Broumov.

Společnost ČEKO IMPORT a.s., se sídlem Klášterní 3, 550 01 Broumov, IČ 25284924, jako vlastník budovy č.p. 138, stojící na st. p. č. 128 v k.ú. Meziměstí, dále pozemků č.p. 11/2, 12/2, 263/1 a 263/5 rovněž v k.ú. Meziměstí, nesouhlasila se zakreslenou křivkou Q100

v uvedeném prostoru. Jednak dle informací společnosti ČEKO IMPORT a.s. nedošlo k záplavám takového rozsahu, aby došlo k vniknutí záplavové vody dovnitř budovy na st. p. č. 128 a jednak byly při revitalizaci objektu přijata taková technická opatření, aby ani v budoucnu nedošlo při stoleté vodě ke vniknutí záplavové vody dovnitř budovy či k poškození venkovního pláště budovy.

Pan Miroslav a paní Drahomíra Netíkoví jako vlastníci pozemku p.p.č. 904/3, k.ú. Velká Ves u Broumova, podali námitku proti předloženému návrhu záplavového území. Podle jimi zjištěných informací nebyl tento pozemek nikdy výrazně zasažen záplavami, ale podle předloženého návrhu se však celý pozemek nachází v zóně Q100. Ve své námitce dále uvádějí, že z předložených podkladů není zřejmý právní režim záplavového území, který bude po jeho stanovení v území platit. Domnívají se, že zahrnutím jejich pozemku do této zóny dojde k výraznému omezení jeho užívání, znemožnění realizace záměrů využití v budoucnu a současně tak dojde k jeho výraznému znehodnocení.

V námitce uvádějí, že předpokládají, že protierozní a protipovodňová opatření prováděná na vodních tocích mají kromě jiného směřovat k eliminaci záplavového území. Dle předložené mapy však minimálně v případě jejich pozemku, došlo ke zhoršení stavu. Současně tedy žádají o přijetí a realizaci účinnějších opatření.

V závěru znovu vyjadřují nesouhlas s předloženým návrhem zařazující jejich pozemek do zóny Q100 a žádají o jeho přehodnocení.

Obě výše citované námitky byly předloženy předkladateli návrhu na stanovení záplavového území vodního toku Stěnava, tj. Povodí Labe, státní podnik, s žádostí o jejich posouzení (dopisem krajského úřadu čj. 5735/ZP/2014-8 z 21. 8. 2014).

K výše uvedeným připomínkám předkladatel, tj. Povodí Labe, státní podnik, zaujal následující stanoviska.

K námitce pana Miroslava a Drahomíry Netíkovým sdělilo Povodí Labe, státní podnik, že záplavové čáry byly vykresleny na podkladu digitálního modelu terénu a je tedy předpoklad, že došlo ke zpřesnění rozsahu záplavového území (záplavové území bylo v minulosti pro vodní tok již zpracováno, ale nedošlo k jeho stanovení příslušným vodoprávním úřadem). Odtok povrchových vod při povodních je fyzikálním jevem vycházejícím ze zákonitosti proudění vody v korytě toku a inundací. Takže prostor, kudy při povodni protéká povodňový průtok není určován stanovením záplavového území vodoprávním úřadem, jedná se o potvrzení skutečného stavu. Stanovení záplavového území je pouze administrativním potvrzením faktického stavu vycházejícího z fyzikálních veličin, takže vymezením záplavového území Q100 nedochází ke znehodnocení nemovitostí v nich ležících.

Právní režim objektů v záplavových oblastech popisuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zejména § 66 a § 67. Návrh stanovení záplavového území toto neřeší. Povodí Labe, státní podnik, své stanovisko končí konstatováním, že studie rovněž neřeší úpravy koryta toku popř. návrh protipovodňových opatření.

Krajský úřad nemá důvod toto stanovisko rozporovat, na záplavové území se skutečně musíme dívat tak, že se nejedná o něco nového v území, jedná se pouze o zmapování povodňového nebezpečí podél vodních toků při určitém průtoku a to při Q5, Q20, Q100. Na záplavové území musíme nahlížet jako na upozornění, pozor tady může hrozit povodeň a jakého rozsahu. Nevhodným využití tohoto území pak může docházet k zhoršování situace při povodních.

K tomu, aby nedocházelo k zhoršování situace v území se záplavové území zakresluje do územních plánů a této skutečnosti se pokud možno přizpůsobuje i další rozvoj území, další urbanizace. Pokud je navržena, případně umožněna další činnost ve stanoveném záplavovém

území, je i přesto ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích dle § 17 odst. 1 písmeno c) nezbytný souhlas místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu. V případě aktivní zóny omezení vyplývají přímo z § 67 odst. 1) a odst. 2) vodního zákona.

Na základě uvedeného nedojde na základě námítky pana Miroslava Netíka a paní Drahomíry Netíkové ke změně rozsahu záplavového území na pozemku p.p.č. 904/3, k.ú. Velká Ves u Broumova.

K připomínce společnosti ČEKO IMPORT a.s. sdělilo Povodí Labe, státní podnik, že ve studii záplavového území nebyla uvažována již provedená ochrana objektu čp. 138 v k.ú. Meziměstí na průtok Q100. Na základě uvedeného byl rozsah Q100 změněn. Novou úpravu záplavového území společnost ČEKO IMPORT a.s. odsouhlasila.

Další připomínky ani námítky k záplavovému území nebyly vzneseny.

Pro záplavové území se nestanoví další podmínky nad rámec vodního zákona. Podmínky nebyly ani součástí návrhu správce toku tj. Povodí Labe, státní podnik.

Rozsah a hranice stanovovaného záplavového území jsou zakresleny do mapového podkladu, v souladu s platnou legislativou, v měřítku 1: 10 000. V grafické, mapové části je zakresleno záplavové území při průtoku Q5, Q20, Q100 a aktivní zóna záplavového území včetně uvedení legendy.

Rozsah záplavového území je zpracován, na základě § 66 vodního zákona a § 4 odst. 3 a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, společností VRV a.s., předkladatelem je správce toku Povodí Labe, státní podnik.

Návrhem opatření obecné povahy jsou dotčeny obce: Meziměstí, Verněřovice, Hynčice, Jetřichov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Broumov, Křinice, Martínkovice, Otovice.

Pro dané území je příslušný stavební úřad MěÚ Meziměstí a MěÚ Broumov.

Pro dané území je příslušná obec s rozšířenou působností MěÚ Broumov.

Toto opatření obecné povahy, včetně příloh, na kterých je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území, musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu po dobu 15-ti dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a na úřední desce obecních a městských úřadů obcí, kterých se opatření obecné povahy dotkne.

Na základě uvedeného žádáme obce Meziměstí, Verněřovice, Hynčice, Jetřichov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Broumov, Křinice, Martínkovice, Otovice o neprodlené zajištění zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí. Po sejmutí dokumentu je nutné dokument (bez mapových podkladů) vrátit Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Na dokumentu musí být vyznačeno, kdy byl vyvěšen na úřední desce a kdy byl sejmut z úřední desky.

Grafická část je v současné době k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na adrese (pouze pro období zveřejnění předmětných dokumentů na úřední desce):

<http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/povodnova-ochrana/zaplavove-uzemi-vodniho-toku-stenava--jeho-stanoveni-a-vymezeni-aktivni-zony--75549/>

Současně krajský úřad předá opatření obecné povahy a související mapový podklad Ministerstvu životního prostředí, které je na základě ustanovení § 66, odst. 6 vodního zákona

zveřejnění na portále veřejné správy (<http://voda.gov.cz/portal/>). Na uvedeném portále bude opatření obecné povahy (včetně mapových podkladů) k dispozici po celou dobu své platnosti.

Poučení:

Opatření obecné povahy ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.



Eva Valterová
oddělení vodního hospodářství

Příloha: situace se zákresem záplavové čáry Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀ a aktivní zóny
v měřítku 1:5 000

Rozdělovník:

Obdrží obce: Meziměstí, Vernéřovice, Hynčice, Jetřichov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Broumov, Křinice, Martínkovice, Otovice

Dále obdrží: Povodí Labe, státní podnik, Ministerstvo životního prostředí

Příloha:

Tištěné mapové podklady obdrží:

MěÚ Meziměstí, MěÚ Broumov – 2x (vodoprávní úřad, stavební úřad)

Povodí Labe, státní podnik

den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě
umožňují dálkový přístup (§ 26 správního řádu)

(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

.....

den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě

(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

.....