



1412/2025/KHK



KUKHK-41073/ZP/2024-4

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka (č. j.): KUKHK – 41073 /ZP/2024 – 4

;

Vyřizuje:

Ing. Eva Valterová

Odbor | oddělení:

odbor životního prostředí a zem.
/vodního hospodářství**Dle rozdělovníku**

Mobil:

736 521 881

E-mail:

evalterova@khk.cz

Datum:

20. 1. 2025

Počet listů: 3

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 1

Sp. znak, sk. režim: 231.2, A/20

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, (dále i vodní zákon) obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2024/055465, doručenu 16. 12. 2024), jakožto správce významného vodního toku Metuje o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Metuje, ř. km 22,000 až 22,671, na území obce/města: Nové Město nad Metují. Souřadnice začátku a konce řešeného území: Y: 616595, X: 1029810 a Y: 616084, X: 1029592). (S-JTSK).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, na základě výše uvedeného, zpracoval následující návrh opatření obecné povahy, ke kterému je možno v předepsaném termínu podat připomínky.

Text návrhu:

Návrh opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „správní řád“), na návrh Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČO: 70890005

I. Nově stanovuje

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území pro významný vodní tok Metuje, ř. km 22,000 až 22,671, na území obce/města Nové Město nad Metují a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných společností VRV a.s. v květnu 2024, které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Záplavové území významného vodního toku Metuje pro ř. km 22,000 až 22,671 se stanovuje pro přirozené povodně a v návaznosti na vyhlášku č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace to je záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let, tzv. Q_{100} .

S uvedeným úsekem, tj. s ř. km 22,000 až 22,671 souvisí následující dokument, stanovující záplavové území:

Opatření obecné povahy vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje čj.: KUKHK – 28123/ZP/2022-9, ze dne 3. 2. 2023, pro ř. km . Tímto novým opatřením obecné povahy se v daném opatření změnil záplavové území pro ř. km 22,000 až 22,671.

II. nově vymezuje

podle § 66 odst. 2 vodního zákona rozsah aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Metuje pro ř. km 22,000 až 22,671, na území obce/města Nové Město nad Metují a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných společností VRV a.s. v květnu 2024, které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

S uvedeným úsekem, tj. s ř. km 22,000 až 22,671 souvisí následující dokument, stanovující záplavové území a vymezující aktivní zónu:

Opatření obecné povahy vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje čj.: KUKHK – 28123/ZP/2022-9, ze dne 3. 2. 2023, pro ř. km . Tímto novým opatřením obecné povahy se v daném opatření změnil záplavové území pro ř. km 22,000 až 22,671

Odůvodnění:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2024/055465, doručenu 16. 12. 2024), jakožto správce významného vodního toku Metuje o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Metuje pro ř. km 22,000 až 22,671 , na území obce/města Nové Město nad Metují..

Součástí žádostí byl návrh záplavového území v elektronické podobě. Podklad pro stanovení záplavového území ve výše uvedeném úseku vodního toku Úpa zpracovala společnost VRV a.s., v červnu 2024. Rozsah a hranice záplavového území byly zakresleny do mapového podkladu v souladu s platnou legislativou. V grafické části a textové části návrhu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Metuje byl vymezen rozliv s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20, 100 a 500 let (zkráceně označováno Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}) a Q_a (aktivní zóna).

Povodí Labe, státní podnik, výše citovanou žádostí požádalo o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Metuje pro ř. km 22,000 až 22,671, na území obce/města Trutnov.

Krajský úřad následně, po obdržení žádosti, požádal dopisem čj.: KUKHK – 41073/ZP/2024 – 3 z 6. 1. 2025 dotčený vodoprávní úřad, tedy MěÚ Nové Město nad Metují, dotčený stavební úřad, tedy MěÚ Nové Město nad Metují a obec/město Nové Město nad Metují, na jehož území se nově stanovuje záplavové území o spolupráci při stanovování případných podmínek pro navrhované záplavové území (na území mimo aktivní zónu), následovalo zpracování tohoto předmětného návrhu opatření obecné povahy na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Metuje v ř. km 22,000 až 22,671.

Záplavové území se stanovuje na území obcí: Nové Město nad Metují

Záplavové území se nachází na k.ú.: Nové Město nad Metují
Pro dané území jsou příslušné stavební úřady: MěÚ Nové Město nad Metují
Pro dané území je příslušná obec s rozšířenou působností: MěÚ Nové Město nad Metují

S uvedeným úsekem, tj. s ř. km 22,000 až 22,671 souvisí následující dokument, stanovující záplavové území:

Opatření obecné povahy vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje čj.: KUKHK – 28123/ZP/2022-9, ze dne 3. 2. 2023, pro ř. km . Tímto novým opatřením obecné povahy se v daném opatření změnilo záplavové území pro ř. km 22,000 až 22,671

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního toku stanovit nebo změnit záplavové území. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují a vymezují formou opatření obecné povahy a to na základě ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu s částí šest správního řádu, pokud není stanoveno jinak. V daném případě postup uvedený ve správním řádu je specifikován, upřesněn v § 115a vodního zákona.

Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce vodního toku, v tomto daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik. Zpracování se řídí vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

Dále se krajský úřad zabýval ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona, kde se uvádí:

„Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatření obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.“

Pro stanovení podmínek v záplavovém území vodního toku mimo aktivní zónu vydalo Ministerstvo životního prostředí v listopadu 2019 ve Věstníku Ministerstva životního prostředí metodický pokyn. V metodickém pokynu jsou uvedeny možné podmínky, které by bylo vhodné pro nově stanovovaná či měněná záplavová území stanovit.

Krajskému úřadu nebyly, nejsou v případě předmětného úseku významného vodního toku Metuje známy specifické poměry v území, které by vyžadovaly výjimečné podmínky pro využívání souvisejícího záplavového území. Požádali jsme zároveň i MěÚ Nové Město nad Metují vykonávající státní správu na úseku vodního hospodářství u kterého předpokládáme velmi dobrou místní znalost a také MěÚ Nové Město nad Metují, příslušný stavební úřad a obec/město Nové Město nad Metují, zadavatele územního plánu o navržení podmínek omezující činnost v nově navrhovaném záplavovém území, ale žádné specifické, speciální návrhy jsme neobdrželi.

Povodí Labe, státní podnik, správce předmětného významného vodního toku navrhl omezující podmínky, které však kopírují všeobecné podmínky vycházející z již uvedeného metodického pokynu Ministerstva životního prostředí.

Již citovaný metodický pokyn uvádí následující podmínky (některé převzalo Povodí Labe, státní podnik):

- omezení skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,

- omezení skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminaci povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry,
- omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí – např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
- zajistit zvýšenou odolnost objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozici, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod např.
- o omezení podsklepených objektů, požadavek na umístění úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_N (například Q_{100}),
- o požadavek na umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) nad úroveň příslušné hladiny Q_N (např. Q_{100}),
- o požadavek na detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. nenasákavé, případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních),
- o požadavek na vybavení objektů prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – okna, dveře),
- o požadavek na přizpůsobení dispozice objektů hlavním směrům průtoků při povodňové situaci.

Jedná se o doporučení, nikoliv o podmínky, jak se v záplavovém území chovat, aby v případě povodní byly škody minimalizovány, zároveň se jedná o navržená doporučení, která můžou být konkretizována a uplatňována formou podmínek ve vydávaném vodohospodářském souhlasu, vydávaném dle § 17 vodního zákona nebo při zpracování územních plánů či povodňových plánů obcí, povodňových plánů jednotlivých nemovitostí v obci. A musí být především v zájmu občanů, místní samosprávy i státní správy výše uvedené doporučení dodržovat, a to ve všech záplavových územích

Tento návrh opatření obecné povahy, včetně příloh, které jsou ke stažení na níže uvedeném odkazu a na kterých je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a úřední desce obecního úřadu obce, které se opatření obecné povahy dotkne (do této skupiny byla zahrnuta i obec s rozšířenou působností a obec se stavebním úřadem).

Na základě uvedeného žádáme MěÚ Nové Město nad Metují o zajištění zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí. Zároveň je nutné s tímto návrhem opatření obecné povahy zveřejnit i grafickou část záplavového území, kterého se změna týká. Po sejmutí z úřední desky je nutné zaslat oznámení s uvedením data vyvěšení a data sejmutí zpět na krajský úřad.

Grafická část, obsahující rozsah záplavového území, je k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na adrese:

[Aktualizace stanoveného záplavového území významného vodního toku Metuje na území obce/města Nové Město nad Metují, km 22,00 – 22,671 | Královéhradecký kraj](https://test.khk.cz/kraj/kralovehradecky-kraj/povodnova-ochrana/aktualizace-stanoveneho-zaplavoveho-uzemi-vyznamneho-vodniho-toku-metuje-na-uzemi-obce/mesta-nove-mesto-nad-metuji-km-2200-22671) nebo <https://test.khk.cz/kraj/kralovehradecky-kraj/povodnova-ochrana/aktualizace-stanoveneho-zaplavoveho-uzemi-vyznamneho-vodniho-toku-metuje-na-uzemi-obce/mesta-nove-mesto-nad-metuji-km-2200-22671>

Podle § 172 odst. 4 správního řádu mohou dotčené osoby k návrhu opatření obecné povahy podávat připomínky a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění této písemnosti. Písemnost bude zároveň vyvěšena i na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

z p. Ing. Eva Valterová
odborný referent
oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník
Město Nové město nad Metují

Dále obdrží
Povodí Labe, státní podnik a Ministerstvo životního prostředí

den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě
umožňující dálkový přístup (§ 26 správního řádu)
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí
(datum, razítko, podpis)

.....

den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí
(datum, razítko, podpis)

.....