



78281/2022/KHK



KUKHK-13410/ZP/2022-6

**Krajský úřad Královéhradeckého kraje**

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše značka (č. j.): KU KHK – 13410/ZP/2022 - 6

Vyřizuje: Ing. Eva Valterová  
Odbor | oddělení: odbor životního prostředí a zem.  
/vodního hospodářství  
Linka | mobil: 495 817 189  
E-mail: evalterova@kr-kralovehradecky.cz

**Dle rozdělovníku**

Datum: 20. 7. 2022

Počet listů: 3  
Počet příloh: 0 / listů: 0  
Počet svazků: 1  
Sp. znak, sk. režim: 231.2, A/20

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, (dále i vodní zákon) obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2022/016664, doručenu 6. 4. 2022), jakožto správce významného vodního toku Rokytky o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Rokytky, ř. km 0,00 až 7,709 na území obcí: Nová Paka, Stará Paka

**opatření obecné povahy**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „správní řád“), na návrh Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČO: 70890005

**I. nově stanovuje**

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území pro významný vodní tok Rokytky, ř. km 0,00 až 7,709 na území obcí: Nová Paka, Stará Paka a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných v červnu 2021 společností DHI a.s., které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Záplavové území pro vodní tok Rokytky bylo v minulosti stanoveno Okresním úřadem Jičín a to dopisy:

- 1) Dopisem čj.: ŽP 03/1652/2002/231.2/Vo/A/20-302 ze dne 09.12.2002
- 2) Dopisem čj.: ŽP 03/435/2002/231.2/Vo/A/20-97 ze dne 08.04.2002

Záplavové území stanovené uvedenými dopisy se ruší v celém rozsahu a to včetně vymezené aktivní zóny.

Záplavové území významného vodního toku Rokytky, pro úsek, ř. km 0,00 až 7,709 se stanovuje pro přirozené povodně a v návaznosti na vyhlášku č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, se stanovuje záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let tzv.  $Q_{100}$ .

## II. nově vymezuje

podle § 66 odst. 2 vodního zákona rozsah aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Rokytky, ř. km 0,00 až 7,709 na území obcí Nová Paka a Stará Paka a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných v červnu 2021 společností DHI a.s., které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Aktivní zóna záplavového území pro vodní tok Rokytky byla v minulosti stanovena Okresním úřadem Jičín a to dopisem čj.: ŽP 03/1652/2002/231.2/Vo/A/20-302 ze dne 09.12.2002.

Aktivní zóna záplavového území stanovená tímto uvedeným dopisem se ruší v celém rozsahu.

## Odůvodnění:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2022/, doručenu 6. 4. 2022), jakožto správce významného vodního toku Rokytky o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Rokytky, ř. km 0,00 až 7,709 na území obcí: Nová Paka, Stará Paka

Součástí žádostí byl návrh záplavového území v elektronické podobě. Podklad pro stanovení záplavového území ve výše uvedeném úseku vodního toku Rokytky zpracovala společnost DHI a.s. v červnu 2021. Rozsah a hranice záplavového území byly zakresleny do mapového podkladu v souladu s platnou legislativou. V grafické části a textové části návrhu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Rokytky byl vymezen rozliv s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20, 100 a 500 let (zkráceně označováno  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$ ) a  $Q_a$  (aktivní zóna).

Povodí Labe, státní podnik, výše citovanou žádostí požádalo o nové stanovení rozsahu záplavového území a nové vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Rokytky, ř. km 0,00 až 7,709 na území obcí: Nová Paka, Stará Paka.

Záplavové území pro vodní tok Rokytky bylo v minulosti stanoveno Okresním úřadem Jičín a to dopisy:

- 1) Dopisem čj.: ŽP 03/1652/2002/231.2/Vo/A/20-302 ze dne 09.12.2002
- 2) Dopisem čj.: ŽP 03/435/2002/231.2/Vo/A/20-97 ze dne 08.04.2002

Záplavové území stanovené těmito uvedenými dopisy se ruší v celém rozsahu a to včetně vymezené aktivní zóny..

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního toku stanovit záplavové území. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují a vymezují formou opatření obecné povahy a to na základě ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu s částí šest správního řádu, pokud není stanoveno jinak. V daném

případě postup uvedený ve správním řádu je specifikován, upřesněn v § 115a vodního zákona.

Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce vodního toku, v tomto daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik. Zpracování se řídí vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace .

Krajský úřad následně, po obdržení žádosti, zpracoval návrh opatření obecné povahy na vyhlášení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Rokytky v ř. km 0,00 až 7,709.

Návrhem opatření obecné povahy jsou dotčeny obce: Nová Paka, Stará Paka  
Záplavové území se nachází na k.ú.: Vrchovina, Nová Paka, Stará Paka  
Pro dané území je příslušný stavební úřad: MěÚ Nová Paka  
Pro dané území je příslušná obec s rozšířenou působností: MěÚ Nová Paka

Dále se krajský úřad zabýval ustanovením § 66 odst. 3 vodního zákona, kde se uvádí:

„Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatření obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.“

V daném případě dochází ke změně záplavového území vodního toku Rokytky v délce 9,603 km. A i pro tento uvedený úsek musí vodoprávní úřad na základě ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona stanovit omezující podmínky a to i přesto, že část vodního toku zůstává prozatím bez stanoveného záplavového území, bez omezujících podmínek.

Pro stanovení podmínek v záplavovém území vodního toku mimo aktivní zónu vydalo Ministerstvo životního prostředí v listopadu 2019 ve Věstníku Ministerstva životního prostředí metodický pokyn. V metodickém pokynu jsou uvedeny možné podmínky, které by bylo vhodné pro nově stanovovaná či měněná záplavová území stanovit. Máme však za to, že to jsou podmínky, které by měly platit všeobecně u všech vodních toků. Do opatření obecné povahy by se pak měly zapracovávat podmínky specifické pro daný vodní tok, pro dané území.

Metodický pokyn by měl sloužit jako podklad pro vydávání souhlasu vodoprávním úřadem dle § 17 vodního zákona nebo při zpracování povodňového plánu obce, při zpracování nového územního plánu, při aktualizaci stávajícího územního plánu.

Krajskému úřadu nebyly, nejsou v případě předmětného úseku významného vodního toku Rokytky známy specifické poměry v území, které by vyžadovaly výjimečné podmínky pro využívání souvisejícího záplavového území. Požádali jsme zároveň i Městský úřad v Nové Pace, vykonávající státní správu na úseku vodního hospodářství u kterého předpokládáme velmi dobrou místní znalost a také MěÚ Nová Paka, příslušný stavební úřad a obec Stará Paka, zadavatele územního plánu o navržení podmínek omezující činnost v nově navrhovaném záplavovém území, ale žádné specifické, speciální návrhy jsme neobdrželi. Povodí Labe, státní podnik, správce předmětného významného vodního toku navrhl omezující podmínky, které však kopírují všeobecné podmínky vycházející z již uvedeného metodického pokynu Ministerstva životního prostředí.

Již citovaný metodický pokyn uvádí následující podmínky:

- omezení skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,

- omezení skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminaci povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry,
- omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí – např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
- zajistit zvýšenou odolnost objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozici, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod např.
- o omezení podsklepených objektů, požadavek na umístění úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné  $Q_N$  (například  $Q_{100}$ ),
- o požadavek na umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) nad úroveň příslušné hladiny  $Q_N$  (např.  $Q_{100}$ ),
- o požadavek na detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. nenasákavé, případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních),
- o požadavek na vybavení objektů prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – okna, dveře),
- o požadavek na přizpůsobení dispozice objektů hlavním směrům průtoků při povodňové situaci.

I přesto, že je povinností vodoprávního úřadu stanovit podmínky pro nově stanovovaná nebo měněná záplavová území, nepřistoupil vodoprávní úřad ke stanovení podmínek pro měněné záplavové území, nekopíroval podmínky uvedené v metodickém pokynu z již výše uvedených důvodů.

Krajský úřad nepřistoupil ke stanovení podmínek v záplavovém území i s tím, že není vhodné vytvářet různé dokumenty a situace na vodních tocích. V současné době je pro některé subjekty problém se ve stanovených záplavových územích orientovat (různé způsoby stanovení, stanovování dílčích úseků, aktualizace dílčích úseků, pro některé úseky stanovené omezující podmínky, pro některé nikoliv apod.). Z důvodu nekomplikovat danou situaci, nevytvářet nejednotné podklady pro stanovovaná záplavová území a hlavně neznevýhodňovat vlastníky pozemků a nemovitostí v některých úsecích vodních toků oproti zbývajícím, převažujícím části záplavového území významného vodního toku Rokytky, nestanovoval vodoprávní úřad pro tento krátký úsek omezující podmínky. Vyhlašování a provádění změn záplavových území je poměrně časově a logisticky náročné a zdouhavé. To, aby se stanovily podmínky pro všechna záplavová území může trvat desítky let a přitom to budou stále se opakující stejné podmínky.

U podmínek stanovených dle § 67 odst. 3 vodního zákona, pokud je vodoprávnímu úřadu známo, není ani možnost vymahatelnosti. Přesto by mělo být v zájmu občanů, místní samosprávy i státní správy výše uvedené podmínky dodržovat a to ve všech záplavových územích.

V případě, že vodoprávní úřad tyto všeobecně platné podmínky vložil do dílčích úseků vodních toků, kde se stanovuje záplavové území nebo mění záplavové území, mohlo by z toho být vyvozováno to, že ve zbývajícím území takové podmínky neplatí, což by nepřispělo k regulaci činnosti v záplavovém území, které se stanovuje především pro ochranu obyvatelstva a pro ochranu majetku.

Další věcí je i to, že ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích musí vodoprávní úřad vydat formou závazného stanoviska či formou rozhodnutí souhlas podle § 17 vodního zákona. Uvedený souhlas dává místně příslušný vodoprávní orgán obce s rozšířenou působností, kterému je z jeho úřední praxe známo předmětně



území a podmínky může stanovit přesně na daný záměr. Příslušný vodoprávní úřad se vyjadřuje i k územním plánům jednotlivých obcí a i zde může řešit využití záplavového území vodního toku.

Závěrem konstatujeme, že tímto opatřením obecné povahy se stanovuje záplavové území významného vodního toku Rokytky a vymezuje rozsah aktivní zóny tohoto záplavového území v krátkém úseku a tudíž, pro předmětný, jen 7,709 km dlouhý úsek významného vodního toku Rokytky nenavrhuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje žádné omezující podmínky pro následné využívání záplavového území, nepřejímá ani navržené podmínky správcem vodního toku, podmínky zcela převzaté z metodického pokynu MŽP, tedy žádná podmínka specifická pro záplavové území vodního toku Rokytky. A opisování jen pro to, aby se dostalo dikci zákona považujeme za zcela zbytečné a znevýhodňující majitelé nemovitostí v tomto konkrétním úseku záplavového území.

Toto opatření obecné povahy, včetně příloh, na kterých je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území, musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a úřední desce obecního úřadu obce, které se opatření obecné povahy dotkne (do této skupiny byla zahrnuta i obec s rozšířenou působností a obec se stavebním úřadem).

**Na základě uvedeného žádáme Městský úřad Nová Paka, Obecní úřad Stará Paka o zajištění zveřejnění tohoto opatření obecné povahy na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí. Zároveň je nutné s tímto opatřením obecné povahy zveřejnit i grafickou část záplavového území, kterého se změna týká. Po sejmutí z úřední desky je nutné zaslat oznámení s uvedením data vyvěšení a data sejmutí zpět na krajský úřad.**

Grafická část, obsahující návrh záplavového území, je k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na adrese:


[Aktualizace stanoveného záplavového území významného vodního toku Rokytky ř. km 0 – 7,709 | Královéhradecký kraj \(kr-kralovehradecky.cz\)](http://www.kr-kralovehradecky.cz)

**Po sejmutí dokumentu z úřední desky je nutné dokument (bez mapových podkladů) vrátit Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Na dokumentu musí být vyznačeno, kdy byl vyvěšen na úřední desce a kdy byl sejmut z úřední desky.**

Po nabytí účinnosti předá krajský úřad toto opatření obecné povahy a související mapový podklad Ministerstvu životního prostředí, které je na základě ustanovení § 66 odst. 6 vodního zákona zveřejněn na portále veřejné správy (<http://voda.gov.cz/portal/>). Na uvedeném portále bude opatření obecné povahy (včetně mapových podkladů) k dispozici po celou dobu své platnosti. Rovněž bude k dispozici i na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

#### Poučení

Opatření obecné povahy ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

  
z p. Ing. Eva Valterová  
odborný referent  
oddělení vodního hospodářství



Rozdělovník  
MěÚ Nová Paka, Obec Stará Paka

Dále obdrží  
Povodí Labe, státní podnik a Ministerstvo životního prostředí

den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě  
umožňující dálkový přístup (§ 26 správního řádu)  
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

.....

den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě  
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

.....