



**Příloha 2**  
**Mapa rozšíření biotopů v PP, S část (Kozlov)**



**Legenda**


**degradace**

- bez výplně - biotopy skupiny „X“
- degradace 1 (nejnižší)
- degradace 2
- degradace 3
- degradace W


**biotopy**

- L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy
- L3.1 Hercynské dubohabřiny
- L4 Suťové lesy
- L5.1 Květnaté bučiny
- T4.2 Mezofilní bylinné lemy (zde jen v mozaice s X12A)
- X10 paseky nebo velmi mladé kultury
- X12 Nálety pionýrských dřevin (X12A i X12B)
- X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
- X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami
- L2.2 + X9A Luhy prolínající se s jehličnany
- X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatým dřevinami (včetně porostů JS, často s AK)

## Příloha 2 Mapa rozšíření biotopů, J část (Cidlinská hůra)








0 100 200 300 400 500 m














### Legenda

#### degradace

-  bez výplně - biotopy skupiny „X“
-  degradace 1 (nejnižší)
-  degradace 2
-  degradace 3
-  degradace W

#### biotopy



-  L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy
-  L3.1 Hercynské dubohabřiny
-  L4 Suťové lesy
-  L5.1 Květnaté bučiny
-  T4.2 Mezofilní bylinné lemy (zde jen v mozaice s X12A)
-  X10 paseky nebo velmi mladé kultury
-  X12 Nálety pionýrských dřevin (X12A i X12B)
-  X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
-  X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami
-  L2.2 + X9A Luhy prolínající se s jehličnany
-  X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatým dřevinami (včetně porostů JS, často s AK)



# Příloha 3 Mapa rozšíření vybraných významnějších druhů rostlin

## S část PP (Kozlov)

Včetně druhů uváděných Šťastným (2008), ale v roce 2013 a 2017 nenalezených  
Mapový podklad: ortofoto © GEODIS BRNO s. r. o.



500 m





### Příloha 3

## Mapa rozšíření vybraných významnějších druhů rostlin

J část PP (Cidlinská hůra), včetně území zahrnutého do EVL Kozlov – Tábor  
(partie jižně od železniční trati, směrem k lomu Doubravice)

Včetně druhů uváděných Šťastným (2008), ale v roce 2013 a 2017 nenalezených  
Mapový podklad: ortofoto © GEODIS BRNO s. r. o.



- *Aquilegia vulgaris*
- *Carex pendula*
- ▬▬▬ *Cephalanthera longifolia*
- *Dianthus armeria*
- *Hypericum tetrapterum*
- Leucojum vernum*
- *Rosa gallica*
- *Veronica montana*
- *Vinca minor*
- *Vicia dumetorum*
- *Vicia pisiformis*
- *Epipactis helleborine*
- ▬▬▬ *Lilium martagon*
- ▬▬▬ *Melittis melissophyllum*

————— 500 m