



DOTAČNÍ PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Číselné označení dotačního programu:	21OPK01
Slovní označení programu:	Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji III
Číslo výzvy:	3
Druh výzvy:	Dodatečná s jednokolovým hodnocením žádostí k doplnění zásobníku projektů k průběžné výzvě č. 20OPK01
Typ dotace:	investiční dotace
Datum a čas žádosti o přidělení pořadového čísla:	24. 2. 2021, od 10:00 hod do 13:00 hod*
Počet přijímaných pořadových čísel:	500
Datum a čas zahájení el. příjmu žádostí o podporu:	25. 2. 2021, v 10:00 hod**
Datum ukončení el. příjmu žádostí o podporu:	8. 3. 2021, do 10:00 hod
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dotaci:	nejvýše 100 dnů od podání žádosti v elektronické podobě
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků poskytnutých z OP ŽP 2014 - 2020 prostřednictvím	11 437 475,- Kč***

* Přidělení pořadového čísla je nezbytné pro další postup podání elektronické verze projektové žádosti. Kompletní postup podání žádosti je uveden v bodě „Způsob podání žádosti“.

** Podání žádosti bude umožněno pouze žadatelům, kteří budou řádně zaregistrováni na Krajském dotačním portále DOTIS a mají systémem přiděleno pořadové číslo - viz bod „Způsob podání žádosti“.


*** Předpokládaná alokace finančních prostředků může být navýšena v případě uvolnění či získání dalších finančních prostředků. Zvýšení alokace může být použito k poskytnutí dotací žadatelům o dotaci, jejichž žádost byla umístěna do zásobníku žádostí.



Královéhradeckého kraje:

Zaměření dotačního programu

Program:	Operační program Životní prostředí
Prioritní osa programu:	2 - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
Specifický cíl:	Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Účel, na který bude dotace poskytnuta:	Náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech
Předmět podpory:	Výměna zdrojů vytápění na pevná paliva s ručním přikládáním za: <ul style="list-style-type: none"> ● kotel pouze na biomasu ● plynový kondenzační kotel ● tepelné čerpadlo <p>Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií, který k tomuto účelu vede Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na stránkách https://svt.sfzp.cz (<i>Kotlíkové dotace – 3. kolo /117. výzva OPŽP 2014-2020/</i>)</p>
Základní podmínky podpory:	Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Podporu je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění v rodinném domě nebo v bytové jednotce s vlastním zdrojem vytápění a samostatnou otopnou soustavou a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje. <p>Pozn.: Podpora nemůže být poskytnuta na výměnu kotlů ATMOS C18S, C20S, C30S vyrobených od března roku 2000, neboť dle vyjádření Státního fondu životního prostředí ČR byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se emisní třídy kotle. Bylo potvrzeno ze strany výrobce, že tyto kotle mohou mít na štítku uvedenu nižší emisní třídu než 3, kterou ve skutečnosti splňují.</p> <p>Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého z jiných dřívějších dotačních titulů, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.</p> <p>Předmětem podpory není náhrada stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.</p> <p>Předmětem podpory není náhrada lokálních topidel (krbová kamna, akumulární kamna, elektrické přímotopy apod.)</p> <p>Předmětem podpory není náhrada stávajícího plynového kotle.</p>



Podmínkou pro vyplacení dotace je předložení Potvrzení o ekologické likvidaci kotlového tělesa, tj. stávajícího zdroje vytápění, vystaveného příslušnou sběrnou či sběrným dvorem. Potvrzení se předkládá nejpozději s příslušným účetním dokladem (faktura za nový kotel).

Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla a uchování dokumentace k projektu, a to po celou dobu udržitelnosti, která činí 5 let ode dne uzavření smlouvy. V této době je příjemce oprávněn vyměnit předmět dotace pouze za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.

Příjemce je povinen spolupracovat s kontrolami zejména ze stran: poskytovatele, třetích osob pověřených poskytovatelem, věcně příslušného ministerstva, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Příjemce se podáním žádosti zavazuje umožnit případným kontrolám vstup do svého obydlí včetně vstupu do všech místností souvisejících s předmětem podpory, a to před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, v době realizace projektu i po celou dobu udržitelnosti.

Pozn.: Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná. Osoba oprávněná je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Tato osoba musí zajistit, aby fyzická instalace byla provedena osobou, která je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne starší než 5 let.

Typy podporovaných aktivit - technické parametry:

Kotel na biomasu

V případě realizace kotlů na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020). Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určená výrobcem a všechny použitelné způsoby příkládání, které jsou určeny výrobcem.

Specifické podmínky:

V případě kotlů s ručním příkládáním je vyžadováno současně užití akumulární nádoby:

- minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván);
- nebo min. objem akumulární nádoby ve vztahu k instalovanému výkonu a dalším parametrům kotle vychází z postupu uvedeného v části 4.4.6 ČSN EN 303-5 „Kotle pro ústřední topení“ a je součástí projektové dokumentace realizované příslušně autorizovanou osobou (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě).



- Kotle bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru nejsou podporovány.
- U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít jako roštu pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořivacím či odhořivacím způsobem. Pokud tato podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek programu považován za kotel s ručním přikládáním paliva. Vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa (není možná podpora přestavby stávajícího kotle).

Tepelné čerpadlo

V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřivačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřivačů (požadavky od 26. 9. 2017).

V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřivačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřivačů (požadavky od 26. 9. 2018).

Plynový kondenzační kotel

V případě realizace kotle na plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřivačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřivačů (požadavky od 26. 9. 2018).

Lokalizace projektů

Podporovány budou pouze projekty realizované na území Královéhradeckého kraje.

Doba realizace projektů

Max. 12 měsíců od prvního dne následujícího měsíce od data podpisu Smlouvy (v této lhůtě musí být zařízení uvedeno do provozu). Pokud bude podpora poskytnuta prostřednictvím zásobníku projektů, může být konečná doba realizace stanovena kratší, nejpozději však do 31.10.2023.

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci

Fyzické osoby - vlastníci rodinných domů stojících na území Královéhradeckého kraje, ve kterých dojde k výměně zdroje vytápění

Pozn.: Za rodinný dům je pro účely dotace považována stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné



byty a má nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. Rovněž je pro účely dotace za rodinný dům považován i bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely dotace za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má žadatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.

Vlastnictví žadatele k rodinnému domu, ve kterém dojde k realizaci výměny zdroje vytápění z prostředků tohoto dotačního programu, musí být prokazatelné ke dni podání žádosti. Rozhodující jsou údaje v katastru nemovitostí. Pokud žadatel ke dni podání žádosti nebude vlastníkem ani spoluvlastníkem rodinného domu, resp. nebude jeho vlastnické právo k témuž dni uvedeno v katastru nemovitostí, žádost bude vyřazena z procesu hodnocení.

Uznatelné výdaje

Za způsobilé výdaje jsou považovány ty, jež byly uhrazeny v rámci nákladů na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění, zejména pak:

1. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla, kotle na biomasu, plynového kondenzačního kotle, včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
2. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulční nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
3. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
4. náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé výdaje, tj. takové výdaje, které jsou v souladu s podmínkami dotačního programu, dále jsou v souladu s právními předpisy, zejména legislativou ČR a EU, jsou přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase obvyklým) a jsou vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, vznikly a byly uhrazeny po 15. červenci 2015 včetně (týká se i případných zálohových faktur uhrazených dodavateli) a jsou řádně identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné.

Neuznatelné výdaje

Zejména úhrada:

1. nákladů vzniklých a výdajů uhrazených před 15. 7. 2015 (DUZP faktury, datum úhrady),
2. daní, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení a služeb,
3. nákladů na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
4. penále, pokut,
5. běžných provozních nákladů (např. telefonní služby, energie, bankovní poplatky apod.),
6. nákladů na právní spory,
7. nákladů souvisejících se zpracováním žádosti o dotaci.

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky



Maximální výše dotace podle typu provedeného opatření činí **127 500 Kč**.

(maximální výše dotace lze dosáhnout pouze v případě realizace tepelného čerpadla nebo automat. kotle pouze na biomasu a přiznání nároku na navýšení o částku 7 500 Kč)

Výše dotace podle jednotlivých typů opatření

Příjemce dotace obdrží ze skutečně vynaložených výdajů na výměnu zdroje vytápění:

75 % v případě plynového kondenzačního kotle, **nejvýše však 95 000 Kč**;

80 % v případě kotle pouze na biomasu s ruč. příkládáním, **nejvýše však 100 000 Kč**;

80 % v případě tepelného čerpadla nebo automat. kotle pouze na biomasu, **nejvýše však 120 tis. Kč**.

Podpora bude dále navýšena o částku **7 500 Kč** v případě, že je výměna kotle realizována na území obce, která byla Ministerstvem životního prostředí označena jako prioritní z hlediska ochrany ovzduší. V Královéhradeckém kraji se jedná o tyto obce (a jejich části):

v ORP Broumov

Broumov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Křinice, Meziměstí, Verněřovice

v ORP Dobruška

Bohdašín, České Meziříčí, Dobré, Dobruška, Králova Lhota, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Semechnice

v ORP Dvůr Králové nad Labem

Bílá Třemešná, Dvůr Králové nad Labem, Choustníkovo Hradiště

v ORP Hořice

Bašnice, Cerekvice nad Bystřicí, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Miletín, Ostroměř, Podhorní Újezd a Vojice, Rohoznice

v ORP Hradec Králové

Běleč nad Orlicí, Blešno, Černilov, Černožice, Dobřenice, Dohalice, Holohlavy, Hradec Králové, Hvozdnice, Chlumeč nad Cidlinou, Kratonohy, Kunčice, Lhota pod Libčany, Libčany, Lochenice, Lovčice, Nechanice, Nové Město, Olešnice, Osice, Osičky, Praskačka, Předměřice nad Labem, Sadová, Smiřice, Stěžery, Střezetice, Srovátka, Třebechovice pod Orebem, Urbanice, Všestary, Vysoká nad Labem

v ORP Jaroměř

Dolany, Hořenice, Jaroměř, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Rychnověk, Šestajovice, Velichovky, Velký Třebešov, Vlčkov

v ORP Jičín

Cholenice, Jičín, Kbelnice, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Libáň, Libuň, Mlázovice, Osek, Podhradí, Sběř, Soběraz, Sobotka, Staré Hrady, Valdice, Vysoké Veselí, Železnice

v ORP Kostelec nad Orlicí

Albrechtice nad Orlicí, Borohrádek, Častolovice, Čermná nad Orlicí, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Žďár nad Orlicí



v ORP Náchod	Bukovice, Červený Kostelec, Česká Skalice, Dolní Radechová, Hronov, Kramolna, Náchod, Nový Hrádek, Police nad Metují, Říkov, Studnice, Suchý Důl, Velká Jesenice, Velké Poříčí, Vysokov, Žďár nad Metují, Žďárky
v ORP Nová Paka	Nová Paka, Stará Paka
v ORP Nové Město nad Metují	Bohuslavice, Černčice, Nahořany, Nové Město nad Metují, Provodov-Šonov, Slavětín nad Metují
v ORP Nový Bydžov	Hlušice, Humburky, Nepolisy, Nový Bydžov, Skřivany, Sloupno, Smidary, Starý Bydžov, Vinary
v ORP Rychnov nad Kněžnou	Kvasiny, Potštejn, Rokytnice v Orlických horách, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Synkov-Slemeno, Vamberk, Záměl
v ORP Trutnov	Batňovice, Havlovice, Chotěvice, Malé Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice
v ORP Vrchlabí	Dolní Branná, Dolní Kalná, Hostinné, Kunčice nad Labem, Rudník, Vrchlabí

Způsob čerpání dotace


Podpora bude poskytnuta jednou z následujících forem (případně kombinací obou):

a) **Ex post** (zpětně) - finanční prostředky budou převedeny bezhotovostně na účet příjemce po předložení dokladů prokazujících vznik příslušného nákladu a úhradu odpovídajícího výdaje (kopie faktury za dodávky, služby a stavební práce, soupis provedených prací, kopie výpisu z bankovního účtu příjemce dotace nebo kopie pokladního příjmového dokladu), příp. čestné prohlášení o provedení prací svépomocí (v tom případě bude nárokován pouze pořízený materiál).

b) **Ex ante** (zálohová platba) - finanční prostředky budou převedeny bezhotovostně na účet příjemce na základě předložení zálohové faktury, příjemce bude mít následně povinnost provést úhradu faktury dodavateli v její celkové výši, tj. včetně vlastního spolupodílu do 10 pracovních dnů od obdržení částky dotace. Úhradu celé zálohové faktury příjemce doloží poskytovateli nejpozději do 15 pracovních dnů od provedení úhrady výpisem z bankovního účtu uvedeného ve Smlouvě.

Veřejná podpora

S ohledem na charakter dotačního programu se má za to, že otázka posouzení problematiky veřejné podpory bude okrajová, ve výjimečných případech (např. v případě náhrady zdroje vytápění v bytovém domě, kde některá z bytových jednotek slouží k nájemnímu bydlení) bude poskytnutí podpory posuzováno dle platných pravidel Evropské unie (dále jen EU) o poskytnutí veřejné podpory, finanční prostředky by tak mohly být poskytnuty jako malá podpora v režimu de minimis, nebo v rámci příslušné blokované výjimky.



Hodnocení žádostí o dotaci

Projektová žádost bude posouzena z hlediska splnění:

a) formálních náležitostí žádosti o dotaci - řádné vyplnění všech relevantních údajů do žádosti o podporu, dodržení formy podání (elektronická verze i listinná podoba žádosti vč. podpisu oprávněné osoby) a doložení všech povinných příloh a specifických údajů.

b) přijatelnosti v rámci dotačního programu - oprávněnost podání žádosti o dotaci, soulad s podmínkami dotačního programu.

O přidělení dotace rozhoduje pořadí určené datem a časem evidence v aplikaci DOTIS. **Rozhodující je čas zápisu do Pořadníku projektů**, nikoli čas odeslání vyplněné elektronické žádosti (viz „Způsob podání žádosti“)!

Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečnou výzvu k doplnění zásobníku projektů k výzvě 20OPK01 budou úspěšní žadatelé, kteří splní podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti této výzvy, nejprve zařazeny **do zásobníku projektů. Po získání dodatečných finančních prostředků Královéhradeckým krajem budou tyto projekty přesunuty mezi žádosti doporučené k poskytnutí finanční podpory. To může být realizováno postupně v závislosti na navýšení alokace na danou výzvu.**

Zásobníkem projektů se rozumí seznam žádostí o dotaci, které ačkoliv splňují podmínky hodnocení, tak na ně v době jeho vytvoření není dostatek finančních prostředků.

Vytvoření tohoto zásobníku projektů je podmínkou Ministerstva životního prostředí pro to, aby mohlo uvolnit další finanční prostředky na výměnu neekologických zdrojů vytápění v Královéhradeckém kraji. Tyto prostředky budou poskytnuty v rámci projektu „Adaptační a mitigační opatření v Královéhradeckém kraji“.

Příjemce, který získá dotaci, je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení Oznámení o přidělení dotace a návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace, dodat poskytovateli dotace podepsanou Smlouvu, z nichž na jednom vyhotovení bude úředně ověřena pravost podpisu. V případě, že podepsanou Smlouvu v předepsané lhůtě nepředloží, nebude jeho žádost o dotaci podpořena a následně bude podpořen jiný žadatel, jehož žádost bude zaevidována v zásobníku a bude splňovat podmínky dotačního programu. V případě takto podpořených žádostí může být shora uvedená lhůta 30 kalendářních dnů zkrácena tak, aby poskytnutá dotace mohla být vůči poskytovateli vyúčtována nejpozději do 31.10.2023.

Povinné přílohy k žádosti o dotaci

1. Fotodokumentace stávajícího kotle, ze které je patrné připojení kotle na otopnou soustavu a komínové těleso (viditelné připojení potrubí ke kotli i komínovému tělesu, resp. otopné soustavě)
2. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., **pokud k výměně zdroje vytápění dojde po 31. 12. 2016.**
3. Kopie osvědčení technika pro kontrolu technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.
4. Pouze **pokud byla výměna zdroje vytápění provedena do 31. 12. 2016**, lze výše uvedený doklad nahradit jiným dokumentem prokazujícím třídu kotle (např. fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty spolu s vyplněným čestným prohlášením - viz vzor), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena, lze doložit pouze čestné prohlášení (viz vzor). Zároveň je ale třeba doložit potvrzení o ekologické likvidaci původního kotle a/nebo protokol o uvedení nového zdroje vytápění do provozu, s datem vystavení do 31. 12. 2016.



5. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu nebo bytové jednotky k realizaci výměny zdroje tepla a dalších souvisejících opatření; souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů
6. Pouze **pokud byla výměna zdroje vytápění provedena do 31. 12. 2016**, lze výše uvedený doklad nahradit jiným dokumentem prokazujícím třídu kotle (např. fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty spolu s vyplněným čestným prohlášením - viz vzor), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena, lze doložit pouze čestné prohlášení (viz vzor). Zároveň je ale třeba doložit potvrzení o ekologické likvidaci původního kotle a/nebo protokol o uvedení nového zdroje vytápění do provozu, s datem vystavení do 31. 12. 2016.
7. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu nebo bytové jednotky k realizaci výměny zdroje tepla a dalších souvisejících opatření; souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů
8. Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

V případě nedoložení některé z povinných příloh k žádosti bude žadatel ve lhůtě 15 pracovních dnů vyzván k doložení chybějící přílohy. Žadatel je povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení této výzvy provést nápravu. V případě nedoložení požadované přílohy v tomto termínu bude žádost vyřazena.

Žadatel v rámci formuláře projektové žádosti vyplněním čestného prohlášení potvrzuje, že:

- zdroj vytápění, k jehož výměně dojde v rámci dotace, je schopen plnit funkci hlavního zdroje vytápění rodinného domu/bytové jednotky;
- na stejný účel, tj. výměnu stávajícího zdroje vytápění, nečerpá a nečerpá prostředky z jiných dotačních zdrojů, a pokud ano, výše poskytnutých dotací na uvedený účel nepřesáhne 100 % celkových způsobilých výdajů;
- veškeré údaje v žádosti jsou pravdivé a nezkreslené;
- všechny registrační údaje uvedené v Dotačním portálu Královéhradeckého kraje (<http://dotace.kr-kralovehradecky.cz>) jsou ke dni podání této žádosti o dotaci aktuální;
- se seznámil s podmínkami daného dotačního programu a bere je na vědomí;
- splnil veškeré podmínky pro podání žádosti o dotaci do daného dotačního programu Královéhradeckého kraje stanovené daným dotačním programem, příp. zásadami;
- nemovitost, ve které dojde k výměně vytápění za použití dotace, nevyužívá ke komerčním účelům v rozporu s definicí rodinného domu a kolaudačním rozhodnutím;
- ke dni podání projektové žádosti nemá žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd.) či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které z těchto fondů poskytují (za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti);
- ke dni podání projektové žádosti není na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),



ve znění pozdějších předpisů, není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci. Předmětná nemovitost není zatížena exekucí.

Pokud v průběhu procesu hodnocení podané žádosti, nebo v rámci administrativní kontroly, případně kontroly na místě prováděné před realizací, v době realizace či udržitelnosti projektu vyjde najevo, že se výše uvedené skutečnosti nezakládají na pravdě, bude to poskytovatelem považováno za porušení podmínek dotačního programu.

Způsob podání žádosti

Žádost se podává výhradně v elektronické podobě prostřednictvím aplikace DOTIS (<http://dotace.kr-kralovehradecky.cz>) **a následně v listinné podobě na adresu krajského úřadu** (osobně na podatelnu KÚ, příp. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb).

*Pro zpřístupnění elektronické žádosti je nutné **se nejprve zaregistrovat** (tj. zřídit uživatelský účet – viz bod 1) v aplikaci DOTIS, **následně získat pořadové číslo** (viz bod 2) a **teprve poté je možné vyplnit elektronickou žádost o dotaci** (viz bod 3).*

Jednotlivé kroky procesu podání žádosti:

1) Registrace účtu uživatele v DOTIS

- **Žadatel, který nemá v aplikaci DOTIS účet zřízen, může jej zřídit kdykoli ode dne zveřejnění této výzvy až do 22. 2. 2021 do 24:00 hod.** K vyloučení technických problémů však doporučujeme zřízení účtu nenechávat na poslední chvíli!
- Není třeba provádět, pokud má žadatel v aplikaci DOTIS ke dni zveřejnění této výzvy již platný účet zřízen!!! Doporučujeme ověřit přihlášením se na účet.
- Technická a metodická podpora pro registraci a přípravu na proces podávání žádostí je poskytována od zveřejnění této výzvy nejpozději do 22. 2. 2021, a to telefonicky každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hodin, případně e-mailem (viz níže „Kontaktní osoby“). Po uvedeném termínu již poskytovatel není schopen plně zaručit řešení problémů vzniklých při registraci.

Doporučujeme všem žadatelům včas ověřit funkčnost a bezpečnost internetového připojení, aktuálnost a legálnost používaného operačního systému a nastavení konkrétního prohlížeče.

2) Žádost o zápis do Pořadníku projektů (dále jen „Pořadník“)

- **Dne 24. 2. 2021 od 10:00 do 13:00 hod.** Po tuto dobu bude žadatelům na stránce dotačního portálu zpřístupněn formulář k zadání **přihlašovacího jména a hesla uživatele** (tj. údajů, pod kterými je uživatel v systému DOTIS již registrován na základě předešlého kroku č. 1). **Při vyčerpání kapacity Pořadníku může být zápis ukončen i dříve!**
- Pro správné zobrazení formuláře doporučujeme v 10:00 h stisknout tlačítko „Obnovit stránku“ či stránku aktualizovat obvyklým způsobem (F5), i přesto, že je nastaven interval pro automatickou obnovu stránky.
- Po zadání **přihlašovacího jména a hesla** a následném stisku tlačítka **„Zápis do pořadníku“** provede systém zápis žadatele do **Pořadníku projektů**. Pokud žadatel zadá chybné údaje, systém jej na to upozorní a bude možné zadání zopakovat.
- Čas zahájení příjmu žádostí o zápis do Pořadníku žadatelů se řídí časem serveru dotačního portálu (nikoli časem na PC uživatele).
- **Kapacita Pořadníku je nastavena na 500 míst.**
- **Umístění v Pořadníku je hlavním kritériem pro určení pořadí následně podané žádosti o dotaci. V případě vyčerpání stanovené alokace rozhoduje pořadí zápisu žadatele do Pořadníku projektů určené přesným časem.**
- Žádosti o zápis do Pořadníku projektů nad stanovený limit se nenevidují a tito žadatelé již nemohou pokračovat v procesu podání žádosti (ani být dodatečně zařazeni).



- Pokud se žadatel pokusí registrovat do Pořadníku projektů opakovaně ze stejného účtu (opakované užití stejného jména a hesla), ačkoli již byl zápis jedenkrát úspěšně proveden, systém jej na to upozorní a opakovanou registraci mu neumožní (ochrana před duplicitami).

3) Vyplnění elektronické žádosti v systému DOTIS

- **Dne 25. 2. 2021 od 10:00** bude žadatelům, kteří získali v rámci nastavené kapacity Pořadníku projektů místo, umožněno po přihlášení do systému DOTIS podat elektronickou žádost – tzn. bude možné otevřít formulář žádosti, vyplnit všechny záložky a přes tlačítko „Odevzdání žádosti na úřad“ žádost elektronicky odeslat (formulář žádosti bude žadatelům zapsaným v Pořadníku v rámci nastavené kapacity generován automaticky). Podrobný postup vyplnění žádosti v aplikaci DOTIS je ke stažení na stránkách kraje www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/kotlikove-dotace/.
- **Ukončení elektronického příjmu žádostí je 8. 3. 2021 v 10:00 hod.**
- **Čas odeslání elektronické žádosti není kritériem pro určení pořadí podané žádosti. Tím je výhradně čas zápisu do Pořadníku projektů (viz výše)!**
- **V rámci jednoho účtu v aplikaci DOTIS je možné podat pouze 1 žádost, kde žadatelem je majitel účtu (tj. není možné žádost postoupit jinému žadateli)!**

4) Změny od podání žádosti o poskytnutí dotace do podpisu smlouvy o poskytnutí dotace

- V době od podání žádosti do dne podpisu smlouvy je možné změnit pouze: příjmení žadatele (např. z důvodu sňatku), číslo občanského průkazu, místo trvalého pobytu, tel. číslo, kontaktní adresu, číslo bankovního účtu, typ nového zdroje vytápění. Změnu je žadatel povinen oznámit neprodleně po jejím zjištění. Změny je nutné doložit relevantními doklady.

5) Odeslání listinné verze žádosti na úřad

- **Po vyplnění a odeslání elektronické verze žádosti v aplikaci DOTIS je žadatel povinen do 15. 3. 2021 doručit na krajský úřad žádost i v listinné podobě, vč. požadovaných příloh (tj. elektronickou žádost je třeba po její finalizaci vytisknout, podepsat a doplnit veškerými povinnými přílohami), a to osobně na podatelnu KÚ, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.**
- Žádost musí být vlastnoručně podepsána žadatelem, případně zmocněncem (v tomto případě bude součástí žádosti i úředně ověřená plná moc).
- Pokud žadatel nedoručí ve výše uvedené lhůtě listinnou verzi žádosti, bude tato vyloučena z dalšího hodnocení.

Listinnou verzi žádosti a relevantních příloh je třeba doručit v zalepené obálce s uvedením následujících údajů:

Adresát:

**Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení evropských grantů
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

7838/2021/KHK



KUKHK-2930/RG/2021

Odesílatel:

adresa žadatele

na obálku je dále třeba uvést upozornění „NEOTVÍRAT“
a informaci o dotačním programu: „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
v Královéhradeckém kraji III“ nebo „Kotlíkové dotace III“

Formuláře příloh

Veškeré formuláře a dokumenty (včetně Metodiky pro žadatele a příjemce) jsou dostupné
na <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/kotlikove-dotace/dokumenty-85887/>; kotliky.kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoby

Bc. Iveta Lásková, tel: 495 817 283, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Jitka Hejlová, tel: 495 817 234, mobil: 607 094 578, e-mail: jhejlova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Martina Pavlistová, tel.: 495 817 157, mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Luboš Pechánek, tel: 495 817 176, mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Lenka Rychterová, tel: 495 817 237, mobil: 725 948 529, e-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.cz

Jana Trojanová, tel: 495 817 282, mobil: 702 196 324, e-mail: jtrojanova@kr-kralovehradecky.cz

Alena Zachariášová, tel: 495 817 381, mobil: 724 326 435, e-mail: azachariasova@kr-kralovehradecky.cz